



KATALÓGUS

2024





TARTALOMJEGYZÉK

Csaptelepek és zuhanyok

19. oldal

Zuhanyprogram

73. oldal

Konyhai csaptelepek

89. oldal

Mofém Professional

129. oldal

Flexibilis bekötőcsövek

152. oldal

Alkatrészprogram

159. oldal

Víz-, gáz-, fűtészerezvények

177. oldal



Tájékozódjon egyszerűen és gyorsan online katalógusunkban a QR kód beolvasásával.

Legyen részese Ön is a MOFÉM világának!



A STROHM MOFÉM Zrt. **hazánk egyik legnagyobb csaptelep és szerelvény gyártója**, a víz és gázfelhasználású golyóscsapok európai előállítója.

A **több, mint egy évszázada** összegyűjtött tapasztalat és szaktudás nem csak a cég, de az egész magyar ipari kultúra része.

A MOFÉM **piacvezető megoldásokat** kínál arra, hogy a fürdőszobában töltött idő valódi élménnyé váljon. Igyekszünk folyamatosan úgy alakítani a termékpalettánkat, hogy a jövő generációjának mindig tudjunk valami újat és izgalmasat mutatni. Ez a törekvésünk méltóképp tükrözi szenvedélyünket és elkötelezettségünket az **innováció** iránt.

Minőség,
megbízhatóság

Fejlődés,
innováció

Okos
megoldások

Értéket
teremtünk

Magyar
szakértelem



Cégbemutató videó



Vállalati filozófiánk alapelve, hogy termékeink **a legmagasabb minőségi elvárásokat** is teljesítsék. Ehhez nagy segítségünkre van a generációról generációra örökített tudás és tapasztalat, mely értékes kincs a mai világban. Fontos számunkra, hogy termékeink megfeleljenek a legszigorúbb nemzetközi szabványoknak is, így tanúsításaink száma is folyamatosan bővül. Ezek a minősítések nem csupán pecsétek egy papíron; a STROHM MOFÉM Zrt. szilárd elkötelezettségét jelentik a vásárlók és a környezet iránt.



MB | MAGYAR
BRANDS

7x '12 '18 '19 '20 '21 '22 '23

A MOFÉM évről évre, 2023-ban immár 7. alkalommal, nyerte el a Magyar Brands díjat, Kiváló Fogyasztói Márka kategóriában. Ezzel is erősítve a hazai márkák fontosságát és bizonyítva, hogy ebben a szegmensben is van helye a magyar gyártásnak.

Nem csak a minőségi elvárásoknál, de az üzletpolitikánkban is magasra tesszük a lécet. Célunk, hogy értéket teremtsünk! Nyereségünket a fejlődésre fordítjuk, hogy termékeink vásárlása által javítsuk az élet-körülményeket és kényelmesebbé tegyük az otthoni életet.



Az ember az értékünk, a víz a szenvedélyünk!

Ambiciózus tervek mentén éljük életünket és küldetésünk a fenntartható életmód. Ez ad nekünk motivációt a mindennapokhoz és ösztönzi a kivételes teljesítményt.



Jövőkép

Mindig is büszkék voltunk arra, hogy motiváló célokat tűztünk ki magunk elé. Évről évre követjük korunk változásait és igyekszünk olyan jövőt formálni cégünk életében, mely az elvárt igényeket túlszárnyalva hoz mindig valami újat és izgalmasat az emberek életébe.



Egységben az erő!

A nálunk dolgozó emberek teljesítménye nélkül nem lennénk képesek elérni ambiciózus céljainkat. Az ő elkötelezettségük, ötleteik és felelősségvállalási hajlandóságuk vezet minket a sikerhez.



Generációs kötelék

A minőség, a sokszínűség és a szakmai elhivatottság értékrendszerünk és növekedési stratégiánk központjában áll. Ezt a szemléletet 1900 óta képviseljük és örököltetjük tovább generációról generációra. Tisztelettel gondolunk elődjainkre, akiktől nem csupán a szakmai tapasztalatot örököltük, hanem a szenvedélyt is, ami a MOFÉM márka mozgatórugója.




Globális gondolkodás

A Strohm csoport által kínált globális elérések tesznek igazán nagygyá minket, hiszen olyan lehetőségek tárházát nyitották meg előttünk, melyet korábban elképzelhetetlenek voltak. A nemzetközi vállalatoknak is szükségük van a kollektív tudás és a felhalmozott tapasztalatok kincstárára, hogy sikeresen összehangolják vállalati céljaikat és új felismerésekre tegyenek szert.



Szívügyünk a környezetvédelem!

Egyedülálló helyzetben vagyunk ahhoz, hogy minden nap segítsünk emberek millióinak megismerni azokat a lehetőségeket, amiket a hétköznapi rutin feladatok elvégzése közben észrevétlenül tehetnek a környezetvédelem érdekében. Ez a küldetéstudat vezérel minket minden termékfejlesztésünkknél.



STROHM 

STROHM csoport

A Strohm csoport közel 50 országban van jelen világszerte

A STROHM csoport része a teljeskörű fürdőszobai megoldásokat kínáló STROHM TEKA, valamint a MOFÉM márka.

A STROHM TEKA a csaptelepek és zuhanyrendszerek mellett zuhanykabinokat, zuhanytálcákat, fürdőszoba bútorokat, mosdókat, tükröket, fürdőkádakat, WC-eket, bidéket és fürdőszobai kiegészítőket is kínál. A márka világszerte 50 országban van jelen.

A STROHM csoport fontosnak tartja, hogy az innovációk a technológia és a design találkozásában szülessenek meg a termékek, ennek fényében folyamatosan fejleszt és újít a piaci igények szerint. A csoport gyáregységei Magyarországon, Spanyolországban és Kínában is mindig ezt tartják szem előtt.



Összhangban a természettel!

Válasszon MOFÉM csaptelepet és csatlakozzon hozzánk a fenntartható jövő felé vezető úton!





MOFÉM **ECO** PROGRAM

Okos választás a fürdőszobában és a konyhában!

Kutatási és fejlesztési csapataink fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy termékeinket a természet szolgálatába állítsuk.

Célunk, hogy lehetőségeinkhez mérten óvjuk a Föld erőforrásait és buzdítsunk mindenkit arra, hogy tegyünk egy lépést környezetvédelem érdekében. De hogyan is tudunk otthonunkban a vízzel és az energiával takarékoskodni, és még pénzt is spórolni? Erre hoztunk ötleteket a Mofém Eco Program keretein belül.





Minden csepp számít! Víztakarékos perlátorok

Az átfolyás szabályozó és korlátozó elemeknek köszönhetően vízfogyasztásának akár 60%-át is megtakaríthatja! A mosdó csaptelepekbe beépített ECO perlátorok úgy csökkentik az átfolyó víz mennyiségét, hogy mi azt észre sem vesszük. A vízórán viszont garantáltan látványos lesz a változás!



Kezünkben az irányítás ECO Click rendszer

Víztakarékoság már a mosogató csaptelepeknél is elérhető. A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásánál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el. Ajánljuk azoknak, akik folyó víz mellett mosogatnak!



Egyéni igényekre szabva Termosztátos csaptelep

A termosztátos csaptelepek esetében a kívánt vízhőmérséklet beállításához nem szükséges a vizet hosszasan folytatni és hőfokra állítani, ehhez elég pár másodperc csupán. Ráadásul a kiválasztott hőmérsékletet állandóan tartja a speciális termosztát elemnek köszönhetően. A biztonsági hőmérséklet 38°C-on funkcionál köszönhetően a víztakarékoság mellett a forrázás védelemről is gondoskodnak a Mofém termosztátos csaptelepek.



Csak egy mozdulat az egész! Elektronikus csaptelepek

Az M-tronic csaptelep működtetése érintés nélkül történik, így csökkentve a fertőzésveszély kockázatát. Ráadásul olyan több pontos vízmegtakarítási rendszerrel rendelkezik, amellyel vízfogyasztásának akár 50%-át megtakaríthatja.



PILAR

a fenntarthatóság pillére



VIDEÓ

Évi 810 kWh energia megtakarítás:

A középállásban hideg vizet engedő Cold Start mosdó csaptelepeknek köszönhetően rövid kézmosások alkalmával nem használunk a felesleges felfűtéshez energiát. Az így megspórolt energia 165 gépi mosásnak felel meg! (*)(**)

Egészséges ivóvíz:

0% ólomkioldódás az ólommentes sárgaréz alapanyagának köszönhetően.

Évi több, mint 28 000 liter vízmegtakarítás:

A mosdó csaptelepek víznyomástól függetlenül 5 l/perc vízátbocsátással rendelkeznek. Így 1 Pilar mosdó csapteleppel 1 év alatt, annyi vizet tudunk megspórolni, ami elég lehet 280 fürdőkádban való fürdéshez! (*)(***)

Kisebb ökológiai lábnyom:

Króm 3 bevonat, mely egészségesebbé teszi a gyártási folyamatot és kevésbé terheli a környezetet.



PILAR csaptelep család – A fenntarthatóság pillére

A környezetvédelem iránti elkötelezettségünk inspirálta a Pilar csaptelep családot. A termékek fejlesztése során olyan merész célokat tűztünk ki magunk elé, hogy a felhasználó szintű víz- és energiatakarékosági funkciók

mellett a gyártás technológiánkat is zöldebbé tesszük. Az új króm 3 felületkezelési technológia bevezetésével kevesebb a selejtarány és a káros gázok kioldódása, így sokkal kisebb ökológiai lábnyomot hagy.

* Egy 4 tagú család napi 20 perces mosdó csaptelep használatából kiindulva.

** A számítás 7kg kapacitású, 1 órás program alatt 4,9 Kwh fogyasztású mosógépet vesz alapul.

*** 150x70 cm-es fürdőkádát alapul véve.



A MINŐSÉG ZÁLOGA A GARANCIA



Sok ezer pozitív vásárlói visszajelzés bizonyítja, hogy a MOFÉM termékek hosszú évekig szolgálják tökéletesen ügyfeleinket. Büszkék vagyunk rá, hogy szerelők a mai napig bizalommal ajánlanak minket!

Termékeink kifogástalan minőségű anyagokból, gondosan megtervezett gyártási technológiával készülnek. Elvárásaink magasak, ezért gondosan választjuk ki beszállítóinkat és ellenőrizzük gyártásunkat minden egyes folyamat végén. Többek között ezért is adjuk magabiztosan csaptelepeinkre az 5 év garanciát*.

Így biztos lehet abban, hogy gondtalanul élvezheti csaptelepeink működését hosszú éveken át.

Termékeink támogatását egy országos lefedettségű szervíz rendszer működésével biztosítjuk, mely lehetővé teszi a vásárlók kényelmes ügyintézését akár otthonról is.

TANÚSÍTVÁNYOK



* A garanciális idő termékenként eltérő lehet. Bővebb információért keresse fel a www.mofem.hu oldalt.



KREATÍV TUDÁSBÁZIS

MOFÉM Kutatás-Fejlesztési csoport

Friss, praktikus, örömteli és eredeti ötletek laboratóriuma. Egy tető alá gyűjti a saját Mofém tervezői részleg fejlesztéseit, a nemzetközi csapat kreatív gondolatait és a modern kor műszaki elvárásait.



Szakmai utunk ismertetőjegye a különféle stílusok és technikai megoldások tanulmányozása, új lehetőségek feltárása és a hozzá szükséges **gyártás technológia fejlesztése**. Mindegyik projekt részletes előkészületet, kutatómunkát, mérnöki szakértelmet, technológiai fejlesztést, prototípus-gyártást, stb. foglal magába, de mindezek felett ott van a szenvedély és a fejlődésre való folyamatos törekvés.



A legutóbbi munkánk egyike – a katalógusban látható **új AHA gömbcsap család** – a **csapatmunka**, a tapasztalat, a fiatal és friss megközelítés eredménye.

Emellett sok újdonsággal találkozhatnak a katalógusban, mely nem csak a felhasználást segíti, hanem számos praktikus vagy éppen esztétikus megoldást kínál a vásárlóknak. Legyen szó akár egy elegáns fekete kollekció – **Black Zenit és Fiesta** – bevezetéséről vagy épp a csaptelep egyszerű rögzítését szolgáló **Easy Fix** rendszerről.




GYÁRTÁSI FOLYAMAT



1

ÖNTÉS

Számítógép által vezérelt öntőgépek állandó és homogén minőséget garantálnak.



2

FORGÁCSOLÓ ÜZEM

Az öntött darabokat korszerű CNC transzfergépek forgácsolják.



3

CSISZOLÓ ÜZEM

A csiszolási folyamatot robot technológia automatizálja, így biztosítva az állandó minőséget.



4

GALVANIZÁLÓ ÜZEM

Teljesen automatizált galvanizáló üzem, mely a legkomolyabb környezetvédelmi technológiákkal van felszerelve.



5

SPECIÁLIS FELÜLETEK

Magas ellenálló képességű lakkok és más újgenerációs felületek, mint a foszforeszkáló festékek és a nanotechnológia.



6

SZERELŐ ÉS CSOMAGOLÓ ÜZEM

A szerelő üzem a működési és szivárgási teszteket a termékek 100%-án elvégzi. A termékek és az alkatrészek gondosan előkészített védőcsomagolásba kerülnek.





ELEGANCE

Azoknak szól, akik egy gondolattal mások előtt járnak, akik nem félnek változtatni, akik fogékonyak az új dolgokra, akik saját képükre szeretnék formálni otthonukat, ugyanakkor nem akarnak lemondani arról a magas minőségi színvonalról és megbízhatóságról, amelyet a Mofém márka képvisel. Azoknak, akik képesek megmutatni, hogy lehet másként csinálni úgy, hogy közben felelősséget vállalnak környezetükért.

Az alap kategória valamennyi jellemzőjét magán hordozza, ugyanakkor mindezt a design és funkcionalitás tekintetében magasabb szintre emeli. Azoknak ajánljuk, akik előnyben részesítik a modern designt és megjelenést, amely nem megy a funkcionalitás rovására, akik valóban haladnak az aktuális irányzatokkal, amelyek mentesek a szélsőségektől. Ezáltal válnak a mai modern fürdőszobák díszévé.



STANDARD +



BASIC

Alap értékek és funkciók, amelyek a Mofém márkát már a belépő kategóriában is a legjobb minőségű választások közé emeli: magas fokú szolgáltatásokkal, szervizhálózat, 5 év garancia*, bevizsgált komponensek és minősítések. A kategória jól ötvözi a hagyományos értékeket a legújabb energiatakarékos megoldásokkal. Tökéletes választás bármely fürdőszobába!

* A garanciális idő termékenként eltérő lehet. Bővebb információért keresse fel a www.mofem.hu oldalt.





CSAPTELEPEK ÉS ZUHANYOK

Pilar
20. oldal

Trend Plus
24. oldal

Zenit
30. oldal

Black Zenit
36. oldal

Junior Evo
40. oldal

Treff
52. oldal

Junior
56. oldal

Bridge
60. oldal

Mambo-5
62. oldal

Euroszár
66. oldal

Bojler csaptelepek
70. oldal

ELEGANCE

STANDARD +

BASIC





Pilar

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Víz megtakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Forrázás védelemmel ellátott kartus a zuhany csaptelepbe építve

Felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat!



Egyszerű karbantartás

A Coin Slot perlátornak köszönhetően egy érme elegendő a perlátor beszereléséhez vagy eltávolításához.



Komfortosabb használat

A zuhany csaptelep csavarodásmentes silver design gégecsővel érhető el.



Cold Start mechanizmus

Az M, L, XL mosdó csaptelepek közép pozícióban hideg vizet adnak, így a rövid kézmosások alkalmával nem használunk a felesleges felfűtéshez energiát.



Víz takarékoság

A mosdó csaptelepek víznyomástól függetlenül 5 l/perc vízbocsátással rendelkeznek.



Kerámiás zuhanyváltó


A kerámiás zuhanyváltó pontos és kényelmes beállítást valamint víznyomástól független megbízható működést biztosít.



ELEGANCE

Mosdó csaptelep S**30346280C3**


- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



ELEGANCE

Mosdó csaptelep M**303312870C3**

- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Cold Start mechanizmus
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



ELEGANCE

Mosdó csaptelep L**303862870C3**


- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Cold Start mechanizmus
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



ELEGANCE

Mosdó csaptelep XL**303662870C3**


- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Cold Start mechanizmus
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep**30122280C3**


- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24 x1
- Kerámia zuhanyváltó
- Pilar kézzuhany vízkő elleni védelemmel
- Pilar fali zuhanytartó
- 1750 mm csavarodásmentes Silver Design gégecső
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Zuhany csaptelep**30232280C3**

- Pilar kézzuhany vízkő elleni védelemmel
- Pilar fali zuhanytartó
- 1500 mm csavarodásmentes Silver Design gégecső
- Forrázásvédelemmel ellátott kartus
- Zajcsökkentő elemmel



AKÁR
60%




3/8"

ELEGANCE

Mosogató csaptelep

182622850

- Forgatható kifolyócső: 187 mm
- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



Cold Start mechanizmus:

Az M, L és XL méretű mosdó csaptelepek közép pozícióban hideg vizet adnak




XL méretű mosdó
Easy Fix rögzítéssel

Csavarodásmentes
Silver Design gégecső

Kádtöltő csaptelep kerámia zuhanyváltóval:

A kerámia zuhanyváltó mechanikus működésének köszönhetően lehetővé teszi a kádtöltő és zuhanyfunkció közti finom váltást. A vízkifolyás helye nyomás ingadozáskor is a kiválasztott pozícióban marad.

Kézizuhany vízkőelleni védelemmel



Coin Slot perlátor:

A perlátor egy érme segítségével könnyedén eltávolítható, így a tisztítás még egyszerűbbé válik.



VIDEÓ






Trend Plus

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Vízmeztakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



MULTI-BOX® süllyesztett csaptelep rendszer

Multifunkcionalitás, egyszerű használat, helytakarékos megoldás, kevesebb tisztítandó terület, egységes arculatot kölcsönöz a fürdőszobának.



Csaptelepek széles méretválasztékban

A mosdók széles forma és méretválasztékban érhetőek el. Találja meg a mosdójához legjobban illeszkedő csaptelepet!



ELEGANCE

Mosdó csaptelep

150-1551-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



3/8"

ELEGANCE

Mosdó csaptelep L

323622850

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Click leeresztő szeleppel



3/8"

ELEGANCE

Mosdó csaptelep XL

323222850

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Click leeresztő szeleppel



3/8"

ELEGANCE

Mosdó csaptelep

150-1551-04

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül





ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep

151-1501-00

- Ducal kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Ducal fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Zuhany csaptelep

153-1501-00

- Ducal kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Ducal fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Mini süllyesztett zuhany

153-1551-01

- Egyedi design takarótányérral
- Tartalmazza a süllyesztett elemet





MULTI-BOX®



ELEGANCE

**Süllyesztett csaptelep
falon kívüli része - 2 utas**

151-1551-10*

- Automata zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez
- Zuhanyzett nélkül



MULTI-BOX®



ELEGANCE


**Süllyesztett csaptelep
falon kívüli része - 1 utas**

153-1551-10*

- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez
- Zuhanyzett nélkül

Süllyesztett csaptelep kiegészítők**MULTI-BOX®
süllyesztett rendszer**


172-0001-00

**Zuhanykar 90° x 300**

169-0003-03

**Fali csatlakozós kézizuhany tartó
süllyesztett csaptelepekhez**

169-0002-00





ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1551-04

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1551-07

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



3/8"

ELEGANCE

Mosogató csaptelep

329382800

- Forgatható kifolyócső: 221 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"




3/8"

ELEGANCE

Mosogató csaptelep

329372800

- Forgatható kifolyócső: 221 mm
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Kiemelhető kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Orvosi mosdó csaptelep

159-1501-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Leeresztő szeleppel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"




ELEGANCE

Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel






Zenit

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Vízmeztakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Dual Control zuhanyrendszerek

A Dual Control modellek a hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözi a termosztátos csaptelepek modern, letisztult designnal.

Miért is jó a Dual Control?



Termosztátos zuhanyrendszerek

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméről!



ELEGANCE

Mosdó csaptelep

150-1951-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



ELEGANCE

Magasított mosdó csaptelep

150-1951-01

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



3/8"

ELEGANCE

Bide csaptelep

154-1901-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szeleppel

Ajánlott kiegészítők

Pohártartó üvegpohárral

501-1040-00



Szappanadagoló

501-1022-00




Akasztó, dupla

501-1030-00



Törölközőtartó, lengő

501-1013-00




ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep

151-1901-00

- 3 funkciós Zenit kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zenit fali zuhanytartó
- 1750 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Zuhany csaptelep

153-1901-00

- 3 funkciós Zenit kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zenit fali zuhanytartó
- 1750 mm gégecső
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1951-03

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Magasított mosogató csaptelep

152-1951-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1951-01

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1951-02

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





ELEGANCE

Termosztátos zuhany csaptelep

842012800

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek





ELEGANCE

Termostátos zuhanyrendszer

170-1901-00

- Termosztátos csapterlep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapterleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Ultraslim zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Dual Control zuhanyrendszer

153-1901-03

- Dual Control csapterlep
- Hideg csapterleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 970 mm
 - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Ultraslim zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø250 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zuhanyrendszer

153-1901-01

- Zenit zuhany csapterlep
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zuhanyrendszer alsó kifolyócsővel

153-1901-02

- Csapterlep forgatható kifolyócsővel
- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkcióú kézzelvezérelt vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1750 mm



VIDEÓ






Black Zenit

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Vízmeztakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók




Fekete felület

Klasszikus fekete felület króm részletekkel kombinálva örökérvényű eleganciát kölcsönöz a fürdőszobának. A csaptelepekhez színezett fekete Fiesta kiegészítők is elérhetők.



Click leeresztőszelep

A leeresztőszelepes modelleket egyszerű használatot biztosító színezett fekete Click leeresztőszeleppel adjuk.



ELEGANCE


Mosdó csaptelep

84342280N

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Click leeresztő szeleppel
- Fekete

Leeresztő szelep nélkül

84346280N




ELEGANCE

Magasított mosdó csaptelep

84322280N

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Click leeresztő szeleppel
- Fekete



ELEGANCE

Bide csaptelep

84622280N

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szeleppel
- Fekete

Ajánlott kiegészítők**Pohártartó üvegpohárral**

17066280N

- Fekete

**Szappantartó, rácsos**

17064280N

- Fekete

**Akasztó, dupla**

17065280N

- Fekete

**Törölközőtartó**

17061280N

- Méret: 600 mm
- Fekete




ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep

84122280N

- 3 funkciós Black Zenit kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Black Zenit fali zuhanytartó
- 1750 mm csavarodásmentes Black Design gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel
- Fekete



ELEGANCE

Zuhany csaptelep

84232280N

- 3 funkciós Black Zenit kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Black Zenit fali zuhanytartó
- 1750 mm csavarodásmentes Black Design gégecső
- Zajcsökkentő elemmel
- Fekete



ELEGANCE

Zuhanyrendszer

84298280N

- Zenit zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- 1750 mm csavarodásmentes Black Design gégecső
- Fekete



ELEGANCE

Zuhanyrendszer

84198280N

- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel,
- Személyre szabható magasság:
- Min. magasság: 960 mm
- Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- 1750 mm csavarodásmentes Black Design gégecső
- Fekete








Junior Evo

STANDARD+

Jellemzők

Választék	□□□□□
Komfort	□□□□□
Vízmeztakarítás	□□□□□
Design	□□□□□

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Forrázás védelemmel ellátott kartus

Felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat!




Süllyesztett termosztátos csaptelepek **MULTI-BOX®** rendszerhez

A **MULTI-BOX®** rendszer minden előnye mellett ez a csaptelep 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval is el van látva.



MOFÉM ECO Click

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



STANDARD+

Mosdó csaptelep

150-0058-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Forrázás védelemmel ellátott kartus
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Forrázásvédelemmel ellátott kartus
- Leeresztő szeleppel

Leeresztő szelep nélkül

150-0057-00




STANDARD+

Magasított mosdó csaptelep

150-0059-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül




STANDARD+

Evo X

Mosdó csaptelep

150-0074-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szeleppel



STANDARD+

Magasított mosdó csaptelep

150-0061-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



STANDARD+

Cascade mosdó csaptelep

150-0075-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Innovatív anti-splash és vízmegtakarítási ECO rendszer
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Click leeresztő szeleppel



STANDARD+

Bide csaptelep

154-0047-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szeleppel



STANDARD +

Bojler mosdó csaptelep

160-0020-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD +

Kádtöltő csaptelep

151-0063-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyzett nélkül

151-0063-10



STANDARD +

Zuhany csaptelep

153-0047-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Forrázásvédelemmel ellátott kartus
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyzett nélkül

153-0047-10





MULTI-BOX®



STANDARD +

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 2 utas

151-0066-00*

- Automata zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez
- Zuhanyzett nélkül

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas

153-0065-00*

- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez
- Zuhanyzett nélkül



STANDARD +

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Automata zuhanyváltó
- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



MULTI-BOX®



STANDARD +

Süllyesztett termosztátos csaptelep falon kívüli része - 1 utas

170-0006-00*

- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez
- Zuhanyzett nélkül

Süllyesztett termosztátos csaptelep falon kívüli része - 2 utas

170-0005-00*

- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez
- Zuhanyzett nélkül



STANDARD +

Kád-mosdó (KMT) csaptelep


155-0069-00

- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Automata zuhanyváltó
- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső

Süllyesztett csaptelep kiegészítők

MULTI-BOX® süllyesztett rendszer

172-0001-00



Zuhanykar 90° x 300

169-0003-03



Fali csatlakozós kézizuhany tartó süllyesztett csaptelepekhez

169-0002-00



STANDARD +

Evo X Termosztátos zuhany csaptelep

252012800

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek



STANDARD+

Junior Evo Zuhanyrendszer 153-0048-00

- Junior EVO zuhany csaptelep
- Automata zuhanyváltó
(alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 870 mm
 - › Max. magasság: 1380 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Elsődleges vízkifolyás helye: kézizuhany



STANDARD+

Junior Evo Univerzális zuhanyrendszer 275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer:
csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó
(alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (600 mm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!



STANDARD+

Evo X

Dual Control zuhanyrendszer

153-0049-00

- Dual Control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X

Termosztátos zuhanyrendszer

170-0009-00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø250 mm
- 1 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X

Termosztátos szett

252022800

- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek
- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkőelleni védelemmel 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm



STANDARD +

Evo X Fekete mosogató csaptelep

25915280N

- Matt fekete + króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Fekete mosogató csaptelep

25938280N

- Matt fekete + króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Fehér mosogató csaptelep

25915280W

- Matt fehér + króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



3/8"

STANDARD +

Evo X Fehér mosogató csaptelep

25938280W

- Matt fehér + króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Evo X

Infinite mosogató csaptelep

2591S280N

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Fekete rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

STANDARD+

Evo X

Infinite mosogató csaptelep

2591S280W

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Fehér rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

STANDARD+

Evo X

Infinite mosogató csaptelep

2591S280B1

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Bézs rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+


Evo X

Infinite mosogató csaptelep

2591S280G5

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Szürke rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





STANDARD +

Evo X Mosogató csaptelep 18262850

- Forgatható kifolyócső: 192,5 mm
- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Mosogató csaptelep 182672870

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Mosogató csaptelep 182642870

- Forgatható kifolyócső: 209 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





STANDARD+

Mosogató csaptelep

152-0049-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Mosogató csaptelep

152-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Mosogató csaptelep

152-0069-00

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0082-00

- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-02

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-01

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Mosogató csaptelep

152-0052-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Mosogató csaptelep

152-0048-00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Mosogató csaptelep

152-0047-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD +

Mosogató csaptelep

152-0067-00

- Forgatható kifolyócső: 190 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M19x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"




STANDARD +

Bojler mosogató csaptelep

160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"




STANDARD +

Bojler mosogató csaptelep

161-0031-00

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"



STANDARD+

Orvosi mosdó csaptelep

463423250

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Leeresztő szeleppel



STANDARD+

Orvosi mosogató csaptelep

469133200

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Orvosi mosogató csaptelep

460253200

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel

Megújult fogantyú design a még kényelmesebb használatért!






Treff

STANDARD+

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Vízmeztakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Zuhanyrendszer

A Treff család tradicionális vonásait magában hordozó vízkő elleni védelemmel ellátott Antica kézizuhannyal és zuhanyfejjel.



180°-ban nyitható kerámiás felsőrészek

A 180°-ban nyitható kerámiás felsőrészek pontos, finom beállítást és víztűrés elleni védelmet biztosítanak.



180°

STANDARD+

Mosdó csaptelep

140-0018-30

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- 180°-os kerámiás felsőrészrel
- Leeresztő szelep nélkül

STANDARD+

Mosdó csaptelep

140-0020-30

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- 180°-os kerámiás felsőrészrel
- Click leeresztőszeleppel



STANDARD+

Kádtöltő csaptelep

141-0013-30

- Antica kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zuhanytartó villa
- 1500 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Mechanikus zuhanyváltó
- 180°-os kerámiás felsőrészrel



STANDARD+

Zuhany csaptelep

143-0006-00

- Antica kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zuhanytartó villa
- 1500 mm gégecső
- 180°-os kerámiás felsőrészrel



STANDARD +

Mosogató csaptelep

142-0151-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészrel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Mosogató csaptelep

142-0010-30

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészrel





STANDARD +

Treff**Zuhanyrendszer****143-0007-00**

- Treff zuhany csaptelep
- 180°-os kerámiás felsőrészrel
- Mechanikus zuhanyváltó
(baloldali állásban a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 1 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm





Junior

BASIC

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Vízmeztakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Mosdó csaptelep forgatható kifolyócsővel

A forgatható kifolyócsővel ellátott mosdó csaptelepek könnyebb hozzáférést biztosítanak a mosdóhoz.



Fali mosogató csaptelep

A mosogató csaptelepek mai napig népszerű alternatívája a fali kivitel. Amellett, hogy a mosogatóterületet kevésbé zsúfolt hatása érhető el vele, kiváló választás kisebb munkaterület vagy kis méretű konyha esetén.



BASIC

Mosdó csaptelep

150-0021-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



BASIC

Mosdó csaptelep

150-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



BASIC

Kádtöltő csaptelep

151-0012-00

- Vízkőelleni védelemmel Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1





BASIC

Zuhany csaptelep

153-0009-00

- Basic kézzuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső



BASIC

Mosogató csaptelep

652-0042-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



BASIC

Mosogató csaptelep

152-0023-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1

Ajánlott kiegészítők



EVO 1B mosogatótálca

40107141



EVO 2B mosogatótálca

40109651



VIDEÓ



Bridge

BASIC

Jellemzők

Választék	☒	☒	☒	☒	☒
Komfort	☒	☒	☒	☒	☒
Vízmeztakarítás	☒	☒	☒	☒	☒
Design	☒	☒	☒	☒	☒

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Takarótányér - új forma

A Bridge kádőtöltő és zuhany csaptelep a család formai jegyeihez illeszkedő takarótányérral érhető el.



BASIC

Mosdó csaptelep

150-1851-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



BASIC

Kádtöltő csaptelep

151-1851-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zuhanyezett nélkül



BASIC

Zuhany csaptelep

153-1851-00

- Zuhanyezett nélkül



BASIC

Mosogató csaptelep

152-1851-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



VIDEÓ



Mambo-5

BASIC

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Vízmeztakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



KMT - Kád-mosdó csaptelep

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.



Fali mosogató csaptelep

A mosogató csaptelepek mai napig népszerű alternatívája a fali kivitel. Amellett, hogy a mosogatóterületet kevésbé zsúfolt hatása érhető el vele, kiváló választás kisebb munkaterület vagy kis méretű konyha esetén.



BASIC

Mosdó csaptelep

150-0076-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



BASIC

Mosdó csaptelep

150-0051-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



BASIC

Kádtöltő csaptelep

151-0021-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó

Ajánlott kiegészítők

Üvegpolc

501-1050-00



Szappanadagoló

501-1022-00



Szappantartó, tányéros

501-1021-00



Akasztó, dupla

501-1030-00



BASIC

Zuhany csaptelep

153-0017-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső



BASIC

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0044-00

- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül





BASIC

Mosogató csaptelep**652-0072-00**

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



BASIC

Mosogató csaptelep**152-0035-00**

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Mosogató csaptelep**152-0034-00**

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1






Eurosztár

BASIC

Jellemzők

Választék	☒	☒	☒	☒	☒
Komfort	☒	☒	☒	☒	☒
Vízmeztakarítás	☒	☒	☒	☒	☒
Design	☒	☒	☒	☒	☒

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók

2_{in}1

KMT - Kád-mosdó csaptelep

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.



Bojler csaptelepek

A bojlerreklhez egy speciális csaptelep bekötése szükséges, amely egyedi sugárvezetőjének köszönhetően megakadályozza a túlnyomás kialakulását a bojlerben.

180°

180°-ban nyitható kerámiás felsőrészek

A 180°-ban nyitható kerámiás felsőrészek pontos, finom beállítást és víztűrés elleni védelmet biztosítanak.



BASIC

Mosdó csaptelep

140-2198-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- 180°-os kerámiás felsőrészrel
- Leeresztő szelep nélkül



BASIC

Kádtöltő csaptelep

141-0094-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zuhanytartó villával
- 1500 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Mechanikus zuhanyváltó
- 180°-os kerámiás felsőrészrel



BASIC

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

145-2069-00

- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Automata zuhanyváltó
- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- 180°-os kerámiás felsőrészrel
- Leeresztő szelep nélkül

Zuhanysettél nélkül

145-2071-00





BASIC

Zuhany csaptelep

143-0115-00

- Basic kézzzuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- 180°-os kerámiás felsőrészrel

Zuhanyezett nélkül

143-0111-00



BASIC

Mosogató csaptelep

142-0148-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészrel



BASIC

Mosogató csaptelep

142-2152-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészrel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

Ajánlott kiegészítők



Búraszifon

165-0027-00



Sarokszelep

163-0006-00



Mosógéptöltő szelep

163-0014-00



BASIC

Bojler mosogató csaptelep

160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



BASIC

Bojler mosogató csaptelep

161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"



BASIC

Boiler mosdó csaptelep

160-2004-02

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1



BASIC

Lengőszelep álló

146-0033-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1



BASIC

Lengőszelep fali

146-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1



BASIC

Állószelep

146-0042-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1





A Mofém bojler csaptelepei felső és alsó bekötésű nyílt rendszerű bojlokhoz lettek kifejlesztve. Egyfogyantú és kétfogyantú kivitel is megtalálható választékunkban. Mindegyik típus forgatható kifolyócsővel rendelkezik, így biztosítva a kényelmes használatot.

Bojler csaptelepek

Kiemelt funkciók



Egyedi sugárvezető

Az egyedi sugárvezető megakadályozza a bojlokra néha esetlegesen fellépő túlnyomás kialakulását.



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



5 év garancia

A Mofém csaptelepekre 5 év garanciát vállalunk.



STANDARD +

Junior Evo Bojler mosdó csaptelep

160-0020-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Junior Evo Bojler mosogató csaptelep

160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Junior Evo Bojler mosogató csaptelep

161-0031-40

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"



BASIC

Eurosztár Bojler mosdó csaptelep

160-2004-02

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1



BASIC

Eurosztár Bojler mosogató csaptelep

160-2004-02

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



BASIC

Eurosztár Bojler mosogató csaptelep

161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"





Zuhanyprogram

Zuhanyrendszerek

78. oldal

Zuhanyzettek, zuhanyrudak

82. oldal

Kézizuhanyok

83. oldal

Zuhanyfejek és zuhanykarok

84. oldal

Kiegészítők

85. oldal

Fiesta fürdőszobai kiegészítők

86. oldal





TERMOSZTÁTOS ZUHANYRENDSZER

A kényelmes és biztonságos zuhanyzás élménye

Miért válasszunk termosztátos csaptelepet?

A termosztátos csaptelep a víz hőmérsékletét folyamatosan egy kiválasztott hőmérsékleten tudja tartani. A beállított hőmérséklet akkor sem változik, ha víznyomás vagy hőmérséklet változás keletkezik a rendszerben. Összekeveri a meleg és a hideg vizet. Csak ki kell választani a hőfokot és pár másodpercen belül a víz eléri a kívánt hőmérsékletet.



HIDEG ÉRINTÉS RENDSZER

Bizonyos modelljeink tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet a még magasabb fokú védelem elérése érdekében.



BIZTONSÁG

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet STOP funkcióval van ellátva, így csökkentve a forrázás kockázatát.



KÖRNYEZETVÉDELEM

A Mofém termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthat meg, így védve a környezetet.



HIDEG CSAPTELEPTEST RENDSZER



VÍZÁRAMLÁS A TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPBN


DUAL CONTROL ZUHANYRENDSZER

Modern design, hagyományos technológia



Dual Control
bemutató film

Zenit és Evo X családokban már megtalálható ez a forradalmian új technológia. A Dual Control csaptelep a hagyományos csaptelepek működését ötvözi a termosztátos csaptelepek modern, letisztult designnal. Mivel működési technológiája megegyezik a hagyományos csaptelepével, így nem igényel speciális karbantartást. Belső kialakításának köszönhetően a csaptelep külső fém burkolata nem érintkezik a forró vízzel, nem melegszik fel, így nyújtva védelmet a forrázás ellen.



A BALOLDALI KAR KETTŐS FUNKCIÓVAL BÍR:

a vízáramlás helyének meghatározása (zuhanyfej vagy kézizuhany) és az átfolyó vízmennyiség szabályozása.

HŐFOKSZABÁLYOZÁS

A jobboldali kar, a víz hőmérsékletét szabályozza, mint egy hagyományos egykaros csaptelep, mely a kar jobbra vagy balra forgatásával meleg vagy hideg vizet ad.

Bojlerek



Mind elektromos, mind gáz bojlerrel optimális teljesítmény érhető el.

Biztonságos érintés



Egy műanyag belső részen folyik keresztül a víz. Ez az alkatrész, a belső test és külső fémház között megakadályozza a hőátadást és a fém test felforrósodását. Így elkerülhető, hogy a felhasználó megégesse magát.

Karbantartás

Nem igényel semmilyen speciális karbantartást.





ZUHANYRENDSZER EGYKAROS CSAPTELEPPEL

Az örök klasszikus

Különböző formai kivitelek, hogy mindenki megtalálja a stílusához leginkább megfelelőt.



A vízkő elleni védelemmel ellátott kézizuhanyoknak és zuhanyfejeknek köszönhetően a zuhanyrendszerek könnyen tisztán tarthatóak.



Az állítható felszállócsővel beállítható a kívánt fejszuhany magasság.



DIY szerelés - szerelje a zuhanyrendszert könnyedén, kőműves munka nélkül.



Extra vízáram a tökéletes zuhanyzási élmény eléréséhez.

ZUHANYRENDSZER KÉTFOGANTYÚS CSAPTELEPPEL

Nosztalgia a fürdőszobában

A kétfogantyús csaptelepek a kezdetektől napjainkig hatalmas fejlődésen mentek keresztül.

Az évek alatt folyamatosan alkalmazkodtak a változó igényekhez, így tartva fenn mai napig népszerűségüket. Az elegáns, klasszikus vonalú Treff zuhanyrendszer kétfogantyús csaptelep tökéletes választás, ha egy kis vintage stílust szeretnénk csempészni a fürdőszobába.

A nagy vízáramú Antica fejszuhany és Antica kézizuhany mellett a mechanikus zuhanyváltó és az állítható zuhanytartó is a nosztalgikus irányzatot képviseli.

A 180°-os kerámia vezérlőegység biztosítja a csaptelep finom szabályozhatóságát, a kívánt hőmérséklet könnyedén beállítható.



UNIVERZÁLIS SZERELÉSI RENDSZER

A személyre szabható kényelem

Alakítsa zuhanyrendszerét tetszés szerint, hogy maximálisan kiszolgálja az Ön igényeit.

Egy hosszú, fárasztó nap után sokszor nem is vágyunk másra, csak egy jó forró zuhanyra. A zuhanyzás segít ellazulni, levezetni a feszültséget. A jól megválasztott zuhanyrendszerrel pedig átélheti az igazi SPA élményt fürdőszobájában.



UNIVERZÁLIS

Válassza ki az Önnek legjobban megfelelő kád- vagy zuhany csaptelepet, és csatlakoztassa univerzális rendszerünkhöz.

SZEMÉLYRE SZABHATÓ

Formálja saját ízléséhez zuhanyrendszerét!

KÉNYELMES

Váltson egyszerűen a kézzizuhany és a zuhanyfej funkció között a kerámia zuhanyváltóval!



STANDARD +

Junior Evo

Univerzális zuhanyrendszer

275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm



ELEGANCE

Zenit Termosztátos zuhanyrendszer 170-1901-00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Ultraslim zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit Dual Control Zuhanyrendszer 153-1901-03

- Dual Control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 970 mm
 - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Ultraslim zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø250 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit Zuhanyrendszer 153-1901-01

- Zenit zuhany csaptelep
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit

Zuhanyrendszer alsó kifolyócsővel 153-1901-02

- Csapterlep forgatható kifolyócsővel
- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1750 mm



STANDARD+

Evo X

Termosztátos zuhanyrendszer 170-0009-00

- Termosztátos csapterlep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapterleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø250 mm
- 1 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X

Dual Control zuhanyrendszer 153-0049-00

- Dual Control csapterlep
- Hideg csapterleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Black Zenit Zuhanyrendszer

84298280N

- Zenit zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- 1750 mm csavarodásmentes Black Design gégecső



ELEGANCE

Black Zenit Zuhanyrendszer

84198280N

- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel,
- Személyre szabható magasság:
- Min. magasság: 960 mm
- Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- 1750 mm csavarodásmentes Black Design gégecső



STANDARD +

Evo X Termosztátos szett

252022800

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- 1 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1750 mm



STANDARD+

Junior Evo Zuhanyrendszer

153-0048-00

- Junior EVO zuhany csaptelep
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 870 mm
 - › Max. magasság: 1380 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Elsődleges vízkifolyás helye: kézizuhany



STANDARD+

Junior Evo Univerzális zuhanyrendszer

275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (600 mm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!



STANDARD+

Treff Zuhanyrendszer

143-0007-00

- Treff zuhany csaptelep
- 180°-os kerámias felsőrésszel
- Mechanikus zuhanyváltó (baloldali állásban a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 1 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Ducal
Zuhanyszett
275-0043-07

- Ducal kézzizuhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Vízköelleni védelemmel
 - › Ø 85 mm
- Basic zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø18 mm
 - › Zuhanyrúd: 550 mm
- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm

Bridge
Zuhanyszett
175-0036-00

- Bridge kézzizuhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Vízköelleni védelemmel
 - › Ø 95 mm
- Zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø25 mm
 - › 600 mm
 - › Állítható felső fali csatlakozó (tökéletes a felújítási munkálatokhoz)
- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm

Basic
Zuhanyszett
275-0031-07

- Basic kézzizuhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Vízköelleni védelemmel
 - › Ø 70 mm
- Basic zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø18 mm
 - › 550 mm
 - › Szappantartó tálcával
- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm

Evo X
Zuhanyrúd
7900164

- Szappantartóval
- Állítható zuhanytartó
- Ø25 mm
- 600 mm
- Állítható felső fali csatlakozó (tökéletes a felújítási munkálatokhoz)



Basic
Zuhanyrúd
275-0034-07

- Állítható zuhanytartó
- Ø18 mm
- 550 mm





Ducal
Zuhanyszett
275-0033-07

- Ducal fali zuhanytartó
- Ducal kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 85 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ÚJ



Bridge
Zuhanyszett
175-0035-00

- Basic fali zuhanytartó
- Bridge kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 95 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Basic
Zuhanyszett
275-0032-07

- Basic fali zuhanytartó
- Basic kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 70 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ÚJ



Flow
Kézizuhany
790052800

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízköelleni védelemmel



ÚJ



Pilar
Kézizuhany
790039400

- 3 funkció:
 - › Eső
- Vízköelleni védelemmel



Zenit
Kézizuhany
175-0003-00

- 3 funkció:
 - › Eső
 - › Masszázs
 - › Szoft
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 100 mm



Black Zenit
Kézizuhany
790039500N

- 3 funkció:
 - › Eső
 - › Masszázs
 - › Szoft
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 100 mm
- Fekete



Bridge
Kézizuhany
175-0004-00

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 95 mm



Antica
Kézizuhany
275-0037-07

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 50 mm



Ducal
Kézizuhany
275-0036-07

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 85 mm



Basic
Kézizuhany
275-0035-07

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 70 mm



ÚJ



Zenit
Zuhanyfej
175-0005-00

- Ultraslim
- Méret: Ø200 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Black Zenit
Zuhanyfej
790068500N

- Méret: Ø200 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós
- Fekete



Evo X
Zuhanyfej
175-0006-00

- Méret: Ø250 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Evo
Zuhanyfej
175-0001-00

- Méret: Ø200 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Antica
Zuhanyfej
175-0002-00

- Méret: Ø200 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Basic
Zuhanyfej
275-0042-07

- Méret: Ø65 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Zuhanykar 90° x 400
169-0003-02

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 90° x 300
169-0003-03

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 45° x 200
169-0003-01

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 45° x 150
169-0003-00

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Basic
Nyújtható zuhany gégecső
275-0055-07

- 1450-2300 mm



Basic
Zuhany gégecső
275-0041-07

- 1500 mm
- Rozsdamentes acél



Design

Csavarodásmentes gégecső

175-0014-02

- Csavarodásmentes
- Ezüst színű gégecső 1750 mm



Black Zenit

Zuhany gégecső

790096700N

- Csavarodásmentes
- 1750 mm
- Fekete / Króm



Ducal

Zuhanytartó

275-0039-07

- Állítható



Zenit

Zuhanytartó

790045700

- Állítható



Black Zenit

Zuhanytartó

790045700N

- Állítható
- Fekete



Pilar

Zuhanytartó

- Állítható



Basic

Zuhanytartó

275-0038-07



Fali csatlakozós kézizuhany tartó

169-0002-00

- Süllyesztett csaptelepekhez



Kifolyócső

169-0001-00

- Süllyesztett kádtelepekhez
- 185 mm





Fiesta

STANDARD+

Jellemzők

Választék					
Komfort					
Design					

Kiemelt funkciók



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



Könnyen tisztítható

A krómozott sárgaréz felületeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.



Magas ellenálló képesség

A Fiesta fürdőszobai kiegészítők magas minőségű sárgarézből készülnek, mely garantálja a termék hosszú élettartamát.



STANDARD+

Akasztó, dupla

501-1030-00

Fekete 17065280N



STANDARD+

Pohártartó üveg pohárral

501-1040-00

Fekete 17066280N

Üveg pohár

501-1040-01



STANDARD+

Szappanadagoló

501-1022-00

Szappanadagoló üveg+pumpa

501-1022-01



STANDARD+

Szappantartó, tányéros

501-1021-00

Fekete 17067280N

Üvegtányér

501-1021-01



STANDARD+

Szappantartó, rácsos

501-1020-00

Fekete 17064280N



STANDARD+

Törölközőtartó gyűrű

501-1012-00

Fekete 17063280N



STANDARD+

Törölközőtartó

501-1010-00

• Méret: 600 mm

Fekete 17061280N



STANDARD+

Törölközőtartó, lengő

501-1013-00

• Méret: 430 mm

Fekete 17070280N



STANDARD+

Üvegpolc

501-1050-00

• Méret: 520 mm

Fekete 17074280N

Üveg lap 501-1050-01



STANDARD+

Törölközőtartó, dupla

501-1011-00

• Méret: 600 mm

Fekete 17062280N



STANDARD+

WC papír tartó

Fedeles

501-1070-00

Fekete: 17072280N

Fedél nélkül

501-1071-00

Fekete: 17071280N



STANDARD+

Kapaszzkodó rúd

501-1060-00

• Méret: 350 mm

Fekete: 17069280N



STANDARD+

WC papír tartó

501-1072-00

Fekete: 17073280N



STANDARD+

WC kefe fali tartóval

501-1080-00

Kerámia tartó

501-1080-01

Fekete

17068280N

WC kefe

501-1080-02





Konyhai megoldások

Konyhai csaptelepek
91. oldal

Mosogatótálcák
108. oldal

Mofém GO
111. oldal





Konyhai megoldások

A konyha az a hely, ahol mindig zajlik az élet, ahol sok időt töltünk. Készülődés egy családi ebédhez, előkészületek egy grill partihoz, sütemény készítés a gyerekekkel...

Az egyik leggyakrabban használt konyhai eszköz a mosogató csaptelep. Éppen ezért jól meg kell gondolnunk, hogy milyen típust választunk a konyhánkba. A jól megválasztott, igényeinkhez igazított csaptelep megkönnyíti a munkát, ezáltal az itt töltött közös időt is még kellemesebbé varázsolja.

Különböző stílusok és funkció megoldások- Találja meg az Ön igényeihez legjobban illeszkedő csaptelepet!

A víztakarékosságról a konyhában sem feledkezhetünk meg. Egyes típusaink **ECO Click** víztakarékos rendszerrel van-

nak ellátva, amely a teljes vízáram 50%-át engedi át.

Épp tele a mosogató, de meg kell tölteni egy edényt? Nem probléma! Élvezze a **kihúzható zuhanyfejes** és **professzionális** csaptelepek nyújtotta fantasztikus előnyöket.

A mosogató csaptelepek mai napig népszerű alternatívája a **fali kivitel**. Amellett, hogy a mosogatóterület kevésbé zsúfolt hatása érhető el vele, kiváló választás kisebb munkaterület vagy kis méretű konyha esetén.



ÚJ



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

182762850

- Forgatható kifolyócső: 192,5 mm
- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ÚJ



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

182672870

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ÚJ




STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

182642870

- Forgatható kifolyócső: 209 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ÚJ



ELEGANCE

Pilar

Mosogató csaptelep

182622850

- Forgatható kifolyócső: 187 mm
- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





Új



ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

329382800

- Forgatható kifolyócső: 221 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



Új



ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

329372800

- Forgatható kifolyócső: 221 mm
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Kiemelhető kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-07

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

Mosogasson, mint a profik!

Rugós kialakítású mosogatócsaptelepünk az éttermek professzionális konyháinak hangulatát csempészi konyhájába.





ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-04

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





Új



ELEGANCE

Zenit

Mosogató csaptelep

152-1951-03

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Zenit

Magasított mosogató csaptelep

152-1951-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Zenit

Mosogató csaptelep

152-1951-01

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Zenit

Mosogató csaptelep

152-1951-02

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Fekete mosogató csaptelep 25915280N

- Matt fekete + kró
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



3/8"

STANDARD +

Evo X Fekete mosogató csaptelep 25938280N

- Matt fekete + kró
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Fehér mosogató csaptelep 25915280W

- Matt fehér + króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



3/8"

STANDARD +

Evo X Fehér mosogató csaptelep 25938280W

- Matt fehér + króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

Fekete és fehér festett mosogató csaptelepeink mind a modern, mind pedig a klasszikus konyhában tökéletes választásnak bizonyulnak. Az ujjlenyomatmentes matt festett felület és a csillogó króm találkozása egyedi és elegáns megjelenést kölcsönöz minden térnek.





STANDARD +

Evo X Infinite mosogató csaptelep 2591S280N

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Fekete rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Infinite mosogató csaptelep 2591S280W


- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Fehér rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Infinite mosogató csaptelep 2591S280B1

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Bézs rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Infinite mosogató csaptelep 2591S280G5

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Szürke rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

Infinite mosogató csaptelepeink a rugalmasság és a végtelen lehetőségek szimbólumai. A letisztult forma, a négy féle színben elérhető változtatható alakú rugalmas kifolyócső a funkcionális többlettartalom mellett segít az egyedi arculat kialakításában.





STANDARD +

Junior Evo

Bojler mosogató csaptelep

160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0048-00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-02

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-01

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0069-00

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



3/8"

STANDARD +

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0082-00

- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



VIDEÓ





STANDARD+

Junior Evo Mosogató csaptelep

152-0047-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Junior Evo Bojler mosogató csaptelep

161-0031-40

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"



STANDARD+

Junior Evo Mosogató csaptelep

152-0067-00

- Forgatható kifolyócső: 190 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M19x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

ÚJ



STANDARD+

Junior Evo Mosogató csaptelep

152-0049-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





BASIC

Junior
Mosogató csaptelep
152-0023-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1



BASIC

Junior
Mosogató csaptelep
652-0042-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



BASIC

Bridge
Mosogató csaptelep
152-1851-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



BASIC

Mambo-5
Mosogató csaptelep
652-0072-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



BASIC

Mambo-5
Mosogató csaptelep
152-0035-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Mambo-5
Mosogató csaptelep
152-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1





STANDARD+

Treff
Mosogató csaptelep
142-0151-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Treff
Mosogató csaptelep
142-0010-30

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Zajcsökkentő elemmel
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



BASIC

Eurosztár
Mosogató csaptelep
142-2152-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





180°



3/8"

180°



180°

BASIC

Eurosztár

Mosogató csaptelep

142-0148-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámias felsőrészrel

BASIC

Eurosztár

Bojler mosogató csaptelep

160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

BASIC

Eurosztár

Bojler mosogató csaptelep

161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"





Mosogatótálcák

Kiemelt funkciók



Magas ellenálló képesség

A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek, ezzel biztosítva hosszú életet a termékeknek mindennapos használat során.



Könnyen tisztítható

Az angol Étel Higiéniai Hatóság által elvégzett felmérés szerint, a rozsdamentes acélhoz képest minden felületet 10-szer többször kell tisztítani, hogy a baktériumokat és a szennyeződésekeltávolíthassuk.



Törhetetlen és vandálbiztos

A nagyfokú ellenállóképesség elérése érdekében a termékek mélyhúzásos technológiával készültek és kialakításuknak köszönhetően vandálbiztosak.



EVO 1B 1D mosogatótálca

91101123

Tartozékok:


- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

Méretetek

- [Sz x M] 780 x 435 mm
- [Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm

Beépítési lehetőségek

- Hagyományos, ráépíthető
- Megfordítható
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm



EVO 2B mosogatótálca

40109651

Tartozékok:


- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

Méretetek

- [Sz x M] 800 x 440 mm
- [Sz x M x M] 2 x 340 x 370 x 150 mm

Beépítési lehetőségek

- Hagyományos, ráépíthető
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 80 cm



Normál, hagyományos beépítésű mosogatótálcák

A Mofém mosogatótálcák hagyományos beépítésűek, melyek különböző szekrény-méretekhez érhetőek el, 1 vagy 2 medencés kialakítással. A legtöbb mosogatótálca modell megfordítható, emellett csaptelep lyukfurat nélkül érkeznek. Azt, hogy jobbos vagy balos elrendezésű mosogatótálca az ideálisabb konyhájába a konyha mérete és annak kialakítása határozza meg.



EVO 1B mosogatótálca

40107141

Tartozékok:


- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

Méretetek

- [Sz x M] 465 x 465 mm
- [D] 150 mm

Beépítési lehetőségek

- Hagyományos, ráépíthető
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 40 cm







Mofém Go

156-0003-00

Evo

1B 1D mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm
- Méretek: [Sz x M] 780 x 435 mm, [Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm



Junior Evo

Mosogató csaptelep

- Perlátor vízkő elleni védelemmel



Szelep csomag

- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval



A Mofém GO szett mindent tartalmaz, amire a szüksége lehet. Mosogatótálca, szifon és csaptelep egybe csomagolva.

A doboz kialakításának köszönhetően pedig a terméket kényelmesen hazaviheti.





Mofém Utility

A háztartási helyiség, mosókonyha és vendégfürdőszoba egyre gyakrabban kapnak helyet új építkezések során, vagy régi lakások felújításakor.

Ezekben a helyiségekben is fontos a megfelelő szerelvények beszerelése – csakúgy mint a fürdőszobában és a konyhában – hogy minden szükséges funkcionalitást és kényelmes használatot biztosítson. A Mofém álló és fali szelepei különböző méreteikkel és design variációkkal több-

féle méretű és kialakítású mosdóhoz nyújtanak megoldást. Szerelvényeink magas minőségű sárgarézből készülnek, így garantálva a termékek minőségét.



3/8"

Mosdó szelep

146-1261-00

- Hideg vagy kevert vízhez
- 180°-os kerámia felsőrészszel
- Perlátor mérete: M22x1



Lengőszelep álló

146-0033-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészszel



Kifolyószelep

- Tömlővéges és közvetlen gyorscsatlakozási lehetőséggel
- Légbeszívóval

1/2" 162-0007-00

3/4" 162-0008-00



Mosógéptöltő szelep

163-0014-00

- Króm felület
- 1/2" - 3/4"



Állószelep

146-0042-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészszel



Kifolyószelep

- Perlátor mérete: M22x1

1/2" 162-0005-00



Sarokszelep

1/2" - 1/2" 163-0002-00

1/2" - 3/8" 163-0006-00



Lengőszelep fali

146-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészszel



Kifolyószelep

- Tömlővéggel

1/2" 162-0001-00

3/4" 162-0002-00



Kombinált sarokszelep

150252800

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó - 3/4"
- Mosdó csatlakozó - 3/8"
- Fali csatlakozó - 1/2"
- Szabályozható felsőrészszel



Csaptelep méretek

Méretezett műszaki rajzok az eddig bemutatott csaptelepekhez és zuhanyrendszerekhez.


30346280C3



Trend Plus


Zuhany csapterep

153-1501-00



Mini süllyesztett zuhany

153-1551-04




Süllyesztett csapterep falon kívüli része - 2 utas

151-1551-10


Süllyesztett csapterep falon kívüli része - 1 utas

153-1551-10




Mosogató csapterep

152-1551-02




Mosogató csapterep

152-1551-04




Mosogató csapterep

152-1551-06




Mosogató csapterep

329382800




Mosogató csapterep

329372800




Mosogató csapterep

152-1551-07




Orvosi mosdó csapterep

159-1501-00




Orvosi mosogató csapterep

159-1551-02



Orvosi mosogató csapterep


159-1551-06



Zenit/Black Zenit


Mosdó csapterep

150-1951-00
84342280N
84346280N




Magasított mosdó csapterep

150-1951-01
84322280N




Bide csapterep

154-1901-00
84622280N




Kádtöltő csapterep

151-1901-00
84122280N




Zuhany csapterep

153-1901-00
84232280N




Mosogató csapterep

152-1951-03




Magasított mosogató csapterep

152-1951-00




Mosogató csapterep

152-1951-01




Mosogató csapterep

152-1951-02



Termosztátos zuhany csapterep

842012800




Junior Evo

Mosdó csapele


150-0058-00

150-0057-00




Magasított mosdó csapele

150-0059-00




Evo X mosdó csapele

150-0074-00




Magasított mosdó csapele

150-0061-00




Cascade mosdó csapele

150-0075-00




Bojler mosdó csapele

160-0020-00



Bide csapele


154-0047-00



Kádtöltő csapele

151-0063-00


151-0063-10



Zuhany csapele

153-0047-00

153-0047-10




Süllyesztett csapele falon kívüli része - 2 utas

151-0066-00

Süllyesztett csapele falon kívüli része - 1 utas

153-0065-00




Süllyesztett termosztátos csapele falon kívüli része - 1 utas


170-0006-00

Süllyesztett termosztátos csapele falon kívüli része - 2 utas


170-0005-00




155-0050-00




155-0069-00




252012800




25915280N



25938280N




2591S280N



160-0021-00




152-0050-00




152-0048-00




152-0069-00



152-0082-00




152-0052-02



Junior Evo


Evo X mosogató csapterep

152-0052-01




Evo X mosogató csapterep

152-0052-00




Mosogató csapterep

152-0047-00




Mosogató csapterep

152-0049-00




Mosogató csapterep

152-0067-00




Evo X mosogató csapterep

182762850




Evo X mosogató csapterep

182672870




Evo X mosogató csapterep

182642870




Orvosi mosdó csapterep

159-0021-00




Orvosi mosogató csapterep

159-0023-00



Orvosi mosogató csapterep


159-0022-00



Treff


Mosdó csaptelep

140-0018-30




Mosdó csaptelep

140-0020-30




Kádtöltő csaptelep

141-0013-30




Zuhany csaptelep

143-0006-00




Mosogató csaptelep

142-0151-00



Mosogató csaptelep


142-0010-30



Junior


Mosdó csapterep

150-0021-00




Mosdó csapterep

150-0050-00




Kádtöltő csapterep

151-0012-00




Zuhany csapterep

153-0009-00




Mosogató csapterep

652-0042-00



Mosogató csapterep


152-0023-00



Bridge


Mosdó csapterep

150-1851-00




Kádtöltő csapterep

151-1851-00




Zuhany csapterep

153-1851-00



Mosogató csapterep


152-1851-00



Mambo-5


Mosdó csaptelep

150-0076-00




Mosdó csaptelep

150-0051-00



Kádtöltő csaptelep


151-0021-00



Zuhany csaptelep


153-0017-00

153-0017-30




Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0044-00




Mosogató csaptelep

652-0072-00




Mosogató csaptelep

152-0035-00



Mosogató csaptelep


152-0034-00



Eurosztár


Mosdó csaptelep

140-2198-00



Kádtöltő csaptelep


141-0094-00



Kád-mosdó (KMT) csaptelep

145-2069-00


145-2071-00



Zuhany csaptelep


143-0115-00

143-0111-00




Mosogató csaptelep

142-2152-00




Mosogató csaptelep

142-0148-00




Bojler mosdó csaptelep

160-2004-02




Bojler mosogató csaptelep

160-2004-20




Bojler mosogató csaptelep

161-0028-01




Állószelep

146-0042-00




Lengőszelep álló

146-0033-00



Lengőszelep fali


146-0034-00



Bojler csaptelepek


Junior Evo bojler mosdó csaptelep

160-0020-00




Junior Evo bojler mosogató csaptelep

160-0021-00




Junior Evo bojler mosdó/mosogató csaptelep

161-0031-40




Euroszár bojler mosdó csaptelep

160-2004-02




Euroszár bojler mosogató csaptelep

160-2004-20



Euroszár bojler mosogató csaptelep


161-0028-01



Zenit

Termosztátos zuhanyrendszer


170-1901-00



Zenit

Dual Control zuhanyrendszer

153-1901-03




Zenit / Black Zenit

Zuhanyrendszer

153-1901-01

84298280N




Zenit / Black Zenit

Zuhanyrendszer alsó kifolyócsővel

153-1901-02


84198280N



Evo X

Termosztátos zuhanyrendszer


170-0009-00




Evo X

Dual Control zuhanyrendszer


153-0049-00




Junior Evo
Univerzális zuhanyrendszer
275-0059-07




Junior Evo
Zuhanyrendszer
153-0048-00



Evo X
Termosztátos szett
252022800



Treff
Zuhanyrendszer
143-0007-00







Mofém Professional

M-Tronic

131. oldal

Linear

134. oldal

MULTI-BOX®

138. oldal

Automata nyomógombos szelepek

144. oldal

Orvosi csaptelepek

146. oldal

Kiegészítő szerelvények

148. oldal

Alkatrészprogram

159. oldal

Víz-, gáz-, fűtészerezvények

177. oldal



M-TRONIC

Az egészség a legfőbb prioritás



A **higiénia** egy magasabb szintje **TOUCHLESS TECHNOLOGIA**

A csaptelep működtetése érintés nélkül történik, így csökkentve a fertőzésveszély kockázatát. A touchless technológia megakadályozza a baktériumok lerakódását a kezekre. Biztonságos használat minden nap!



A **környezettudatos** gondolkodás **VÍZTAKARÉKOSSÁG**



Az M-tronic család egy olyan vízmegtakarítási rendszerrel rendelkezik, amellyel a vízfogyasztás akár 50%-át megtakaríthatjuk.

- ECO perlátorok speciális átfolyás korlátozó elemekkel.
- Az érzékelő szenzornak köszönhetően a csaptelepből csak addig folyik a víz, amíg szükség van rá. Amint nem érzékel mozgást, egyből elzár. Nem álmom többé, hogy a gyerekek elfelejtik elzárni a vizet és ebből nem lesz baj!
- Automatikus víz STOP 5 perc - a csaptelep nem marad nyitva és nem csöpög a használat után.



Maximális **komfort** **EGYSZERŰ KEZELÉS,** **KÖNNYŰ TISZTÍTÁS**

A beépített ON/OFF üzemmódnak köszönhetően a csaptelep tisztán tartása és karbantartása még soha nem volt ilyen egyszerű!

A távirányítóval tetszőlegesen tesztre szabhatjuk, módosíthatjuk a beállított paramétereket. Alakítsa a csaptelepet saját igényeihez!

*Csatlakozzon Ön is a Mofém
elektromos csaptelep
forgalmazói programjához!*





Elektromos mosdó csaptelep MLU 01

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek




Elektromos vizelde öblítő MLP09

184-7501-00

- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Vandálbiztos kialakítás
- Integrált mágnesszeleppel
- Öblítés kezdete a tartomány elhagyása után: 2 s
- Távirányítóval állítható öblítési idő: 0,5-15 s
- Térfogatáram szabályozás a csatlakozóba épített gömbcsappal
- Automatikus öblítés 24 óra nem használat után
- Alacsony elem töltöttségi szint kijelzése
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Fali csatlakozás: 1/2" külső menet
- Vízelde csatlakozás: Rozsdamentes acél cső Ø20x250 mm
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep,
4x1,5V alkáli elemmel
753082800
- 6V-os mágnesszelep,
230V/50Hz hálózati egységgel
7530828F0
- 24V-os mágnesszelep
(hálózati egység nem tartozék)
7530828G0





M-tronic tápegység

- M-tronic elektromos csaptelepekhez

MLZ01Y 24V tápegység

169-0017-00

- Max 5 csaptelephez (MLU01, MLU08, MLU10)
- Max 10 csaptelephez (MLU 54, MLU63)

MLZ01Z 24V tápegység

169-0018-00

- Max 9 csaptelephez (MLU01, MLU08, MLU10)
- Max 20 csaptelephez (MLU54, MLU63)



M-tronic adapter MLZ08

169-0020-00

- 230/12V adapter
- M-tronic elektromos csaptelepekhez



M-tronic Y bekötő egységcsomag

169-0014-00

- MLU 01, MLU 08 és MLU 10 elektronikus csaptelepek helyi vízhőfok beállításához
- Lehetővé teszi a csaptelep hideg és meleg vízhálózatra való csatlakozását

Távírányítóval állítható paraméterek

Alakítsa a csaptelepet saját igényeihez! A távírányítóval természetesen tesztre szabhatjuk, módosíthatjuk a beállított paramétereket:

- Érzékelési távolság beállítása
- Késleltetési idő beállítása
- Ki/Be kapcsolás (tisztítás, karbantartás)



Távírányító elektronikus csaptelepekhez MLD 03

169-0015-00

- Érzékelési távolság beállítása
- Késleltetési idő beállítása
- Ki/Be kapcsolás (tisztítás, karbantartás)
- Beszabályozási adatlap: www.mofem.hu
- MLU 01, MLU 08, MLU 10, MLU 54 elektronikus csaptelepekhez



Linear

Kiemelt funkciók

38

liter/min

Magas átfolyási érték

Az EN 1253-2 szabványnak megfelelően a Mofém Linear zuhanyfolyókák 38 l/perc vizet engednek át a rendszeren.

65

mm

Helytakarékos konstrukció




Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas / mély padozatot kialakítani otthonában (min. 65mm).

**Gyors és egyszerű szerelés**


Szerelőbarát megoldás a menetes rögzítő fűleknek köszönhetően.


Napjainkban egyre népszerűbbek az épített zuhanykabinok. Nem is csoda, hiszen számos előnyük van, ami miatt tökéletes választás a kisebb fürdőszobákba is. Az épített zuhanyt mindenki saját igényire tudja igazítani, a burkolatot a fürdőszobával összhangban tudja kiválasztani, valamint a zuhany alja rendszerint egy vonalban van a fürdő padló síkjával, így kisgyermekes családok számára is kényelmes. Épített zuhanynál nagyon fontos, hogy körültekintőek legyünk a zuhanyfolyóka kiválasztásában. A Mofém Linear zuhanyfolyóka biztonságos és esztétikus választás:

- **38 liter** vizet enged át percenként, így nem kell attól tartani, hogy a víz kifolyik a zuhanyból, és elázik a fürdőszoba
- **teljesen szintbe építhető** a padló síkjával
- **könnyen tisztítható**
- **helytakarékos megoldás**
- **nagy teherbírású** (300 kg) fényezett rozsdamentes rács, 3+1 féle rácsmintázattal, így még inkább saját igényinkre szabható a zuhanyzó
- **bűzelzáras** a visszacsapó tárcsáknak köszönhetően
- **elázás elleni védelmet a párazáró szalagok biztosítják**
- **szerelőbarát kialakítás** a menetes rögzítő füleknek köszönhetően




L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Súly [kg/db]
650	715	595	1,71
750	815	695	1,85
850	915	795	2,02







- **Független állítható önbeálló fülek**, melyek tökéletesen idomulnak minden falfelülethez és a megfelelő síkban stabilan rögzítik a rendszert, ezzel meggátolva a későbbi rögzítési problémákból eredő meghibásodásokat.




- **Helytakarékos konstrukció:**
Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas/mély padozatot kialakítani otthonában
- **Állítható beépítési magasság:**
minimum 65 mm, maximum 87 mm




- Rögzítés után a **független állítható önbeálló fülek** (8 db) csavarorsójával finoman be lehet állítani a homlokfelület síkját. A megfelelő vízfolyás érdekében a burkolásnál 2%-os esést javasolunk a lefolyó irányába.



- A párazáró gallér és az öntapadós párazáró szalag **megakadályozza, hogy a víz és a pára bejusson az aljzat szerkezetbe**, ezzel elkerülve a járólap alatti elázást.



- A kombinált szifon **garantálja a bűzelzárást** vízzel teli és száraz szifon esetén is. A rendszer magába foglal egy bűzelzáró kamrát, tömítőgyűrűvel ellátott fedelet és 2db visszacsapó tárcsát is.



Padlósíkra építhető zuhanyfolyóka:


Rács mintázat	Zuhanyfolyóka	Kód
	MLP-650 KF padló zuhanyfolyóka	501-0002-00
	MLP-650 M padló zuhanyfolyóka	501-0002-01
	MLP-650 D padló zuhanyfolyóka	501-0002-02
	MLP-750 KF padló zuhanyfolyóka	501-0003-00
	MLP-750 M padló zuhanyfolyóka	501-0003-01
	MLP-750 D padló zuhanyfolyóka	501-0003-02
	MLP-850 KF padló zuhanyfolyóka	501-0004-00
	MLP-850 M padló zuhanyfolyóka	501-0004-01
	MLP-850 D padló zuhanyfolyóka	501-0004-02

Doboz tartalma:

- Polipropilén elfolyó ház
- Öntapadó párazáró szalag
- Rozsdamentes acél fényes rács védőfóliával
- Kombinált szifon búzzárral
- Lefogató dűbelek és csavarok
- Útmutató



3+1 féle mintázat, hogy mindenki megtalálja a zuhanykabinjához legjobban illeszkedő designt. A rozsdamentes acél, nagy teherbírású, 1,5 mm vastag rácsok fényes felülettel érhetőek el.



Medium (M)



A Medium szabályos csíkozott mintájával kitűnő választás bármelyik fürdőszobába.

Drops (D)



A Drops egy könnyedebb, vízbuborékokra emlékeztető mintájával egy kis játékos eleganciát kölcsönöz zuhanyfolyókájának.

Klasik/Floor (KF)



A Klasik/Floor rácsot kétféleképpen lehet beépíteni. Hagyományosan beépítve egy letisztult, mintázat nélküli folyókát kapunk, megfordítva azonban leburkolható kerámiával, ezzel szinte teljesen elrejtve a zuhanyfolyókát.



MULTI-BOX®

Kiemelt funkciók



Szerelőbarát kialakítás

A független állítható rögzítő fűleknek köszönhetően könnyedén lehet a boxot akár egyenetlen felülethez illeszteni. Rögzítés után a 4 db állító csavarral finoman be lehet kalibrálni a **MULTI-BOX®** homlokfelületének a síkját.



Zajcsökkentő és vízütesgátló elemek

A falon kívüli kerámia egységekbe épített zajcsökkentő elemek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



Széles beépítési mérettartomány

Az állítható fűleknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.



Magyar Termék Nagydíj®

A Magyar Termék Nagydíj® 2014. évi pályázatára benyújtott MOFÉM **MULTI-BOX®** falsík alatti univerzális egység elnyerte a Magyar Termék Nagydíj® kitüntető címet. A Magyar Termék Nagydíj® védjegy megtestesíti és kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét a tanúsított minőség iránt.



EGY TERMÉK SZÁMTALAN LEHETŐSÉG

Multifunkcionalitás: A Multi-Box egy olyan multifunkcionális süllyesztett csaptelep rendszer, amely számtalan lehetőséget kínál, így mindenki a saját igényire tudja alakítani.

Biztonságos és csendes használat: Biztonságos használatot biztosít, hiszen a falba süllyesztett csöveknek köszönhetően elkerülhető a csövekben áramló forró víz okozta égési sérülés. A süllyesztett kialakítás további előnye, hogy kevesebb a tisztítandó felület, így a takarításával sem kell sokat bajlódni. A falon kívüli kerámia egységekbe épített zajcsökkentő elemek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét, így nem állhat semmi útjában a csendes és nyugodt zuhanyzás élményének.

Időtálló és helytakarékos megoldás: Egy időtálló, letisztult megjelenés, ami egységes arculatot kölcsönöz fürdőszobájának. A helytakarékos megoldásnak köszönhetően nem foglal sok helyet, így tökéletes választás kisebb méretű fürdőszobákba és zuhanyzókba is.

Szerelőbarát: Kialakítása szerelőbarát, a független állítható rögzítő füleknek és a széles beépítési tartománynak köszönhetően könnyedén lehet a boxot akár egyenetlen felületekhez illeszteni. Rögzítés után a 4 db állító csavarral finoman be lehet kalibrálni a homlokfelületnek a síkját.





Szerelőbarát megoldások



- **Független állítható önbeálló fülek**, melyek tökéletesen idomulnak minden fal-felülethez és a megfelelő síkban stabilan rögzítik a rendszert, ezzel meggátolva a későbbi rögzítési problémákból eredő meghibásodásokat.



- Rögzítés után a 4 db csavarral **finoman be lehet állítani** a homlok felületének a síkját. Ez segítségünkre lehet akkor, amikor már rákötöttük a boxra a csőrendszert, viszont szükséges még egy kis finom igazítás.



- Tájoló fogak a **vízszintes/függőleges pozíció** beállításához szolgálnak segítségül. Ráhelyezve a vízszintmérőt pontosan lehet pozícionálni a terméket így biztosítva a falon kívüli egység pontos pozícióját.



- **Színjelzéssel ellátott hideg/meleg bemeneti csatlakozó** segíti a helyes hálózati víz rákötését. Ezzel elkerülhető a box fordított állású bekötése.
- **Porvédő tárcsa védi** a belső csatlakozó felületet a kőműves és burkolási munkavégzéskor keletkező szennyeződésektől.



- **Párazáró korong** megakadályozza, hogy a víz és a pára bejusson a falszerkezetbe, ezzel elkerülve a csempe alatti falsík elázását.



- **Széles beépítési mérettartomány:** a minimum és maximum beépítési tartomány jelölve van a dobozon (27 mm).



- Az átöblítő elemnek köszönhetően a **MULTI-BOX** beépítése után nyomás alá lehet helyezni a rendszert és szerelvényezés előtt pedig átöblítéssel ki lehet tisztítani a vezetékeket. Segítségével elvégezhető a szivárgási ellenőrzés.



MULTI-BOX®



STANDARD+

Junior Evo

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 2 utas


151-0066-00*

- Automata zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez
- Zuhanyzett nélkül

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas

153-0065-00*

- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez
- Zuhanyzett nélkül



MULTI-BOX®



ELEGANCE

Trend Plus

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 2 utas

151-1551-10*

- Automata zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez
- Zuhanyzett nélkül



MULTI-BOX®



STANDARD+

Junior Evo

Süllyesztett termosztátos csaptelep falon kívüli része - 1 utas


170-0006-00*

- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez
- Zuhanyzett nélkül

Süllyesztett termosztátos csaptelep falon kívüli része - 2 utas

170-0005-00*

- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez
- Zuhanyzett nélkül



MULTI-BOX®



ELEGANCE


Trend Plus

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas

153-1551-10*

- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez
- Zuhanyzett nélkül






172-0001-00


A Multi-Box rendszerrel tetszés szerint alakíthatja és kombinálhatja a falon kívüli elemeket. Egy sülylesztett elem, melyhez csatlakoztatható zuhanyrendszer, kádöltő csaptelep, vagy mindez egyben.

A falon kívüli egységeket elég akkor beszerezni, amikor már kész van a fürdőszoba, mert az átöblítő elemnek köszönhetően a rendszert nyomás alá lehet helyezni.


A rendszer további előnye, hogy a homogén falfelület egységes, letisztult arculatot kölcsönöz a fürdőszobának.



Ajánlott beépítési módok



Süllyesztett kétutas csaptelep,
fali csatlakozós kézzzuhany tartó,
kád kifolyócső




Süllyesztett kétutas csaptelep,
kád kifolyócső, zuhanykar,
zuhanyfej




Zuhanykar 90° x 300

169-0003-03

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Süllyesztett egyutas csaptelep,
zuhanykar, zuhanyfej




Süllyesztett egyutas csaptelep,
zuhanykar, zuhanyfej




Zuhanykar 45° x 200

169-0003-01

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Kétutas termosztátos csaptelep,
kád kifolyócső, zuhanykar,
zuhanyfej




Süllyesztett egyutas csaptelep,
zuhanyezett zuhanyrúddal, fali
csatlakozós kézzzuhany tartó




Fali csatlakozós kézzzuhany tartó

169-0002-00

- Süllyesztett csaptelepekhez



Egyutas termosztátos csaptelep,
zuhanykar, zuhanyfej



Süllyesztett kétutas csaptelep, zuhanyezett
zuhanyrúddal, fali csatlakozós kézzzuhany
tartó, zuhanykar, Evo zuhanyfej

**További zuhanyprogram
kiegészítőinket keresse a
katalógus 82. oldalán!**



Automata nyomógombos szelepek

Kiemelt funkciók



Automata csaptelep

Takarítson meg vizet a MoFém önelzáró csaptelepeivel, melyek egy gombnyomásra nyitnak és automatikusan zárnak egy automata szelep segítségével.



Vandálbiztos

A csaptelepek egy sárgaréz darabból készülnek, a működő részek nem láthatók.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészeket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.



5 év garancia

A MoFém csaptelepekre 5 év garanciát vállalunk.



Környezetvédelem


Felelősen gondolkodunk környezetünkéről.



Automata mosdó szelep

146-0051-00


- Nyitvatartási idő: 10 sec.
- Egyszeri öblítési mennyiség (3 bar nyomáson)
1 liter (gyári beállítás esetén)
- Öblítési mennyiség állítható



M-Press automata mosdó szelep

146-0052-00


- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Gyárilag beállított időzítési érték: 15 ± 5 sec. (Időzítési érték állítási tartomány: 5-45 sec)
- Átfolyó vízmennyiség: 5 ± 1 liter/perc. (3 bar nyomáson) (Átfolyó vízmennyiség állítási tartomány: 3-12 l/perc)
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,8 liter (3 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816



M-Press automata vizelde öblítő szelep

166-0009-00

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,5 (-0,2) liter (1 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816





Orvosi csapteleink kórházak, rendelők, egészségügyi és szociális intézményekbe tökéletes választás. A speciális kar könnyű kezelést biztosít, emellett higiénikus is, hiszen kialakításának köszönhetően akár könyökkel is állítható.

Orvosi csaptelepek

Kiemelt funkciók



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



Zajcsökkentő elemek

A kádöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



Víztakarékoság

A mosdó csaptelepek víznyomástól függetlenül 5 l/perc vízáramlással rendelkeznek.



ELEGANCE

Trend Plus Orvosi mosdó csaptelep

159-1501-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Leeresztő szeleppel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Trend Plus Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"




ELEGANCE

Trend Plus Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Junior Evo Orvosi mosdó csaptelep

463423250

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Leeresztő szeleppel



STANDARD+

Junior Evo Orvosi mosogató csaptelep

469133200

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Junior Evo Orvosi mosogató csaptelep

460253200

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



Kiegészítő szerelvények

Kiemelt funkciók



Minőségi alapanyag

A Mofém termékek magas minőségű sárgarézből készülnek, mely garantálja a termékek minőségét.



Újrahasznosítható

A Mofém csaptelepek csomagolását környezetbarát technológiákkal állítják elő, így a csomagolás újrahasznosított papírból, illetve a lenyomatok környezetre ártalmatlan festékekkel készültek.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészeket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.



Könnyen tisztítható

A Mofém csaptelepek és kiegészítők a gyártás során egy nikkel és króm réteget kapnak, mely amellett, hogy védi a termékeket könnyen tisztíthatóvá is teszi őket.



Környezetvédelem

Felelősen gondolkodunk környezetünk körül.




Kifolyószelep

- Tömlővéges és közvetlen gyorscsatlakozási lehetőséggel
- Légbeszívóval

1/2" **162-0007-00**


3/4" **162-0008-00**



Kifolyószelep

- Perlátorral

1/2" **162-0005-00**




Kifolyószelep

- Tömlővéggel

1/2" **162-0001-00**


3/4" **162-0002-00**



Sarokszelep

1/2" - 1/2" **163-0002-00**


1/2" - 3/8" **163-0006-00**



Kombinált sarokszelep

150252800

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó - 3/4"
- Mosdó csatlakozó - 3/8"
- Fali csatlakozó - 1/2"
- Szabályozható felsőrészsel





Sarokszelep szűrővel

163-0010-10

- Rozsdamentes, cserélhető és tisztítható acélszűrővel
- Csatlakozás: 3/8"



Mosógéptöltő szelep

163-0014-00

- Króm felület
- 1/2" - 3/4"






Csempeszelep

1/2" kék 164-0014-00

1/2" piros 164-0015-00

3/4" kék 164-0016-00


3/4" piros 164-0017-00



Golf Mosdó szelep

146-1261-00


- Hideg vagy kevert vízhez
- 180°-os kerámia felsőrészsel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1



Állószelep Eurostár

146-0042-00

- Hagyományos felsőrészsel
- Perlátor vízkő elleni védelemmel: M22x1



A szelepek bekötésekor kenderkóc alkalmazása kerülendő!

Ajánlott eszközök:


- menettömítő zsinór
- teflonszalag



Csőszifon

165-0027-05

- Nagy mérettartományban állítható
- Fényezett, krómozott
- Kúpos tömítőgyűrűs kivitel




WC öblítő szelep

166-0002-00

- Öblítőcsővel
- Fém fogantyúval
- Fali csatlakozás: 3/4"
- Vízbocsátás: 27 l/perc

Öblítőcső nélkül

166-0002-01




ÚJ
FORMA



Vizeldeöblítő

166-0007-00

- Nyomógombos változat
- Fali csatlakozás: 1/2"
- Krómozott cső: Ø10x0,75




Búraszifon

165-0027-00

- Fényezett, krómozott
- Vízbocsátás: 18 l/perc
- Leeresztő szeleppel

Leeresztő szelep nélkül


165-0027-04



Nyomógombos leeresztő szelep

168-0005-00

- A leeresztő dugó megnyomásával működtethető nyitás-zárás
- Design kivitel
- Szifon csatlakozó: 5/4"



Active

Vízkööldő tisztítószer

502-0040-01

- Biológiailag lebomló citromsav alapú összetevőkkel
- Alkalmas vízköves, szennyezett, zsíros és szappanfoltos felületek tisztítására
- Speciálisan csaptelepekre, fürdőszobai kiegészítőkre kifejlesztve
- Ergonomikus kialakítás a kényelmes használat érdekében
- 500 ml



Flexibilis bekötőcsövek

Kiemelt funkciók



Extra ellenálló

A magas minőségű rozsdamentes acélból készült védőszövetnek köszönhetően a Mofém flexibilis bekötőcsövek ellenállóbbak.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.



Egészségre ártalmatlan

A Mofém flexibilis bekötőcsövek egészségre ártalmatlan EPDM gumból készülnek, melyből nem oldódnak ki károsanyagok a vízzel való érintkezéskor.



Hosszú élettartam

A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.

MFLEX DN 8


	Belső átmérő (mm)	8
	Külső átmérő (mm)	12
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	6
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	28
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	30
	Üzemi nyomás (bar)	10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	70

Felhasználás



- Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez

Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 8 mm
- G. Külső átmérő 12 mm



Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV BB-1212-200	1/2"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0003-03
MFLEXV BB-1212-300	1/2"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0003-04
MFLEXV BB-1212-400	1/2"-1/2"	400	10	100	3 600	533-0003-05
MFLEXV BB-1212-500	1/2"-1/2"	500	10	100	2 400	533-0003-06
MFLEXV BB-1212-600	1/2"-1/2"	600	10	100	3 000	533-0003-07
MFLEXV BB-1212-700	1/2"-1/2"	700	10	100	3 000	533-0003-08
MFLEXV BB-1212-800	1/2"-1/2"	800	10	100	2 400	533-0003-09
MFLEXV BB-1212-1000	1/2"-1/2"	1 000	10	100	2 000	533-0003-00
MFLEXV BB-1212-1200	1/2"-1/2"	1 200	10	100	1 500	533-0003-01
MFLEXV BB-1212-1500	1/2"-1/2"	1 500	10	100	1 000	533-0003-02
MFLEXV BB-3812-200	3/8"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0003-10
MFLEXV BB-3812-300	3/8"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0003-11
MFLEXV BB-3812-400	3/8"-1/2"	400	10	100	3 600	533-0003-12
MFLEXV BB-3812-500	3/8"-1/2"	500	10	100	3 600	533-0003-13
MFLEXV BB-3838-200	3/8"-3/8"	200	10	100	5 400	1089200
MFLEXV BB-3838-300	3/8"-3/8"	300	10	100	5 400	533-0003-15
MFLEXV BB-3838-400	3/8"-3/8"	400	10	100	2 800	533-0003-16
MFLEXV BB-3838-500	3/8"-3/8"	500	10	100	2 400	533-0003-17
MFLEXV BB-3838-600	3/8"-3/8"	600	10	100	4 000	533-0003-18
MFLEXV KB-1212-200	1/2"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0004-03
MFLEXV KB-1212-300	1/2"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0004-04
MFLEXV KB-1212-400	1/2"-1/2"	400	10	100	2 800	533-0004-05
MFLEXV KB-1212-500	1/2"-1/2"	500	10	100	2 000	533-0004-06
MFLEXV KB-1212-600	1/2"-1/2"	600	10	100	2 000	533-0004-07
MFLEXV KB-1212-800	1/2"-1/2"	800	10	100	3 000	533-0004-08
MFLEXV KB-1212-1000	1/2"-1/2"	1 000	10	100	2 000	533-0004-00
MFLEXV KB-1212-1200	1/2"-1/2"	1 200	10	100	1 500	533-0004-01
MFLEXV KB-1212-1500	1/2"-1/2"	1 500	10	100	900	533-0004-02
MFLEXV KB-3838-300	1/2"-3/8"	300	10	100	5400	533-0004-12
MFLEXV KB-3838-400	1/2"-3/8"	400	10	100	2800	533-0004-13
MFLEXV KB-3838-500	1/2"-3/8"	500	10	100	2000	533-0004-14
MFLEXV KB-3838-600	1/2"-3/8"	600	10	100	2000	533-0004-15

MFLEX DN 8

Felhasználás



- Ajánlott fürdőszobai és konyhai csaptelepekhez



Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csőcsonk hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV B12-M10x1-L37-300	½" – M10x1	300	37	10	100	5 400	533-0006-00
MFLEXV B12-M10x1-L37-400	½" – M10x1	400	37	10	100	3 600	533-0006-01
MFLEXV B12-M10x1-L37-500	½" – M10x1	500	37	10	100	3 600	533-0006-02
MFLEXV B12-M10x1-L37-600	½" – M10x1	600	37	10	100	3 000	533-0006-03
MFLEXV B38-M10x1-L37-400	3/8" – M10x1	400	37	10	100	3 600	533-0006-04
MFLEXV B38-M10x1-L37-500	3/8" – M10x1	500	37	10	100	3 600	533-0006-05
MFLEXV B38-M10x1-L37-600	3/8" – M10x1	600	37	10	100	3 000	533-0006-06
MFLEXV B12-M10x1-L17-300	½" – M10x1	300	17	10	100	3 000	533-0006-07
MFLEXV B12-M10x1-L17-400	½" – M10x1	400	17	10	100	3 600	533-0006-08
MFLEXV B12-M10x1-L17-500	½" – M10x1	500	17	10	100	3 600	533-0006-09
MFLEXV B12-M10x1-L17-600	½" – M10x1	600	17	10	100		533-0006-10
MFLEXV B38-M10x1-L17-300	3/8" – M10x1	300	17	10	100	3 600	533-0006-11
MFLEXV B38-M10x1-L17-400	3/8" – M10x1	400	17	10	100	3 600	533-0006-12
MFLEXV B38-M10x1-L17-500	3/8" – M10x1	500	17	10	100	3 600	533-0006-13
MFLEXV B38-M10x1-L17-600	3/8" – M10x1	600	17	10	100	3 600	533-0006-14

MFLEX BICO DN 8

Felhasználás

- Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez




Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV BICO BB-1210-100	1/2" - 10	100	10	100	8 400	533-0005-00
MFLEXV BICO BB-1210-150	1/2" - 10	150	10	100	8 400	533-0005-01
MFLEXV BICO BB-1210-200	1/2" - 10	200	10	100	5 400	533-0005-02
MFLEXV BICO BB-1210-250	1/2" - 10	250	10	100	5 400	533-0005-03
MFLEXV BICO BB-1210-300	1/2" - 10	300	10	100	5 400	533-0005-04
MFLEXV BICO BB-1210-350	1/2" - 10	350	10	100	5 400	533-0005-05
MFLEXV BICO BB-1210-400	1/2" - 10	400	10	100	3 600	533-0005-06
MFLEXV BICO BB-1210-500	1/2" - 10	500	10	100	3 600	533-0005-07
MFLEXV BICO BB-1210-600	1/2" - 10	600	10	100	3 000	533-0005-08
MFLEXV BICO BB -3810-100	3/8" -10	100	10	100	8 400	533-0005-09
MFLEXV BICO BB -3810-150	3/8" -10	150	10	100	8 400	533-0005-10
MFLEXV BICO BB -3810-200	3/8" -10	200	10	100	5 400	533-0005-11
MFLEXV BICO BB -3810-250	3/8" -10	250	10	100	5 400	533-0005-12
MFLEXV BICO BB -3810-300	3/8" -10	300	10	100	5 400	533-0005-13
MFLEXV BICO BB -3810-400	3/8" -10	400	10	100	3 600	533-0005-14
MFLEXV BICO BB -3810-500	3/8" -10	500	10	100	3 600	533-0005-15

MFLEX SUPER DN 13


	Belső átmérő (mm)	13
	Külső átmérő (mm)	19
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	9.5
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	65
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	45
	Üzemi nyomás (bar)	10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	70

Felhasználás



- Ajánlott gázkazánokhoz, bojlerrekhez, légkondicionáló berendezésekhez

Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 13 mm
- G. Külső átmérő 19 mm




Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLXV SUPER BB-1212-300	1/2" - 1/2"	300	10	50	2 000	533-0007-00
MFLXV SUPER BB -1212-400	1/2" - 1/2"	400	10	50	1 000	533-0007-01
MFLXV SUPER BB -3412-300	3/4" - 1/2"	300	10	50	1 200	533-0007-02
MFLXV SUPER BB -3412-400	3/4" - 1/2"	400	10	50	1 200	533-0007-03
MFLXV SUPER BB -3434-300	3/4" - 3/4"	300	10	50	1 000	533-0007-04
MFLXV SUPER BB -3434-400	3/4" - 3/4"	400	10	50	1 200	533-0007-05
MFLXV SUPER BB -3434-500	3/4" - 3/4"	500	10	50	2 000	533-0007-06
MFLXV SUPER BB -3434-600	3/4" - 3/4"	600	10	50	1 200	533-0007-07
MFLXV SUPER KB -3434-300	3/4" - 3/4"	300	10	50	1 200	533-0007-08
MFLXV SUPER KB -3434-400	3/4" - 3/4"	400	10	50	1 200	533-0007-09
MFLXV SUPER KB -3434-500	3/4" - 3/4"	500	10	50	2 000	533-0007-10

MFLEX EXTRA DN 19, DN 25


	Belső átmérő (mm)	19/25
	Külső átmérő (mm)	27/33
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	15/20
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	120/200
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	70/100
	Üzemi nyomás (bar)	10/10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	70/70

Felhasználás




- Ajánlott gázkazánokhoz, légkondicionáló berendezésekhez

Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 19/25 mm
- G. Külső átmérő 19/25 mm



DN 19 MFLEX EXTRA

Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV EXTRA BB -34-300	3/4"	300	5	30	720	533-0002-08
MFLEXV EXTRA BB -34-400	3/4"	400	5	30	720	533-0002-09
MFLEXV EXTRA BB -34-500	3/4"	500	5	30	1 200	533-0002-10
MFLEXV EXTRA BB -34-600	3/4"	600	5	30	900	533-0002-11
MFLEXV EXTRA KB -34-600	3/4"	600	5	30	900	533-0002-15

DN 25 MFLEX EXTRA

Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV EXTRA KB -1-300	1"	300	3	21	504	533-0002-04
MFLEXV EXTRA KB -1-400	1"	400	3	21	504	533-0002-05





MOFÉM



MOFÉM



Alkatrészprogram

Falirózsa, takarótányérok

160. oldal

Csatlakozók

161. oldal

Fogantyúk

161. oldal

Perlátorok

164. oldal

Kartusok, felsőrészek, javító készletek

165. oldal

Kifolyócsövek

167. oldal

Zuhanyváltók

170. oldal

Egyéb fényes alkatrészek

171. oldal



Falirózsák, takarótányérok



Takarótányér kúpos

273-0054-06

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Takarótányér 1/2"

273-0056-06

- 2 db Falirózsa 1/2"
- Eurostár fali lengőszelep
- Treff fali lengőszelep



Takarótányér 3/4"

273-0057-06

- 2 db Falirózsa 3/4"
- WC öblítő



Takarótányér hengeres

273-0113-06

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Takarótányér

273-0053-06

- 2 db Takarótányér
- Takarótányér zuhanykarhoz, sarokszelephez, vízleöblítőhöz



Takarótányér szögletes

173-0030-02

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Takarótányér

173-0030-01

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Takarótányér

R88047CR3

- 2 db Takarótányér
- Pilar kádtöltő és zuhany csaptelepekhez



Takaró és kupak

- Kék 173-0030-02
- Piros 173-0030-03

- 1/2" és 3/4" csempe szelephez
- 1 db takarótárcsa 3/4"
- 1 db kupak
- 1 db rögzítőbetét
- 1 db csempe csatlakozó
- 1 db O gyűrű 17x2
- 1 db O gyűrű 19.2x3



Takarótányér

R898041N

- 2 db takarótányér
- Black Zenit kádtöltő, zuhany csaptelepekhez és zuhanyrendszerekhez



Takarótányér

- Süllyesztett 1 utas 173-0030-04
- Süllyesztett 2 utas 173-0030-05
- Süllyesztett termosztátos 2utas 173-0030-06
- Süllyesztett termosztátos 1utas 173-0030-07

- 1 db Takarótányér
- 1 db gumi gyűrű

Csatlakozók



Csatlakozó anya + szeleplék

273-0011-06

- 2 db Csatlakozó anya 3/4"
- 2 db Szeleplék M18x1,25
- 2 db „O” gyűrű 14x2
- Kétfogantyús H típusú zuhany csaptelepekhez



Csatlakozó áttét 3/4"-1/2"

273-0013-06

- Kétfogantyús
- „H” típusú csaptelepekhez



Gyorscsatlakozó 3/4"

273-0017-06

- 1 db gyorscsatlakozó
- 1 db alátét 24x19x3
- 1 db „O” gyűrű 10,77x2,62



Z- idom

273-0039-06

- 2 db „Z” idom
- 2 db alátét
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Műanyag kifolyócső csatlakozó

173-0031-06

- 1 db csatlakozó
- J130, J180, J240, L200, U200 kifolyócsövekhez

Fogantyúk

Fogantyú Flow

173-0032-00

- 1 db Flow fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Flow mosdó, kádöltő és zuhany csaptelepekhez



Fogantyú Flow

173-0032-01

- 1 db Flow fogantyú 35 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Flow mosdó és mosogató csaptelephez



Fogantyú Flame

173-0032-05

- 1 db Flame fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Flame mosdó, bide, kádöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fordított Mofém logóval

173-0032-06

- 40 mm kerámia vezérlőegységhez
- Flame felső kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Sky

173-0032-03

- 1 db Sky fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Sky mosdó, bide, kádöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Zenit

173-0032-07

- 1db Zenit fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Zenit mosdó, bide, kádöltő,
- Zuhany, alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez és zuhanyrendszerekhez



Fogantyú Black Zenit

R1094000N

- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Black Zenit mosdó, bide, kádöltő, zuhany csaptelepekhez és zuhanyrendszerekhez



ÚJ

Fordított Mofém logóval

173-0032-04

- 40 mm kerámia vezérlőegységhez
- Sky felső kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval

173-0032-08

- 35 mm kerámia vezérlőegységhez
- Zenit felső kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fogantyúk

Fogantyú Trend Plus

273-0153-06

- 1 db Trend Plus fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Trend Plus mosdó, kád/töltő és zuhany csaptelepekhez



Fordított Mofém logóval

273-0154-06

- KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Evo X

273-0032-02

- 1 db Evo X fogantyú 35 mm fordított Mofém logóval
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Evo X és Infinite felső kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Inka

273-0086-06

- 1 db Inka fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Inka mosdó, kád/töltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fordított Mofém logóval

273-0161-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Junior

273-0022-06

- 1 db Junior fogantyú
- 1 db színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior mosdó, kád/töltő, zuhany csaptelephez



Fordított Mofém logóval

273-0023-06

- KMT, bojler és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Junior Evo

273-0088-06

- 1 db Junior Evo fogantyú 35 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior Evo mosdó, bide, kád/töltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fordított Mofém logóval

273-0157-06

- 35 mm kerámia vezérlőegységhez
- Junior Evo felső kifolyócsöves mosogatókhoz és KMT csaptelephez

Fogantyú Junior Evo

273-0158-06

- 1 db Junior Evo fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior Evo süllyesztett kád/ zuhany csaptelepekhez és kihúzható fejes mosogatókhoz



Fogantyú Pro

273-0155-06

- 1 db Pro fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Pro mosdó, kád/töltő, zuhany, fali KMT és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fordított Mofém logóval

273-0156-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Mode

273-0087-06

- 1 db Mode fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Mode mosdó, kád/töltő és zuhany csaptelephez



Fordított Mofém logóval

273-0160-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Golf

273-0109-06

- 2 db Golf fogantyú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M4x10
- Golf csaptelep család



Fogantyú Evo X

173-0032-10

- 2 db Evo X fogantyú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M5x6
- Evo X kétfogantyús mosdó és mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Mambo-5

R724422CR

- 1 db Mambo-5 fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Mambo-5 mosdó, kád/töltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fordított Mofém logóval

R724424CR

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Bridge

173-0032-09

- 1 db Bridge fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Bridge mosdó, kád/töltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Pilar

R1049200CR3

- 1 db Pilar fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Pilar S mosdócsaptelephez

R1094300CR3

- Pilar M, L, XL mosdócsaptelepekhez

R1094400CR3

- Pilar kádöltő és zuhany csaptelepekhez



Fogantyú Treff

273-0018-06

- 1 db Treff fogantyú
- 1 db színjelző hideg
- 1 db kupak
- 1 db csavar M4x8
- 1 db alátét külsőfogazású M4
- Treff csaptelep család



Fogantyú Treff

273-0019-06

- 1 db Treff fogantyú
- 1 db színjelző meleg
- 1 db kupak
- 1 db csavar M4x8
- 1 db alátét külsőfogazású M4
- Treff csaptelep család



Fogantyú Eurostár

273-0058-06

- 2 db Eurostár fogantyú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M4x10
- Eurostár csaptelep család
- Bojler csaptelep
- Kifolyószelep



Színjelző Eurostár

- Eurostár csaptelep család, kifolyószelep
 - » 50 db Eurostár színjelző kék **173-0034-00**
 - » 50 db Eurostár színjelző piros **173-0034-01**



Termosztát fogantyú

R802688

- Junior Evo termosztátos zuhany csaptelephez és EVO X termosztátos zuhanyrendszerhez



Termosztát fogantyú

R802689

- Zenit termosztátos zuhany csaptelephez és Zenit termosztátos zuhanyrendszerhez



Termosztát fogantyú

R802516CR

- Flow termosztátos zuhany csaptelephez és Flow termosztátos zuhanyrendszerhez



Termosztát fogantyú

173-0032-12

- Junior Evo süllyesztett termosztátos zuhany csaptelephez



Zuhanyváltó fogantyú termosztátos csaptelephez

R802502

- Junior Evo termosztátos csaptelephez és EVO X termosztátos zuhanyrendszerhez



Zuhanyváltó fogantyú termosztátos csaptelephez

R722325

- Zenit termosztátos zuhany csaptelephez és Zenit termosztátos zuhanyrendszerhez



Zuhanyváltó fogantyú termosztátos csaptelephez

R1094100CR

- Flow termosztátos zuhany csaptelephez és Flow termosztátos zuhanyrendszerhez



Fogantyúk

Zuhanyváltó fogantyú termosztátos csapterelephez

173-0032-11

- Junior Evo süllyesztett termosztátos zuhany csapterelephez



ÚJ



Orvosi fogantyú Junior Evo

173-0032-13

- 1db Junior Evo orvosi fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior Evo orvosi mosdó és mosogató csapterelepkehez

ÚJ



Orvosi fogantyú Trend Plus

173-0032-14

- 1db Trend Plus orvosi fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Trend Plus orvosi mosdó és mosogató csapterelepkehez

ÚJ

EVO X fekete fogantyú

R724525N

- 1 db fekete Evo X fogantyú 35 mm fordított Mofém logóval
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Evo X fekete mosogató csapterelepkehez



ÚJ

EVO X fehér fogantyú

R724525W

- 1 db fehér Evo X fogantyú 35 mm fordított Mofém logóval
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Evo X fehér mosogató csapterelepkehez



ÚJ

Perlátorok



Gömbcsuklós perlátor

273-0027-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 1 db Gömbcsuklós perlátor M22x1
- Mambo-5, Inka, MF2, Treff, Eurostár, Szolár Nova bide csapterelepkehez



Gömbcsuklós perlátor

273-0028-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 1 db Gömbcsuklós perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Trend, Mode, Junior Evo, Junior és Inka bide csapterelepkehez



Perlátor

273-0025-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Trend, Mode, Junior Evo, Junior, Inka, Treff, Eurostár, Szolár Nova mosdó, bide csapterelepkehez
- Zenit, Trend Plus, Junior Evo, Pro, Junior, Inka, Bridge, Mambo-5 kádtöltő és mosogató csapterelepkehez



Perlátor

273-0026-06

- Átfolyási érték: „D” 34,8-37,8 l/min
- 1 db Szerelt perlátor M28x1 HONEYCOMB
- Flame, Sky, Mode, Trend, Treff, Szolár Nova kádtöltő csapterelepkehez



Perlátor

273-0142-06

- Átfolyási érték: 22,8 - 25,2 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M19x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Junior Evo, Sky, Golf mosdó csapterelepkehez



Perlátor ECO

- 2 db Szerelt perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Flame, Trend Plus, Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Inka, Junior, Mambo-5 mosdó csapterelepkehez

Átfolyási érték: 5 l/perc 273-0112-06

Átfolyási érték: 7,5 - 9 l/perc 273-0021-06

Perlátorok



Perlátor

273-0020-06

- Átfolyási érték: „Z” 7,5 - 9 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M22x1 HONEYCOMB
- Mambo-5, Euroszár, Treff mosdó csaptelepekhez

273-0024-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 2 db szerelt perlátor M22X1 HONEYCOMB



Perlátor ECO

273-0141-06

- Átfolyási érték: 7,5 - 9 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M19x1 HONEYCOMB
- Trend 2, Junior Evo, Golf mosdó csaptelepekhez



Perlátor

173-0035-04

- Átfolyási érték: 22,8-25,2 l/perc
- 2 db szerelt perlátor M22X1
- Evo X mosdó és mosogató csaptelepekhez



Coin Slot perlátor

173-0035-01

- Átfolyási érték: 5 l/perc
- 2 db Coin Slot perlátor, M24x1

R899522

- Átfolyási érték 5l/perc
- 1 db Coin Slot perlátor, M18x1
- 1 db perlátor kiszedő kulcs
- Pilar S, M, L, XL mosdó csaptelepekhez

173-0035-00

- Átfolyási érték: 27-30 l/perc
- 2 db Coin Slot perlátor, M24x1



Új

Perlátor + kiszedő kulcs

R899087

- 1 db perlátor, M18,5x1
- 1 db perlátor kiszedő kulcs
- Infinite mosogató csaptelepekhez



Sugárvezető

173-0035-03

- Bojler mosdó és mosogató csaptelepekhez
- 2 db sugárvezető
- M22x1

Sugárvezető

173-0035-02

- Bojler mosdó és mosogató csaptelepekhez
- 2 db sugárvezető
- M24x1

Kartusok, felsőrészek, javító készletek



Javító készlet

273-0042-06

- 1 db állítócsavar
- 1 db zuhanyváltó excenter
- 2 db O gyűrű
- 1 db alátét Ø24x20x1,5
- Kétfogantyús kádtöltő csaptelepekhez



Szerelőkulcs

273-0044-06

- 1 db szerelőkulcs
- Egykaros csaptelepek kartus és perlátor cseréjéhez



Kartus

- 1 db leszorító csavar
- 1 db standard kartus:
 - › Alacsony 40 mm [273-0063-06](#)
 - › Magas 40 mm [273-0065-06](#)
 - › Alacsony 35 mm [273-0071-06](#)
 - › Magas 35 mm [273-0043-06](#)

Kartusok, felsőrészek, javító készletek



Kartus 90°

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus és műanyag csatlakozó ECO Click rendszerrel **173-0036-07**
- Trend Plus és Evo X magas kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Kartus 2x45°

- Trend Plus és Evo X magas kifolyócsöves mosdó csaptelepekhez, Infinite mosogató csaptelepekhez **173-0036-08**



Új



Kartus ECO

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus hőmérséklet szabályozóval:
 - » Magas 40 mm **173-0036-00**
 - » Magas 35 mm **173-0036-01**



Új



Kartus

173-0036-10

- 1 db leszorító csavar
- 1 db 35 mm magas kartus
- Zenit és Bridge mosdó csaptelepekhez (kivéve 843822800)

R802856

- Egycsavaros rögzítésű Zenit mosdó csaptelepekhez



Új

Kartus

R802849

- 1db leszorító csavar
- 1 db 35 mm speciális műanyagcsöves kartus
- Mambó mosdó csaptelepekhez, 150-0076-00, 150-0077-00



Új

Kartus

173-0036-11

- 1 db leszorító csavar
- 1 db 35 mm alacsony kartus
- Zenit és Bridge kádöltő és zuhany csaptelepekhez, Zenit zuhanyrendszerekhez



Új

Kartus

R802720

- 1 db leszorító csavar
- 1 db 25 mm magas kartus
- Pilar S, M, L, XL mosdó csaptelepekhez



Új

Kartus

R802730

- 1 db leszorító csavar
- 1 db 35 mm alacsony kartus
- 1 db kartus szerelő kulcs
- Pilar kádöltő csaptelephez



Kartus

R802702

- 1 db leszorító csavar
- 1 db 35 mm alacsony kartus hőmérséklet szabályozóval
- 1 db kartus szerelő kulcs
- Pilar zuhany csaptelephez



Kartus

R802779

- 1 db leszorító csavar
- 1 db 28 mm alacsony kartus
- Pilar és 182762850 Evo X mosogató csaptelepekhez



Új

Szelepfelsőrész 1/2" Classic

273-0029-06

- 2 db szelepfelsőrész 1/2" Standard zsírkamrás
- Eurostár, Treff, Szolár Nova csaptelep családokhoz



Szelepfelsőrész 3/4"

273-0033-06

- 1 db Szelepfelsőrész 3/4" négyszögletes orsóvéggel
- WC öblítő szelephez



Szelepfelsőrész 1/2" Kerámias

173-0036-15

- 2 db Szelepfelsőrész 1/2", PPE, Kerámias, 180°-os
- Golf, Eurostár, Treff, Szolár Nova csaptelep családokhoz





Szelepfelsőrész 1/2" Kerámias

273-0030-06

- 2 db Szelepfelsőrész 1/2" Kerámias, 180°-os
- Golf, Euroszár, Treff, Szolár Nova csaptelep családokhoz

Szelepfelsőrész 90°

- 1 db Szelepfelsőrész 90° balra nyíló
173-0036-13
- 1 db Szelepfelsőrész 90° jobbra nyíló
173-0036-14



Szelepfelsőrész

- M-Press automata mosdó szelephez
173-0036-16
- M-Press automata vizelde öblítő szelephez
173-0036-17



Kerámia betét

- 1 db kerámia betét

Junior Evo termosztátos zuhany csaptelephez

273-0167-06

Pro termosztátos zuhany csaptelephez

273-0168-06



Termosztát elem

170-0002-10

- 1 db termosztát elem
- 1 db szabályozó gyűrű
- Junior Evo 252012800, Zenit és Flow termosztátos zuhany csaptelepekhez R802797

Junior Evo termosztátos zuhany csaptelephez

273-0165-06

Pro termosztátos zuhany csaptelephez

273-0166-06



Szelepfelsőrész automata mosdóhoz és vizelde öblítőhöz

273-0170-06

- Nyitvatartási idő (3bar)
10±15% sec
- Öblítési vízmennyiség (3bar)
1 l



Kartus alátét

- 40 mm kartushoz 173-0036-02
- 35 mm kartushoz 173-0036-12
- Mosogatóhoz (25938280N, 25938280W) R616122
- 1 db kartus alátét

Kifolyócsövek



Kifolyócső J130

173-0037-04

- 1 db kifolyócső J130
- Trend Plus és Junior Evo mosdó csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső J180

173-0037-00

- 1 db kifolyócső J180
- Álló mosogató csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső L200

173-0037-02

- 1 db kifolyócső L200
- Álló mosogató csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)

Kifolyócsövek



Kifolyócső U200

173-0037-03

- 1 db kifolyócső U200
- Álló mosogató csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső kihúzható J180

173-0037-01

- 1 db kifolyócső kihúzható J180
- Evo X kihúzható fejes mosogatóhoz



Kifolyócső C130

273-0015-06

- 1 db kifolyócső C130
- Eurosztár, Treff, Szolár Nova mosdó, Eurosztár, Treff álló lengőszelep



Kifolyócső C200

273-0016-06

- 1 db Kifolyócső C200
- Eurosztár, Treff, Szolár Nova álló mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső C300

273-0010-06

- 1 db kifolyócső C 300
- Kád-mosdó (KMT) álló csaptelepekhez



Kifolyócső C150 HP

273-0080-06

- 1 db Kifolyócső C150 HP
- Treff mosdó/mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső C180 HP

273-0078-06

- 1 db Kifolyócső C180 HP
- Trend, Inka, Junior, Mambo-5, Treff mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső C210 HP

273-0081-06

- 1 db Kifolyócső C210 HP
- Flame, Zenit, Mode, Junior Evo, Pro, Inka, Golf mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső HP125

273-0178-06

- 1 db Kifolyócső HP125
- Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Junior, Mambo-5 fali mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső HP200

273-0012-06

- 1 db Kifolyócső HP200
- Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Junior, Mambo-5 fali mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső HP300

273-0108-06

- 1 db kifolyócső HP300
- Eurosztár, Treff fali KMT és mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső S125

273-0177-06

- 1 db kifolyócső S125
- Eurosztár, Treff, Szolár Nova fali mosdó, Eurosztár, Treff fali lengőszelep



Kifolyócső S200

273-0014-06

- 1 db kifolyócső S200
- Eurosztár, Treff, Szolár Nova fali mosdó, Eurosztár, Treff fali lengőszelep



Kifolyócső S300

273-0009-06

- 1 db kifolyócső S300
- Eurosztár, Treff fali KMT és mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső J150

273-0106-06

- 1 db Kifolyócső J150
- Trend Plus, Golf mosdó csaptelepekhez



Kifolyócső J190

273-0107-06


- 1 db Kifolyócső J190
- Sky, Trend Plus, Junior Evo, Golf mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső U300

273-0079-06

- 1 db Kifolyócső U300
- Kád-mosdó (KMT) álló csaptelepekhez



Kifolyócső Infinite

- 1 db rugalmas kifolyócső
- Gyorscsatlakozós álló csaptelepekhez
 - › **R1229600N** - fekete
 - › **R1229600W** - fehér
 - › **R1229600B1** - bézs
 - › **R1229600G5** - szürke



ÚJ

Kifolyócső J180, fekete

R801529N

- 1 db J180 fekete kifolyócső
- Evo X fekete mosogató csaptelephez



ÚJ

Kifolyócső J180, fehér

R801529W

- 1 db J180 fehér kifolyócső
- Evo X fehér mosogató csaptelephez



ÚJ

Kifolyócső kihúzható, fekete

R711542N

- 1 db fekete kifolyócső kihúzható
- Evo X kihúzható fejes fekete mosogató csaptelephez



ÚJ

Kifolyócső kihúzható, fehér

R711542W

- 1 db fehér kifolyócső kihúzható
- Evo X kihúzható fejes fehér mosogató csaptelephez

Zuhanyváltók



Zuhanyváltó

173-0038-00

- 1 db Flow zuhanyváltó
- Flow kádtöltő csaptelephez



Zuhanyváltó

173-0038-04

- 1 db Zenit zuhanyváltó
- Zenit kádtöltő csaptelephez



Zuhanyváltó

R811114N

- 1 db Black Zenit zuhanyváltó
- Black Zenit kádtöltő csaptelephez

Új



Új

Zuhanyváltó egység, keramikus

R811095CR3

- 1 db Pilar zuhanyváltó egység
- 1 db leszorító
- Pilar kádtöltő csaptelephez



Zuhanyváltó fogantyú

R722264CR3

- 1 db Pilar zuhanyváltó fogantyú
- Pilar kádtöltő csaptelephez

Új



Zuhanyváltó keramikus

169-0025-00

- 90°
- Álló és fali KMT csaptelepekhez



KMT zuhanyváltó

273-0034-06

- 1 db KMT zuhanyváltó
- Álló és fali KMT csaptelepekhez



Zuhanyváltó

273-0036-06

- 1 db Trend zuhanyváltó
- 1 db Trend zuhanyváltó fogantyú
- 1 db gégecső csatlakozó tömítéssel
- Trend kádtöltő csaptelep, Mambo-5 kádtöltő csaptelep 2010 előtti típusai



Zuhanyváltó

273-0037-06

- 1 db Junior zuhanyváltó
- Junior kádtöltő csaptelephez (2010 előtti modellek)



Zuhanyváltó

173-0038-10

- 1 db szerelt zuhanyváltó süllyesztett Junior Evo és Trend Plus zuhany 2utas csaptelepekhez



Zuhanyváltó

273-0038-06

- 1 db zuhanyváltó
- 151-0068-00 és 151-0069-00 Mambo-5 kádtöltő csaptelepekhez



Zuhanyváltó

273-0064-06

- 1 db zuhanyváltó
- Flame, Sky, Golf, Trend Plus, Junior, Junior Evo, Pro. Mambo-5 kádtöltő Junior Evo fali KMT csaptelepekhez


ÚJ



Zuhanyváltó

173-0038-05

- 1 db Bridge zuhanyváltó
- Bridge kádtöltő csaptelep



Zenit zuhanyváltó

- Zenit 2 utas zuhanyrendszerhez
173-0038-08
- Zenit 3 utas zuhanyrendszerhez
173-0038-09



Black Zenit zuhanyváltó

- 2 utas Black Zenit zuhanyrendszerhez
173-0038-11
- 3 utas Black Zenit zuhanyrendszerhez
173-0038-12



Zuhanyváltó egység

173-0038-01

- 1 db zuhanyváltó
- 153-0048-00 zuhanyrendszerhez



Kerámia váltó

173-0038-06

- 1 db kerámia váltó
- 275-0059-07 Univerzális zuhanyrendszerhez



Fogantyú

173-0038-03

- 1 db zuhanyváltó fogantyú
- 1 db csavar
- Euroszár kádtöltő és KMT csaptelepekhez és WC öblítő szelephez

Egyéb fényes alkatrészek



Zuhanyváltó fogantyú Treff

173-0038-02

- 1 db zuhanyváltó fogantyú
- 1 db csavar



Kézizuhany tartó csúszka

273-0151-06

- BASIC zuhanyrúdhöz (275-0034-07)
- 1 db állítható kézizuhany tartó csúszka
- Ø 18 mm

273-0169-06

- 1 db elfordítható kézizuhany tartó Junior Evo
- Ø 25 mm
- Zuhanyrendszerekhez
(153-0048-00 és 275-0059-07)



Kézizuhany tartó csúszka

173-0039-03

- 1 db kézizuhany tartó csúszka, nyomógombos
- Ø 22 mm
- 153-1901-01, 153-1901-02

173-0039-04

- 1 db kézizuhany tartó, nyomógombos
- Ø 25 mm
- 170-1901-00, 170-0009-00, 153-0049-00, 153-1901-03, 84.202.28.00, 25.202.28.00



ÚJ

Kézizuhany tartó csúszka

R802419

- 1 db kézizuhany tartó csúszka, nyomógombos
- Flow termosztátos zuhanyrendszerhez



ÚJ

Kézizuhany tartó csúszka

R802407N

- 1 db kézizuhany tartó csúszka, nyomógombos
- Black Zenit zuhanyrendszerekhez



ÚJ

Kézizuhanytartó csúszka

173-0039-13

- 1 db kézizuhanytartó csúszka
- Treff zuhanyrendszerhez



Alakos gumitömítés

273-0111-06

- Sky, Flame, Trend Plus, Mode alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez
- 2 db alakos gumitömítés 42,5x33,3x3,5 mm
- 2 db távtartó gyűrű

273-0077-06

- Zenit, Bridge, Junior Evo, Junior, Mambo-5, Inka alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez
- 2 db alakos gumitömítés 38x29,5x4,3 mm
- 2 db távtartó gyűrű



Treff zuhanytartó villa

273-0082-06

- 1 db Treff zuhanytartó villa
- Felső csatlakozású Treff kádöltő és zuhany csaptelepekhez



Leeresztő szelep

165-0032-00

- Automata
- Vidage pálcával

Vidage összekötő

173-0039-08

- 10 db összekötő elem



Eurosztár zuhanytartó villa

273-0083-06

- 1 db Eurosztár zuhanytartó villa
- Felső csatlakozású Eurosztár kádöltő csaptelepekhez



Súlyszelep

273-0059-06

- 1 db súlyszelep
- Automata leeresztő szelephez



Takaró szögletes

173-0039-00

- Flow mosdó és mosogató csaptelepekhez
- 1 db takaró gyűrű
- 1 db tömítés



Univerzális takaró gyűrű

273-0183-06

- 1 db takaró gyűrű
- Méret: 57X6 mm
- Kompatibilis minden álló Mofém csapteleppel



Takaró gyűrű

173-0039-07

- Zenit mosdó és bidé csaptelepekhez
 - › 1 db takaró gyűrű
 - › 1 db tömítés



Takaró gyűrű

273-0182-06

- Golf automata mosdó szelephez
- 1 db takaró gyűrű
- 1 db tömítés



Mosdó takaró gyűrű

273-0164-06

- 1 db mosdó gyűrű
 - › Pro, Inka, Mambo-5 mosdó és álló mosogató csaptelepekhez 273-0163-06
 - › Golf mosdó és álló mosogató csaptelepekhez



Átfolyás szabályozó

273-0067-06

- 1 db átfolyás szabályozó
- Átfolyási érték: 10l/perc
- Kádöltő és zuhany csaptelepekhez



Felfogató szett Mambo-5

273-0050-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db műanyag felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Felfogató szett Junior

273-0049-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db műanyag felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Bojler felfogató szett

,

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db műanyag felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés
- 1 db Alátét háromszög



Felfogató szett Trend

273-0048-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db műanyag felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Easy Fix felfogató szett

173-0039-09

- 1 db Felfogó műanyag anya
- 1 db Alátét
- 1 db O gyűrű
- 1 db Lapos gumitömítés
- 1 db fém menetes szár
- Zenit magasított mosdó csaptelepekhez



Easy Fix felfogató szett

R809284

- 1 db Felfogó műanyag anya
- 1 db Alátét
- 1 db O gyűrű
- 1 db Lapos gumitömítés
- Mambó mosdó csaptelepekhez

173-0039-14

- Fém menetes szár Mambó mosdó csaptelepekhez



Easy Fix felfogató szett

R809282

- 1 db Felfogó műanyag anya
- 1 db Alátét
- 1 db O gyűrű
- 1 db Lapos gumitömítés
- Easy Fix felfogató mosogató csaptelepekhez és Pilar XL mosdó csaptelepekhez



Felfogató alátét

R809283

- 1 db Alátét háromszög
- 1 db Lapos gumi tömítés 36.4x33x1.5
- 1 db Lapos gumi tömítés 45x33x2
- 1 db Alátét 45x33,5x1,5
- Easy Fix felfogató mosogató csaptelepekhez

Felfogató szett Zenit és Bridge

173-0039-02

- 2 db töcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Felfogató szett Pilar és Zenit

R809190

- 1 db töcsavar anyával
- 1 db felfogató patkó
- 1 db gumitömítés
- Pilar S, M, L és egycsavaros rögzítésű Zenit
- Mosdó csaptelepekhez



Takaró kupak

173-0036-09

- 1 db 35 mm takaró kupak
- Zenit és Bridge mosdó, bidé, kádtöltő, zuhany csaptelepekhez

R671289CR

- 1 db 35 mm takaró kupak
- Mambo mosdóhoz (150-0076-00, 150-0077-00)



Takaró kupak

- Egykaros mosdó, bidé, kádtöltő, zuhany, KMT és mosogató csaptelepekhez
- 1 db takaró kupak
 - › 35 mm jelölt 173-0036-05
 - › 40 mm jelölt 173-0036-06



Takaró kupak

- Flow csaptelep családhoz
- 1 db takaró kupak
 - › 35 mm jelölt 173-0036-04
 - › 40 mm jelölt 173-0036-03

Egyéb fényes alkatrészek



Zuhanyfej kihúzható

173-0039-01

- 1 db zuhanyfej
- Trend Plus és Junior Evo kihúzható fejes mosogató csaptelepekhez



Zuhanyfej kihúzható

273-0174-06

- 1 db zuhanyfej
- Flame, Trend Plus és Junior Evo kihúzható fejes mosogató csaptelepekhez



Egységcsomag

173-0039-05

- Tartószár, takarótárcsa, hatlapú anya M5 A2,
- Golyó, tipli műanyag GX 5x25, sülyesztett fejű csavar
- Basic zuhanyrendszerhez 279-0076-08

173-0031-01

- Csatlakozó anya 3/4, Alátét Ý21x17.3x0.2, Alátét 24x16x4
- Basic zuhanyrendszerhez 279-0076-08



ÚJ

Zuhanyfej kihúzható

173-0039-15

- 182672870 Evo X mosogató csaptelephez



ÚJ

Zuhanyfej kihúzható

173-0039-16

- 1 db zuhanyfej
- 182642870 Evo X mosogató csaptelephez



ÚJ

Fali rögzítő szett

R809225

- Zenit termosztátos és dual control, Evo X termosztátos, dual control és Junior Evo zuhanyrendszerekhez



ÚJ

Fali rögzítő

R809246

- Zenit zuhanyrendszerekhez, 153-1901-01, 153-1901-02



ÚJ

Fali rögzítő

R809246N

- Black Zenit zuhanyrendszerekhez



ÚJ

Súly kihúzható gégecsöves mosogató csaptelepekhez

173-0039-12

Gégecsövek



Gégecső

175-0014-00

- 1 db összekötő gégecső 600 mm
- 275-0059-07 Junior Evo zuhanyrendszerhez



Kihúzható gégecső

273-0173-06

- 1 db kihúzható gégecső
- Trend Plus és Junior Evo kihúzható fejes mosogató csaptelepekhez





Víz-, gáz- fűtésszerelvények

AHA gömbcsapok
178. oldal

Flexum gázipari gömbcsapok
181. oldal

Épületgépészeti alkatrészek
184. oldal

AHA GÖMBCSAPOK

MEGÚJULT FORMA VÁLTOZATLAN MEGBÍZHATÓSÁG



SZERELHETŐ

Szerelhető konstrukció

Az alkatrész cseréhez elég a fedelet eltávolítani.

A termék javítása a csővezeték megbontása nélkül elvégezhető!

10
EV
GARANCIA

10 év garancia

A teljes tömítettségre, szivárgás mentességre 10 év garanciát vállalunk.



100% magyar gyártás



100 %-os nyomáspróba

Minden gömbcsap víz alatti nyomásellenőrzésen esik át.

60
M+

60 millió+ eladott darab

Az AHA gömbcsap család több, mint 50 éve a magyar szerelvényipar résztvevője. Sikerét több, mint 60 millió eladott darab bizonyítja.



Mechanikai szilárdság

Szerelésnél nem deformálódhat, repedhet, törhet a gömbcsap ház.



Garantált minőség



Rozsdamentes csavarok

A gömbcsapot rozsdamentes csavarokkal rögzített fedél zárja le.

Új forma, modern design – megújult a MOFÉM AHA

Változatlan előnyök, még könnyebb beszerelés, csővezetékbe símuló forma

Üzemi hőmérséklet

Min. 0 °C (Tárolási hőmérséklet -20 °C)
Max. 90 °C ipari víz esetén
Max. 65 °C ivóvíz esetén

Megengedett üzemi nyomás


16 bar

Alkalmazható közeg

Ivóvíz, Ipari víz



Gömbcsap BB menettel




Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
8	1/4"	50	41	65	19	113-0001-00
10	3/8"	50	41	65	22	113-0002-00
32	5/4"	107	69	105	50	113-0051-00



ÚJ
FORMA


Gömbcsap BB menettel



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	t1	Lt.	Kód
12,5	1/2"	60	38	13	25	113-0007-00
19	3/4"	75	45	16	32	113-0018-00
25	1"	90	54	17	40	113-0034-00



Gömbcsap BB menettel




Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
40	6/4"	125	96,5	105	55	113-0052-00
50	2"	159	113	105	70	113-0053-00



ÚJ
FORMA

Gömbcsap KB menettel


• Toldattal



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				KB
mm	inch	L	H	t1	Lt.	Kód
12,5	1/2"	88	38	13	25	113-0009-00
19	3/4"	107	45	16	32	113-0026-00
25	1"	122	54	17	40	113-0038-00




Kazántöltő gömbcsap



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben						Kazántöltő
mm	inch	L	H	R	I	Lt.		Kód
15	1/2"	107	52	90	12	19		113-0010-00
20	3/4"	142	78	110	15	17		113-0023-00




Vízfőcsap



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben						Vízfőcsap
mm	inch	Lt1	L	H1	H2	Lt		Kód
20	3/4"	14	86,5	56	45	32		113-0019-00



Ürítő gömbcsap



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben						Ürítő gömbcsap
mm	inch	L	I	H	B	D		Kód
8	1/4"	54	55,5	40	8	1/4"		113-0045-00
10	3/8"	54	55,5	40	8	3/8"		113-0046-00
15	1/2"	54	55,5	40	12	1/2"		113-0047-00



Flexum gázipari gömbcsapok

Kiemelt funkciók

Üzemi hőmérséklet

Min. -5 °C (Tárolási hőmérséklet -20 °C)
Max. 60 °C

Megengedett üzemi nyomás

gázipar: 5 bar

Alkalmazható közeg

Gázok (PB, etán, bután, metán, földgáz stb.)



Garantált minőség

Mofém márkajelzés és a gyártás éve a gömbcsapba van sajtolva, ezzel garantálva a minőséget.



100 %-os nyomáspróba

Minden gömbcsap víz alatti nyomásellenőrzésen esik át.

Merevítő bordák

A gömbcsap házakon a magyar tervezők szilárdságot növelő merevítő bordákat helyeztek el.

Garantált minőség

Megbízható működés, a szerelvény tökéletesen zár.

EU Standard

Európai Standard szerint ellenőrzött és válogatott német alapanyag.


Illegális gázvétel elleni védelem

Az MSZ EN 331:2016 szabvány előírásának megfelelően a tömítés a szerelvény károsodása vagy a beavatkozás látható nyoma nélkül nem távolítható el.



Gáz gömbcsap

- BB menettel




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				BB
DIN	L	H	R	Lt.	Kód
1/2"	67	43	60	27	113-0065-40
3/4"	76	49	75	32	113-0067-40
1"	92	58	90	39	113-0069-40



Gáz gömbcsap

- Fix KB menettel



Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				KB
DIN	L	H	R	Lt.	Kód
1/2"	69	36	60	25	113-0074-40
3/4"	78	49	75	32	113-0095-40



Gömbcsap hőhatásra záró szeleppel

113-0074-35



- Gömbcsap fix KB menettel
- Hőhatásra záró szelep: külső belső menetes
- Csomagolási egység: 10 db/doboz




Hőhatásra záró szelep

230-0079-07


- Kioldási hőmérséklet: 95 – 100 °C
- Lezárási idő max.: 60 sec.
- Maximális nyomás: 0.5 MPa (5 bar) MOP 5
- Termikus terhelhetőség: 925 °C (60 min.-ig)
- Környezeti hőmérséklet max.: 80 °C
- Anyag: rozsdamentes acél
- Csomagolási egység: 10 db/doboz



Gömbcsap hőhatásra záró biztonsági szeleppel



- „Éghető anyagú hajlékony vezeték alkalmazása esetén, hőhatásra záró szerelvényt és csőtörésre záró szerelvényt kell a gázfogyasztó készülék fölészáró elé beépíteni” (MBSZ 1/2020 (I.13.) Korm. rendelet)
- A biztonsági szelep tűz esetén automatikusan lezárja a gázvezeték, megakadályozza a gáz kiáramlását. Alkalmazható földgázra, városi gázra és gázfázisú PB gázra.





AHA 1/2" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0119-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 15 NBR85



AHA 1/4" és 3/8" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0118-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 25.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 10-es 3/8-os



AHA 3/4" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0120-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 15 NBR85



AHA 1" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0121-06

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 49.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 25 NBR85



AHA 5/4" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0122-06

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 64.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 32 NBR85
- 1 db támasztó gyűrű



AHA 6/4" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0123-06

- 1 db „O” gyűrű 16.8x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 79.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 40 NBR85
- 1 db támasztó gyűrű



AHA gömcsap fedél

- 1/4" - 3/8" **273-0134-06**
- 1/2" **273-0135-06**
- 3/4" **273-0136-06**
- 1" **273-0137-06**
- 5/4" **173-0040-00**
- 6/4" **173-0040-01**
- 2" **173-0040-02**



AHA gömbcsap golyó+szár

- 1 db szerelt gömbcsap golyó

Méretek:

- 1/4" - 3/8" gömbcsaphoz **273-0125-06**
- 1/2" gömbcsaphoz **273-0126-06**
- 3/4" gömbcsaphoz **273-0127-06**
- 1" gömbcsaphoz **273-0128-06**
- Vízfőcsaphoz **273-0129-06**



AHA gömbcsap tömítőszett

- 1 db szerelt gömbcsap golyó
- Tömítőszett

Méretek:

- 5/4" gömbcsaphoz **173-0040-04**
- 6/4" gömbcsaphoz **173-0040-05**



AHA 2" gömbcsap tömítőszett

273-0124-06

- 1 db „O” gyűrű 19.2x3 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 104.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 50 NBR85
- 1 db gömbcsap golyó+szár



AHA gömcsap fedél 2024-től gyártott modellekhez

- 1/2" **173-0040-15**
- 3/4" **173-0040-16**
- 1" **173-0040-17**



AHA gömbcsap golyó+szár 2024-től gyártott modellekhez

- 1/2" **173-0040-18**
- 3/4" **173-0040-19**
- 1" **173-0040-20**





AHA gömbcsap tömítőszett 2024-től gyártott modellekhez

- 1/2" [173-0040-12](#)
- 3/4" [173-0040-13](#)
- 1" [173-0040-14](#)




Fogantyú

- 1 db kék fogantyú
- AHA 1" és 5/4" gömbcsaphoz
[175-0009-00](#)
- AHA 3/4" gömbcsaphoz
[175-0008-00](#)
- AHA 1/4", 3/8" és 1/2" gömbcsaphoz
[175-0007-00](#)



Fordítókar

- 1 db piros fordítókar
- AHA 1/2" kazántöltőhöz
[175-0012-00](#)
- AHA 3/4" kazántöltőhöz
[175-0013-00](#)



Fordítókar

- 1 db kék fordítókar
- AHA 2" gömbcsaphoz
[175-0011-00](#)
- AHA 6/4" gömbcsaphoz
[175-0010-00](#)



Toldat

- 1 db toldat, anya és alátét
- 1/2" KB gömbcsaphoz
[173-0040-09](#)
- 3/4" KB gömbcsaphoz
[173-0040-10](#)
- 1" KB gömbcsaphoz
[173-0040-11](#)



Nyitási tartomány 2x45°

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 2x45°-os nyitási tartományú kartussal vannak szerelve.



Nyitási tartomány 90°

A vezérlőegység a fogantyú függőleges pozíciójában megnyitva csak hideg vizet ad, energiát megtakarítva. A 90°-os nyitási tartomány lehetővé teszi a csaptelep közvetlenül a fal mellé történő elhelyezését.



MOFÉM ECO Click

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



Biztonságos érintés rendszer

Bizonyos modelljeink tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet a még magasabb fokú védelem elérése érdekében.



Perlátor vízkő ellenei védelemmel

Az új generációs HONEYCOMB® típusú perlátor olyan speciális műanyagból készült, ami meggátolja a vízkő lerakódását. Kialakítása vandálbiztos, hiszen a sugárvezető része és a perlátor ház egy egységet képez.



Coin Slot perlátor

Egy érme elegendő a perlátor beszereléséhez vagy eltávolításához.



Biztonságos érintés rendszer

Bizonyos modelljeink tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet a még magasabb fokú védelem elérése érdekében.



Könnyű tisztítás

Távolítsa el a keletkezett vízkövet, egyszerűen a fúvókák benyomásával.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Környezetvédelem

A termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthatunk meg, így védve a környezetet.



Gyermekevédelem

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérséklet-ingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméről!




Teleszkópos zuhanyrendszer

Minden Mofém teleszkópos zuhanyrendszer teleszkópos zuhanyrúddal van felszerelve, melynek segítségével könnyedén beállítható a kívánt magasság.



Touchless technológia

Az érintésmentes technológiának köszönhetően M-Tronic csaptelepeink működtetése érintés nélkül történik, ezzel is csökkentve a fertőzésveszély kockázatát és a baktériumok lerakódását a kezeken.



Ultra Slim zuhanyfej

2mm vastagságú rozsdamentes acél zuhanyfej.



Anti-twist

Az anti-twist rendszerrel elkerülheti a zuhany gégecső kellemetlen összetekeredését.



Lehúzható zuhanyfej

Lehúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Kihúzható zuhanyfej

Kihúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Vízmeztakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 7,5-9 l/perce redukálja.



Vízmeztakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást nyomástól függetlenül 5l/percre redukálja.



Hosszú élettartam

A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.



2in1

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.




Könnyen tisztítható

A krómozott sárgaréz felületeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.



Forrázás védelem

A forrázás védelemmel ellátott kartussal felszerelt csaptelepeink használatával felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat!



Széles beépítési mérettartomány

Az állítható füleknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészünket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



Vandálbiztos

Vandálbiztos, magas ellenállóképességű perlátor, melyet nagyon nehéz megrongálni.



40 mm alacsony

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 40 mm alacsony kartussal vannak szerelve.



40 mm magas

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 40 mm magas kartussal vannak szerelve.



35 mm magas

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 35 mm magas kartussal vannak szerelve.



35 mm alacsony

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 35 mm alacsony kartussal vannak szerelve.



35 mm alacsony non-standard

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink standard kartusunktól eltérő 35 mm alacsony kartussal vannak szerelve.



35 mm magas non-standard

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink standard kartusunktól eltérő 35 mm magas kartussal vannak szerelve.



35 mm speciális műanyagcsöves kartus

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 35 mm speciális műanyagcsöves kartussal vannak szerelve.



28 mm magas non-standard

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink standard kartusunktól eltérő 35 mm magas kartussal vannak szerelve.



25 mm magas non-standard

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink standard kartusunktól eltérő 35 mm magas kartussal vannak szerelve.



180°-ban nyitható kerámiás felsőrészek

A 180°-ban nyitható kerámiás felsőrészek pontos, finom beállítást és vízütés elleni védelmet biztosítanak.



MŰKÖDÉSI ÉLETTARTAM

	MOFÉM	EURÓPAI NORMA
Felsőrészek	+500.000 elforgatás	200.000 elforgatás
Keramikus vezérlőegységek	+350.000 elforgatás	70.000 elforgatás
Kifolyócsövek	+300.000 elforgatás	80.000 elforgatás
Zuhanyváltók	+100.000 elforgatás	30.000 elforgatás

JELLEMZŐK, TULAJDONSÁGOK



Kerámia vezérlőegység

Egyes termékeink forrázsvédelemmel ellátott kartussal lettek felszerelve, használatával fejejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat! A kartus precíz és megbízható hőmérséklet szabályozást tesz lehetővé, emellett a korlátozó elemnek köszönhetően a melegvíz előállításához szükséges energia is megtakarítható.



Kerámia lemezek

Minden keramikus vezérlőegységünk magas ellenállóképességű szinterezett kerámialemezeket tartalmaz. A tárcsák porózus felülete tovább megtartja a kenőanyagot és finomabb, lágyabb mozgást eredményez, meghosszabítva ezáltal a csaptelep élettartamát. A működtetést végző elem el van szigetelve a víztől, így biztosítva a folyamatos kenést.



Felsőrészek

Mofém - kerámiás felsőrész

A Mofém új kerámiás felsőrése kiemelkedő tulajdonságaival emeli a felhasználói élményt.

A kívánt mennyiséget és hőmérsékletet a felsőrész finom működésének köszönhetően gyorsan elérhetjük, így a termék használata nem csak komfortosabbá, hanem gazdaságosabbá is válik!

Hőállósági, szilárdsági tulajdonságai kiemelkedőek, különösen alacsony a nedvességfelvétele, ezzel biztosítva a hosszútávú, precíz működést. I A zajosztályi besorolásának köszönhetően halk működést biztosít.



Felsőrészek

Mofém - Hagyományos felsőrész

Hagyományos felsőréseinkben súrlódásmentes gumigyűrűk végzik a vezérlést. A felsőrész konstrukciójából adódóan állandó kenést biztosít. A kenőanyag nem oldódik ki a vízben és élő szervezetre ártalmatlan.

PERLÁTOROK



A **Mofém** egykaros mosdó csaptelepek kiemelkedő vízmegtakarítási tulajdonságokkal bírnak. A vízáramlás szabályozós perlátoroknak köszönhetően típustól függően 50% vagy akár 60% vízmegtakarítást is elérhetünk velük.



Az új generációs **HONEYCOMB®** típusú perlátor olyan speciális műanyagból készült, ami meggátolja a vízkő lerakódását. Kialakítása vandálbiztos, hiszen a sugárvezető része és a perlátor ház egy egységet képez.




A **Coin Slot** perlátorral tökéletes vízsugár érhető el. Nem kell speciális szerszám a szereléséhez. Az érme alakú kialakítással a közepén elegendő egy érme a perlátor ki- és beszereléséhez. A **HONEYCOMB®** struktúrának köszönhetően tisztán tartása is egyszerű.

FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK




Flexibilis bekötőcsöveink a legszigorúbb európai minőségellenőrzési hatóságok követelményeit is teljesítik. A bekötőcsöveket kívülről rozsdamentes acélháló erősíti. A nikkelezett sárgaréz csatlakozók nem oxidálódnak, a csatlakozók vízzáróságát beépített O-gyűrűk biztosítják.




EASY FIX RÖGZÍTÉS


3 lépésben



Zárja el a sarokszelepet



Állítsa be a kívánt pozíciót




Használja az Easy Fix rendszert a csaptelep rögzítéséhez



HOGYAN **TISZTÍT**SUK a csaptelepet?

A higiénia és a fürdőszobai felületek tisztántartása a mindennapok elengedhetetlen része. Az állandó használat miatt ezek takarítása nélkülözhetetlen. A tökéletes hatás elérése érdekében mindössze néhány egyszerű lépést kell követni.



Ne használjon csiszoló tisztító termékeket, különösen ne dörzsfelületű szivacsot, mert ezek kárt okozhatnak a felületen.



A felületi foltok eltávolítására ne használjon sót, vagy maró, savtartalmú tisztítószerkeket. Tartós kárt okozhatnak.



A legtöbb esetben vízzel, folyékony szappannal, vagy speciálisan erre a célra kialakított termékkel tisztíthatjuk a csaptelepet. A citromlé hatékony, otthon elkészíthető szer a vízkőmaradványok eltávolítására.



A makacsabb foltokat folyékony fémtisztítóval és puha ronggyal távolíthatja el. A karcolások és a leginkább károsodott felületek tisztításához alkalmazzon fém-restauráló szert.



Bármilyen zsírtartalmú folt mosogatószerrel eltávolítható.



A krómozott csaptelepek nedves kendővel tisztíthatók. A kendővel dörzsölje szárazra a felületet.




502-0040-01

Hogyan kezeljük a vízkőlerakódásokat?

A Mofem Active vízkőoldó tisztítószer alkalmas vízköves, szennyezett, zsíros és szappanfoltos felületek tisztítására. A biológiailag lebomló, citromsav alapú tisztítószer speciálisan csaptelepekre és fürdőszobai kiegészítőkre lett kifejlesztve. Az ergonomikusan kialakított szórófejes flakonnak köszönhetően pedig kényelmes használatot biztosít.

Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a large, faint, stylized watermark graphic in the bottom right corner.



Mofém csapterep bemutatófal

509-0003-91

Méretek (mm):

☞ 2030 | ☞ 650 | ☞ 335

Zuhanytartó doboz boxszal

509-0013-91

Dupla dobogóval

509-0023-91



Mofém Zuhanyprogram és Fiesta bemutatófal

509-0003-23

Méretek (mm):

☞ 2170 | ☞ 660 | ☞ 380



Pilar bemutatófal

509-0033-91

Méretek (mm):

☞ 2040 | ☞ 545 | ☞ 330




Mofém asztali bemutatófal

509-0023-93

Méretek (mm):

☞ 480 | ☞ 410 | ☞ 200



Forgatható bemutatófal

509-0003-69

Méretek (mm):

☞ 340 | ☞ 730 | ☞ 400



Pilar asztali bemutatófal

509-0013-93

Méretek (mm):

☞ 500 | ☞ 410 | ☞ 205



Mofém boksza paletta

509-0003-99

Méreték (mm):

☞ 722 | ☞ 412 | ☞ 570



Linear bemutatófal

509-0003-94

Méreték (mm):

☞ 1400 | ☞ 555 | ☞ 263



Mosogató és mosdó csaptelep bemutatófal

509-0003-92

Méreték (mm):

☞ 900 | ☞ 450 | ☞ 450



Mofém csaptelep bemutató (Easy fix)

509-0013-00

Méreték (mm):

☞ 150 | ☞ 150 | ☞ 150



Mofém csaptelep bemutató (Easy fix) 3db álló csaptelephez

509-0013-02

Méreték (mm):

☞ 200 | ☞ 300 | ☞ 200



Bemutatófal és termék
megrendelő lap

kódszám	oldal	kódszám	oldal	kódszám	oldal	kódszám	oldal
113-0001-00	179	152-0082-00	49, 101, 119	170-0006-00	43, 118, 141	173-0039-12	174
113-0002-00	179	152-1551-02	28, 93, 116	170-0009-00	45, 79, 126	173-0039-13	171
113-0007-00	179	152-1551-04	28, 93, 116	170-1901-00	34, 78, 126	173-0039-14	173
113-0009-00	179	152-1551-06	28, 93, 116	172-0001-00	27, 43, 142	173-0039-15	174
113-0010-00	180	152-1551-07	28, 92, 116	173-0030-00	160	173-0039-16	174
113-0018-00	179	152-1851-00	61, 104, 122	173-0030-01	160	173-0040-00	184
113-0019-00	180	152-1951-00	32, 95, 117	173-0030-02	160	173-0040-01	184
113-0023-00	180	152-1951-01	32, 95, 117	173-0030-03	160	173-0040-02	184
113-0026-00	179	152-1951-02	32, 95, 117	173-0030-04	160	173-0040-04	184
113-0034-00	179	152-1951-03	32, 95, 117	173-0030-05	160	173-0040-05	184
113-0038-00	179	153-0009-00	58, 122	173-0030-06	160	173-0040-09	185
113-0045-00	180	153-0017-00	63, 123	173-0030-07	160	173-0040-10	185
113-0046-00	180	153-0017-30	123	173-0031-00	161	173-0040-11	185
113-0047-00	180	153-0047-00	42, 118	173-0031-01	174	173-0040-12	185
113-0051-00	179	153-0047-10	42, 118	173-0032-00	161	173-0040-13	185
113-0052-00	179	153-0048-00	44, 81, 127	173-0032-01	161	173-0040-14	185
113-0053-00	179	153-0049-00	45, 79, 126	173-0032-02	162	173-0040-15	184
113-0065-40	182	153-0065-00	43, 118, 141	173-0032-03	161	173-0040-16	184
113-0067-40	182	153-1501-00	26, 116	173-0032-04	161	173-0040-17	184
113-0069-40	182	153-1551-01	26, 116	173-0032-05	161	173-0040-18	184
113-0074-35	182	153-1551-10	27, 116, 141	173-0032-06	161	173-0040-19	184
113-0074-40	182	153-1851-00	61, 122	173-0032-07	161	173-0040-20	184
113-0095-40	182	153-1901-00	31, 117	173-0032-08	161	175-0001-00	84
140-0018-30	53, 121	153-1901-01	34, 78, 126, 174	173-0032-09	162	175-0002-00	84
140-0020-30	53, 121	153-1901-02	35, 79, 126, 174	173-0032-10	162	175-0003-00	83
140-2198-00	67, 124	153-1901-03	34, 78, 126	173-0032-11	164	175-0004-00	83
141-0013-30	53, 121	154-0047-00	41, 118	173-0032-12	163	175-0005-00	84
141-0094-00	67, 124	154-1901-00	31, 117	173-0032-13	164	175-0006-00	84
142-0010-30	54, 106, 121	155-0044-00	63, 123	173-0032-14	164	175-0007-00	185
142-0148-00	68, 107, 124	155-0050-00	43, 119	173-0034-00	163	175-0008-00	185
142-0151-00	54, 106, 121	155-0069-00	43, 119	173-0034-01	163	175-0009-00	185
142-2152-00	68, 106, 124	156-0003-00	111	173-0035-00	165	175-0010-00	185
143-0006-00	53, 121	159-0021-00	120	173-0035-01	165	175-0011-00	185
143-0007-00	55, 81, 127	159-0022-00	120	173-0035-02	165	175-0012-00	185
143-0111-00	68, 124	159-0023-00	120	173-0035-03	165	175-0013-00	185
143-0115-00	68, 124	159-1501-00	29, 116, 147	173-0035-04	165	175-0014-00	175
145-2069-00	67, 124	159-1551-02	29, 116, 147	173-0036-00	166	175-0014-02	85
145-2071-00	67, 124	159-1551-06	29, 116, 147	173-0036-01	166	175-0035-00	83
146-0033-00	69, 113, 124	160-0020-00	42, 71, 118, 125	173-0036-02	167	175-0036-00	82
146-0034-00	69, 113, 124	160-0021-00	50, 71, 100, 119, 125	173-0036-03	173	184-7501-00	132
146-0042-00	69, 113, 124, 150	160-2004-02	69, 71, 124, 125	173-0036-04	173	230-0079-07	182
146-0051-00	145	160-2004-20	68, 71, 107, 124, 125	173-0036-05	173	273-0009-06	169
146-0052-00	145	161-0028-01	68, 71, 107, 124, 125	173-0036-06	173	273-0010-06	168
146-1261-00	113, 150	161-0031-40	50, 71, 103, 125	173-0036-07	166	273-0011-06	161
150-0021-00	57, 122	162-0001-00	113, 149	173-0036-08	166	273-0012-06	168
150-0050-00	57, 122	162-0002-00	113, 149	173-0036-09	173	273-0013-06	161
150-0051-00	63, 123	162-0005-00	113, 149	173-0036-10	166	273-0014-06	169
150-0057-00	41, 118	162-0007-00	113, 149	173-0036-11	166	273-0015-06	168
150-0058-00	41, 118	162-0008-00	113, 149	173-0036-12	167	273-0016-06	168
150-0059-00	41, 118	163-0002-00	113, 149	173-0036-13	167	273-0017-06	161
150-0061-00	41, 118	163-0006-00	68, 113, 149	173-0036-14	167	273-0018-06	163
150-0074-00	41, 118	163-0010-10	150	173-0036-15	166	273-0019-06	163
150-0075-00	41, 118	163-0014-00	68, 113, 150	173-0036-16	167	273-0020-06	165
150-0076-00	63, 123	164-0014-00	150	173-0036-17	167	273-0021-06	164
150-1551-00	25, 115	164-0015-00	150	173-0037-00	167	273-0022-06	162
150-1551-04	25, 115	164-0016-00	150	173-0037-01	168	273-0023-06	162
150-1851-00	61, 122	164-0017-00	150	173-0037-02	167	273-0024-06	165
150-1951-00	31, 117	165-0027-00	68, 151	173-0037-03	168	273-0025-06	164
150-1951-01	31, 117	165-0027-04	151	173-0037-04	167	273-0026-06	164
151-0012-00	57, 122	165-0027-05	151	173-0038-00	170	273-0027-06	164
151-0021-00	63, 123	165-0032-00	172	173-0038-01	171	273-0028-06	164
151-0063-00	42, 118	166-0002-00	151	173-0038-02	171	273-0029-06	166
151-0063-10	42, 118	166-0002-01	151	173-0038-03	171	273-0030-06	167
151-0066-00	43, 118, 141	166-0007-00	151	173-0038-04	170	273-0033-06	166
151-1501-00	26, 115	166-0009-00	145	173-0038-05	171	273-0034-06	170
151-1551-10	27, 116, 141	168-0005-00	151	173-0038-06	171	273-0036-06	170
151-1851-00	61, 122	169-0001-00	85	173-0038-08	171	273-0037-06	170
151-1901-00	31, 117	169-0002-00	27, 43, 85, 143	173-0038-09	171	273-0038-06	170
152-0023-00	58, 104, 122	169-0003-00	84	173-0038-10	170	273-0039-06	161
152-0034-00	65, 104, 123	169-0003-01	84, 143	173-0038-11	171	273-0042-06	165
152-0035-00	65, 104, 123	169-0003-02	84	173-0038-12	171	273-0043-06	165
152-0047-00	50, 103, 120	169-0003-03	27, 43, 84, 143	173-0039-00	172	273-0044-06	165
152-0048-00	50, 100, 119	169-0014-00	133	173-0039-01	174	273-0048-06	173
152-0049-00	49, 103, 120	169-0015-00	133	173-0039-02	173	273-0049-06	173
152-0050-00	49, 100, 119	169-0017-00	133	173-0039-03	171	273-0050-06	172
152-0052-00	50, 100, 120	169-0018-00	133	173-0039-04	171	273-0053-06	160
152-0052-01	49, 100, 120	169-0020-00	133	173-0039-05	174	273-0054-06	160
152-0052-02	49, 100, 119	169-0025-00	170	173-0039-07	172	273-0056-06	160
152-0067-00	50, 103, 120	170-0002-10	167	173-0039-08	172	273-0057-06	160
152-0069-00	49, 101, 119	170-0005-00	43, 118, 141	173-0039-09	173	273-0058-06	163

kódszám	oldal	kódszám	oldal	kódszám	oldal	kódszám	oldal
273-0059-06	172	501-0003-00	137	533-0005-01	154	84346280N	37, 117
273-0063-06	165	501-0003-01	137	533-0005-02	154	84622280N	37, 117
273-0064-06	170	501-0003-02	137	533-0005-03	154	91101123	109
273-0065-06	165	501-0004-00	137	533-0005-04	154	150252800	113, 149
273-0067-06	172	501-0004-01	137	533-0005-05	154	182622850	22, 91, 115
273-0071-06	165	501-0004-02	137	533-0005-06	154	182642870	48, 91, 120
273-0077-06	172	501-1010-00	87	533-0005-07	154	182672870	48, 91, 120
273-0078-06	168	501-1011-00	87	533-0005-08	154	182762850	48, 91, 120
273-0079-06	169	501-1012-00	87	533-0005-09	154	252012800	43, 119
273-0080-06	168	501-1013-00	31, 87	533-0005-10	154	252022800	45, 80, 127
273-0081-06	168	501-1020-00	87	533-0005-11	154	303312870C3	21, 115
273-0082-06	172	501-1021-00	63, 87	533-0005-12	154	303662870C3	21, 115
273-0083-06	172	501-1021-01	87	533-0005-13	154	303862870C3	21, 115
273-0086-06	162	501-1022-00	31, 63, 87	533-0005-14	154	323222850	25, 115
273-0087-06	162	501-1022-01	87	533-0005-15	154	323622850	25, 115
273-0088-06	162	501-1030-00	31, 63, 87	533-0006-00	154	329372800	28, 92, 116
273-0106-06	169	501-1040-00	31, 87	533-0006-01	154	329382800	28, 92, 116
273-0107-06	169	501-1040-01	87	533-0006-02	154	460253200	51, 147
273-0108-06	168	501-1050-00	63, 87	533-0006-03	154	463423250	51, 147
273-0109-06	162	501-1050-01	87	533-0006-04	154	469133200	51, 147
273-0111-06	172	501-1060-00	87	533-0006-05	154	753082800	132
273-0112-06	164	501-1070-00	87	533-0006-06	154	790039400	83
273-0113-06	160	501-1071-00	87	533-0006-07	154	790039500N	83
273-0118-06	184	501-1072-00	87	533-0006-08	154	790045700	85
273-0119-06	184	501-1080-00	87	533-0006-09	154	790045700N	85
273-0120-06	184	501-1080-01	87	533-0006-10	154	790052800	83
273-0121-06	184	501-1080-02	87	533-0006-11	154	790068500N	84
273-0122-06	184	502-0040-01	151, 187	533-0006-12	154	790096700N	85
273-0123-06	184	509-0003-23	192	533-0006-13	154	842012800	33, 117
273-0124-06	184	509-0003-69	192	533-0006-14	154	R88047CR3	160
273-0125-06	184	509-0003-91	192	533-0007-00	155	R616122	167
273-0126-06	184	509-0003-92	192	533-0007-01	155	R671289CR	173
273-0127-06	184	509-0003-94	192	533-0007-02	155	R711542N	169
273-0128-06	184	509-0003-99	193	533-0007-03	155	R711542W	169
273-0129-06	184	509-0013-00	193	533-0007-04	155	R722264CR3	170
273-0134-06	184	509-0013-02	193	533-0007-05	155	R722325	163
273-0135-06	184	509-0013-91	192	533-0007-06	155	R724422CR	162
273-0136-06	184	509-0013-93	193	533-0007-07	155	R724424CR	162
273-0137-06	184	509-0023-91	192	533-0007-08	155	R724525N	164
273-0141-06	165	509-0023-93	192	533-0007-09	155	R724525W	164
273-0142-06	164	509-0033-91	193	533-0007-10	155	R801529N	169
273-0151-06	171	533-0002-04	156	652-0042-00	58, 104, 122	R801529W	169
273-0153-06	162	533-0002-05	156	652-0072-00	65, 104, 123	R802407N	171
273-0154-06	162	533-0002-08	156	25915280B1	47, 98, 119	R802419	171
273-0155-06	162	533-0002-09	156	25915280G5	47, 98, 119	R802502	163
273-0156-06	162	533-0002-10	156	25915280N	47, 98, 119	R802516CR	163
273-0157-06	162	533-0002-11	156	25915280W	47, 98, 119	R802688	163
273-0158-06	162	533-0002-15	156	1089200	153	R802689	163
273-0160-06	162	533-0003-00	153	7530828F0	132	R802702	166
273-0161-06	162	533-0003-01	153	7530828G0	132	R802720	166
273-0164-06	172	533-0003-02	153	7900164	82	R802730	166
273-0165-06	167	533-0003-03	153	17061280N	37, 87	R802779	166
273-0166-06	167	533-0003-04	153	17062280N	87	R802797	167
273-0167-06	167	533-0003-05	153	17063280N	87	R802849	166
273-0168-06	167	533-0003-06	153	17064280N	37, 87	R802856	166
273-0169-06	171	533-0003-07	153	17065280N	37, 87	R809190	173
273-0170-06	167	533-0003-08	153	17066280N	37, 87	R809225	174
273-0173-06	175	533-0003-09	153	17067280N	87	R809246	174
273-0174-06	174	533-0003-10	153	17068280N	87	R809246N	174
273-0177-06	168	533-0003-11	153	17069280N	87	R809282	173
273-0178-06	168	533-0003-12	153	17070280N	87	R809283	173
273-0182-06	172	533-0003-13	153	17071280N	87	R809284	173
273-0183-06	172	533-0003-15	153	17072280N	87	R811095CR3	170
275-0031-07	82	533-0003-16	153	17073280N	87	R811114N	170
275-0032-07	83	533-0003-17	153	17074280N	87	R898041N	160
275-0033-07	83	533-0003-18	153	25915280N	46, 96, 119	R899087	165
275-0034-07	82	533-0004-00	153	25915280W	46, 96, 119	R899522	165
275-0035-07	83	533-0004-01	153	25938280N	46, 96, 119	R1049200CR3	163
275-0036-07	83	533-0004-02	153	25938280W	46, 96, 119	R1094000N	161
275-0037-07	83	533-0004-03	153	30122280C3	21, 115	R1094100CR	163
275-0038-07	85	533-0004-04	153	30232280C3	21, 115	R1094300CR3	163
275-0039-07	85	533-0004-05	153	30346280C3	21, 115	R1094400CR3	163
275-0041-07	84	533-0004-06	153	40107141	58, 109	R1229600B1	169
275-0042-07	84	533-0004-07	153	40109651	58, 109	R1229600G5	169
275-0043-07	82	533-0004-08	153	84122280N	37, 117	R1229600N	169
275-0055-07	84	533-0004-12	153	84198280N	38, 80, 126	R1229600W	169
275-0059-07	44, 77, 81, 127	533-0004-13	153	84232280N	37, 117		
501-0002-00	137	533-0004-14	153	84298280N	38, 80, 126		
501-0002-01	137	533-0004-15	153	84322280N	37, 117		
501-0002-02	137	533-0005-00	154	84342280N	37, 117		

Nem napokra
Emlékezünk,
hanem
Fontos
Pillanatokra








**Vevőtájékoztatók,
kereskedelmi feltételek**




**Letölthető katalógusok,
brosúrák**



Fotóbank



E jótállási jegy



**Garanciális
hibabejelentés**



Jelen katalógus a kiadásának az időpontjában aktuális kínálatot tartalmazza. A gyártó a katalógus szerkesztésének lezárta után termékskáláját, a termékek jellemzőit megváltoztathatja. A katalógusban szereplő képek, illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken és műszaki paraméterein változtasson. Ezért kérjük kedves vásárlóinkat, hogy a termékek megrendelése előtt azok méretéről, műszaki paraméteréről, egyéb jellemzőiről és tartozékairól érdeklődjenek a kereskedőknél.

Fontos figyelmeztetés! A termékek beépítését megelőzően minden esetben győződjene meg a vásárolt termék pontos méretéről, és a beépítést bízzák kereskedők által ajánlott szakemberre, mert a katalógusban szereplő méretek és egyéb adatok a termék fejlesztése miatt és egyéb okokból változhatnak. Ezen ajánlás figyelmen kívül hagyásából esetlegesen bekövetkező károkért a termék gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli.

A nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett meghibásodásokért a termék gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli. A katalógus egésze, vagy annak egyes részletei jogvédelem alatt állnak, melyek a jogtulajdonos, illetve a STROHM MOFÉM Zrt. előzetes engedélye nélkül hasznoszerzési céllal nem használhatók fel. A katalógusban előforduló esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a STROHM MOFÉM Zrt.-t felelősség nem terheli.

STROHM MOFÉM Zrt.

H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

Vevőszolgálat: 06 80 474 574

Telefon: 06 96 / 574-500

www.mofem.hu



