



Termékkatalógus 2025
Szaniter berendezés
Fal rendszerek

VILÁGHÍRŰ DIZÁJN

Az Alca meghatározza a globális dizájn trendjeit. Ezt igazolják a cég által az elmúlt években elnyert díjak is. 2024-ben már másodszor nyerte el a Red Dot díjat, mégpedig a Linka és Dot.Dot. nyomólapokért. A kollekció ugyanebben az évben az iF Design versenyen is elnyerte a zsűri tetszését. Az Alca már a korábbi években is nyert díjakat nyomólapjaival, nevezetesen 2014-ben a Red Dot és 2018-ban az iF Design versenyen. Nem csak a nyomólapok érnek el azonban sikert a dizájnversenyeken, a kültéri drén folyóka látványos megoldása lenyűgözte az ISH vásár zsűrijét, és neki ítelték a Design Plus ISH 2023 díjat.



MAGYARÁZAT

	Termékek újrahasznosított anyagból		Kétoldalú rács
	Öblítő rendszer 2/4 l		Kombinált SMART búzelzáró
	WC tabletta adagoló		Terhelés 1,5 t (L15)
	Rendszer légelszívó csatlakozóval		Terhelés 12,5 t (M125)
	Felülről működtethető		Terhelés 1,5 t
	Bidéhez és fali WC-hez		Terhelés 12,5 t
	Anyaga antibakteriális		Terhelés 25 t
	Kibővített garancia		Terhelés 40 t
	Faszerkezetekhez		Kültéri használatra
	Függőlegesen állítható keresztartók		Beltéri használatra
	Egy gombos START/STOP rendszerrel		Beltéri és kültéri használatához
	Dupla nyomógombos öblítés 3/6 l		A zuhanytálca leeresztőnyílásának átmérője
	Rendszer az egyszerű eltávolításhoz		Elérhetőség
	Lecsapódás gátló WC ülőke		

Tartalom

ALCASYSTEM	9
Alcasystem – profilok	12
Alcasystem – csatlakozások és rögzítések	12
Alcasystem – tartozékok	13
Alcasystem – modulok és keretek	15
Alcasystem – kellékek	15
FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK	17
Falsík alatti szerelési rendszerek	18
Szaniter kerámia	31
Falsík alatti szerelési rendszerek – tartozékok	32
Zajcsökkentő lemezek	35
A berendezések szerelőkeretei	37
NYOMÓLAPOK ÉS SZENZOR PROGRAM	43
Basic	46
Thin	46
Flat	47
Special	48
SZELEPEK ÉS MŰANYAG WC TARTÁLYOK	53
Feltöltő szelep	54
Öblítőszelep	57
Műanyag WC tartályok	58
Öblítő szettek	59
Szelepek és műanyag WC tartályok – tartozékok	61
WC ÜLŐKÉK	65
WC ülőkék Antibacterial	72
WC ülőkék Basic Antibacterial	72
WC ülőkék Duroplast	72
WC ülőkék Softclose	73
WC ülőkék Slim	74
WC ülőkék – pántok	75
ZUHANYFOLYÓKÁK	79
Egyenes vonalú zuhanyfolyókák	80
Lefolyó rendszerek	92
Sarokba építhető zuhanyfolyókák	93
Egyenes vonalú zuhanyfolyókák "Antivandal"	94
Zuhanyfolyókák – tartozékok	95
Egyenes vonalú zuhanyfolyókák műanyagból	96
Rozsdamentes léc a lejtés beállításához	103
EGYEDI GYÁRTÁS ROZSDAMENTES ACÉLBÓL	107
Ipari pontleflyók	108
Ipari rácsos folyókák és lefolyók	109
Ipari résfolyókák és lefolyók	113
Drén folyókák	116
Medence rácsok	124
KÜLTÉRI VÍZELVEZETÉS	127
Kültéri folyókák	128
Kültéri folyókák – tartozékok	131, 141
Univerzális csapadékvíz elvezető	142
Univerzális csapadékvíz elvezető – tartozékok	143
PADLÓÖSSZEFOLYÓK	145
Rozsdamentes padlóösszefolyók	146
Padlóösszefolyók rozsdamentes ráccsal	147
Padlóösszefolyók formatervezett ráccsal	151
Padlóösszefolyók műanyag ráccsal	152
Padlóösszefolyók – tartozékok	154
Vízszigetelő szalag	156
SZIFONOK	159
Termékek újrahasznosított anyagból	160
Kádszifonok	162
Kádszifonok – tartozékok	169
Zuhanyszifonok	170
Mosdószifonok	175
Fém program	177
Mosogató szifonok	184
Mosdószifonok és mosogató szifonok – tartozékok	189
Piszoár és bidé szifonok	192
Kondenzvíz elvezető szifonok	193
Mosógép szifonok	194
Mosógép szifonok – tartozékok	195
FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK	199
Flexibilis bekötőcsövek	200
Flexi bekötőcső – tartozékok	201
WC TARTOZÉKOK	203
Flexibilis WC bekötőcső	204
WC bekötés	205
Légbeszívó szelepek	206
Kádajtók	207
TERMÉKCSOPORTOK	208
Individual program	208
Fekete-matt program	210
Fehér-fényes program	212
Brass program	214
TERMÉK ÚJDONSÁGOK 2025	215
INDEX	226

Az Alca adatokban és számokban

Garázsból Kelet- és Közép-Európa gyártóóriásává.
Az Alca egy kis cégből, melyet František Fabiřovic Břeclovban üzemeltetett, olyan vállalattá fejlődött, amely jelenleg 110 000 m² területen kiterjedt létesítményekkel, 6 külföldi fiókkal, saját prágai bemutatóteremmel rendelkezik, és több mint 1000-féle terméket gyárt. Az Alca folyamatosan növekszik és változik. Az idővonal bemutatja a fejlődést a kezdetektől napjainkig.

1

gyártóüzem

650

alkalmazott

3,2

milliárd CZK összforgalom

6

külföldi telephely

1000

termék

353

millió CZK befektetés

70

export ország

100%

cseh tőke



1998

Az Alcaplast megalapítása

1999

Az első préselt termékek

2000

A Bratislavská utcai gyártótelep megnyitása Břeclovban

2001

Az első külföldi fióktelep (Szlovákia) megnyitása

A Bratislavská utcai adminisztratív épület megnyitása Břeclovban

2002

Részvétel az első vásáron

2005

Megkezdődik a falsík alatti szerelési rendszerek gyártása

2006

A termelés bővítése a břeclovi Lanžhotská utcában található telephellyel (A csarnok)

2009

Megkezdődik a rozsdamentes acél zuhanyfolyókák gyártása

2010

Az Alcaplast Akadémia oktatóközpont megalapítása

2012

A B gyártócsarnok megnyitása

Megkezdődik a padlóösszefolyók gyártása

2013

2014

Red Dot Award a Flat nyomólapokért

2015

Gaia Award az Ecology falsík alatti szerelési rendszerért

2016

Radka Prokopová elnyerte az Év Menedzsere 2015 verseny fődíját

2017

Első hely a „100 Legjobb Cseh” versenyen

2018

iF Design Award a Night Light nyomólapokért

A C gyártócsarnok megnyitása

A D csarnok megnyitása

Az Obelisk Pincészet megalapítása

2019

Radka Prokopová első a „Csehország Top Hölgyei” anketon

A cégtulajdonosok győzelme a 2018-as EY Az Év Üzletembere versenyen Csehországban

2020

Megkezdődik az Alcasystem gyártása

2021

Az Alcaplast márkaváltása Alcává

2022

Az E csarnok logisztika központ megnyitása

2023

A prágai bemutatóterem megnyitása

2024

Díjak: Red Dot Award és iF Design Award a Linka és Dot.Dot. nyomólap kollekcióért, az AOVТ nagydíja az Alcasystem számára

2025

ESG – felelősség a természet és a társadalom iránt

Az Alcánál tudatában vagyunk a környezet és a társadalom iránti felelősségünknek. Aktívan igyekszünk hatásunkat minimalizálni, és a fenntarthatóság olyan alapvető érték, amely működésünk minden aspektusát érinti. Célunk, hogy olyan minőségi termékeket hozzunk létre, amelyek tiszteletben tartják a jövő generációinak igényeit.

ENERGIAVISSZANYERÉS

A költségtakarékossági intézkedések keretében megkezdjük rekuperációs egységek telepítését az újonnan megjelenő gyártósorainkon. A gyártósorok hűtése során felmelegedett levegőt is fűtésre használjuk. Az energia-visszanyerés így a következő lépés azon törekvésünkben, hogy működésünk során maximális energiahatékonyságot és fenntarthatóságot érjünk el.

A HULLADÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

Fontosnak tartjuk az ökológiai fenntarthatóságot és a hatékony hulladék-újrahasznosítást. A műanyagokat és fémeket szétválogatjuk és újrafelhasználjuk a gyártás során, vagy újrahasznosítjuk őket, csökkentve ezzel az új nyersanyagok szükségességét és minimalizálva a környezeti hatásokat.



KOGENERÁCIÓS EGYSÉGEK

Az Alca takarékosági intézkedések egész sorát alkalmazza, amelyekbe évente akár százmilliókat is befektet. A présgépek hulladékhőjével történő csarnokfűtési rendszer néhány földgázzal működő kogenerációs egységgel kombinálva a környezetbarát ipari termelés példája.



ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGOK HASZNÁLATA

Világos célt tűztünk ki magunk elé – vállalkozásunk bolygónkra gyakorolt hatásának minimalizálását. Nagy hangsúlyt fektetünk az újrahasznosított műanyagok használatára, és ezzel új értelmet adunk azoknak az anyagoknak, amelyek egyébként hulladékként végeznék. Termékeinket a hosszú élettartamot szem előtt tartva tervezzük és környezetbarát, könnyen újrahasznosítható csomagolásban forgalmazzuk. Minden lépés ezen az úton egy fenntarthatóbb jövőhöz visz közelebb, amelyet szeretnénk közösen létrehozni a következő generációk számára.



FOTOVOLTAIKUS PANELEK

2023-ban jelentős lépést tettünk az energetikai önellátás és a fenntarthatóság felé. Az Alca břeclavi gyártótelepének összes tetőszerkezetére fotovoltaikus paneleket szereltek fel, amelyek hozzájárulnak a működés energiaigényének csökkentéséhez, és lehetővé teszik számunkra, hogy közvetlenül a természetből származó megújuló energiát használjunk. Emellett kiterjesztettük a fotovoltaikus rendszerek telepítését az Obelisk Pincészet és az Obelisk Természetvédelmi Terület tetőire is, ezzel is elősegítve környezetkímélő átalakításukat. Ezek a lépések a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránti hosszú távú elkötelezettségünk részét képezik.



OBELISK TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

Egy egyedülálló tájépítészeti projekt megvalósítása, amely helyreállította a talaj vízellátását, és visszaadta növények és állatok százainak elveszett otthonát. Olyan mű, amelynek jelentősége elérte az elismert tudományos közösséget, és amelynek hatóköre generációkra lesz hatással. Ez az Obelisk Természetvédelmi Terület.

A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS FEJLESZTÉSE

Az Alca tisztában van az iskolai szakmunkásképzés pénzügyi problémáival, ezért nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a vízvezeték-szerelőket képző középiskolákat és szakiskolákat olyan mintatantermekkel szerelje fel, ahol a tanulók elsajátíthatják a szanitertechnikát és megszerezhetik a szükséges ismereteket.



GONDOSKODÁS AZ ALKALMAZOTTAKRÓL

Alkalmazottaink elégedettsége kulcsfontosságú számunkra. A versenyképes fizetés és a modern munkakörnyezet mellett olyan juttatásokat kínálunk, mint a nyelvtanfolyamok, bónusz 5 szabadnap, szórakoztató rendezvények és a biztonságra helyezett hangsúly. Minőségi felszerelést, képzést biztosítunk és odafigyelünk a biztonsági előírások betartására, hogy mindenki biztonságban érezze magát a munkahelyén.

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS

Reményt, szeretetet és segítséget viszünk oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Együttműködünk a Be Charity alapítvánnyal, és aktívan támogatjuk például a Křižovatka Alapítványt, a Bohócdoktorokat, a Children's laugh Alapítványt és a břeclavi Regionális Jótékonyági szervezetet.



alca

Alcasystem


Alcasystem

Alcasystem	10
Alcasystem – profilok	12
Alcasystem – csatlakozások és rögzítések	12
Alcasystem – tartozékok	13
Alcasystem – modulok és keretek	15
Alcasystem – kellékek	15



VIDEO

Alcasystem – fal rendszerek




MEGFELEL AZ EU
SZABVÁNYOK KÖ-
VETELMÉNYEINEK

40 %-kal könnyebb,
mint a téglá szerkezet

- Gyors és tiszta építkezés
- Alacsony súly, nagy szilárdság
- A fal magas teherbírása
- Saját gyártás és raktárkészlet
- Tökéletesen precíz és egyenes falak

A 15 év kiterjesztett garancia a teljes rendszer beszerelésére Alca (beleértve a vízvezeték és szerelőkereteket is) csak abban az esetben érvényes, ha szakképzett csoport végzi.



Alcasystem
műszaki megoldás egy szállítótól
az építkezésre.

Új lehetőséget nyit meg a megvalósításban,
legyen szó kis projektről vagy nagyszabású
építkezésről. A megvalósítás felgyorsítása,
kifinomult technológia és költségmegtakarítás.

**A három alapelemből akár 4,5 méter magas
és tetszőleges szélességű fal is építhető ***

Egy kevésbé képzett, építőipari tapasztalattal nem
rendelkező munkás is megbirkózik vele.
Az előregyártott falat elkészítjük és építkezés
helyszínére készen kiszállítjuk.

KIFEJLESZTETT ÉS TANÚSÍTOTT

KNAUF **iBMB** **MPA**
TU BRAUNSCHWEIG




* Műszaki útmutató www.alcadrain.com/en/qr/as-manual

AS-4500
Profilrendszer 4,5 m



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P001
Sarokcsatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P002
Profilcsatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	poliamid (PA)

AS-P003
Alátét a rögzítéshez



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	gumi

AS-P004
Szennyvízcső tartó DN110



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P005, AS-P105, AS-P205, AS-P305
Csőtartó DN25–30, DN40–46, DN48–53, DN72–78



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P011
Profiltartó, szimpla 150 mm



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P012
Profiltartó, szimpla 85 mm



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P013
Profiltartó, dupla 186 mm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P014
Profiltartó, dupla 241 mm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P015
Profil zár



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P016
Profiltartó, szimpla 222 mm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P018
Profil zár, hosszabbított 186 mm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P215
Profil zár, hosszabbított 347 mm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P021
Konzol zuhany csaptelephez



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P011
Profiltartó, szimpla 150 mm



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P012
Profiltartó, szimpla 85 mm



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P013
Profiltartó, dupla 186 mm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P124
Falba szerelhető, mosógép szifon két fogyasztó csatlakozásához, rozsdamentes



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	–

AS-P023
Konzol a piszoár és mosdó felfogatásához



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	–

AS-P025
Konzol a vízbekötéshez és szennyvízcsőhöz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	–

AS-P031
L-profil 200 mm nyíláshoz



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P041
Horganyzó sarok




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

Speciális WC-rendszer az Alcasystemhez való rögzítéshez




AS101 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1177×575×132 mm
Súly (db)	12,9715 kg
Szerelési magasság	1037 mm




AS105/850
Szerelőkeret bidéhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	18 db
Méreték (db)	1190×523×90 mm
Súly (db)	11,9276 kg
Szerelési magasság	850 mm




AS101-SET01, AS101-SET01-PR *
Fal rendszer + Falsík alatti szerelési rendszer



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Méreték (db)	1100×1250×180 mm
Súly (db)	30,05 kg
Szerelési magasság	1250 mm



AS101-SET02, AS101-SET02-PR *
Fal rendszer



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Méreték (db)	1100×1250×180 mm
Súly (db)	10,4611 kg
Szerelési magasság	1250 mm



* A PR egy már összeszerelt előregyártott falat jelent

ALCASYSTEM ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE MOSDÓ ÉS BIDÉ FELSZERELÉSÉHEZ

Mosdó			Piszoár		
Kód	Darabszám		Kód	Darabszám	
AS-P023	1x		AS-P023	1x	
AS-P025	1x		AS-P025	2x	
AS-4500	1x		AS-4500	1x	
AS-P001	6x		AS-P001	6x	
AS-P012	6x		AS-P012	6x	




Falsík alatti szerelési rendszerek

Falsík alatti szerelési rendszerek	18
Falsík alatti szerelési rendszerek faszerkezetekhez	23
Falsík alatti szerelési rendszerek Ecology	24
Slim falsík alatti szerelési rendszerek	25
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz üvegszövet hálóval	26
Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelési rendszerek	27
Falsík alatti rendszerek mozgáskorlátozott személyek számára	28
Falsík alatti szerelési rendszerek nemzetközi minősítéssel	29
Szaniter kerámia	31
Falsík alatti szerelési rendszerek – tartozékok	32
Zajcsökkentő lemezek	35
A berendezések szerelőkeretei	37



VIDEO


AM112 Basicmodul
WC tartály befalazáshoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1050×480×140 mm
Súly (db)	4,8719 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm




AM100/1000 Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1045×140×475 mm
Súly (db)	7,4299 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm




AM100/850 Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1045×140×475 mm
Súly (db)	7,0327 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	862 mm




AM115/1000 Renovmodul
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1045×140×475 mm
Súly (db)	9,9307 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm




AM101/1120 Sádrommodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,8593 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm



AM101/1120F Sádrommodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	14,707 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm




AM101/1000 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,7147 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm




15




AM101/850 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,08 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	866 mm




15



AM102/1120 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	16,1679 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm




15



AM102/1000 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	15,9829 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	980 mm




15



AM102/850 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	15,6493 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	866 mm




15



AM116/1120 Solomodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	12 db
Méreték (db)	1195×220×525 mm
Súly (db)	20,8917 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm




15



AM120/1120 Sádrommodul

Falsík alatti szerelési rendszer toaletthez bidé funkcióval




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×520×145 mm
Súly (db)	14,1511 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm



AM121/1120 Sádrommodul

Falsík alatti szerelési rendszer integrált funkcióval a csővezetékek higiénikus átöblítésére




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,8879 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm



AM115/1000V Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel befalazáshoz




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1045×140×475 mm
Súly (db)	9,9458 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm



AM101/1120W Sádrommodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	14,3208 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm



AM101/850W Sádrommodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	14,0995 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	866 mm



AM115/1000E Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer Ecology befalazáshoz




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méret (db)	1045×140×475 mm
Súly (db)	9,8327 kg
Kis/nagy öblítés	2-4 l/3,5-6 l
Szerelési magasság	1062 mm



AM101/1120E Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer Ecology száraz szereléshez (gipszkarton)




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,6405 kg
Kis/nagy öblítés	2-4 l/3,5-6 l
Szerelési magasság	1120 mm



AM102/1120E Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer Ecology száraz szereléshez
(főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	16,2582 kg
Kis/nagy öblítés	2-4 l/3,5-6 l
Szerelési magasság	1120 mm



AM1112 Basicmodul Slim

WC tartály befalazáshoz




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	965×515×110 mm
Súly (db)	5,1675 kg
Kis/nagy öblítés	3 l/6 l
Szerelési magasság	1100 mm



AM1115/1000 Renovmodul Slim

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1086×528×145 mm
Súly (db)	9,9544 kg
Kis/nagy öblítés	3 l/6 l
Szerelési magasság	1070 mm




új Slim
szennycső



AM1101/1200 Sádromodul Slim

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méret (db)	1210×140×590 mm
Súly (db)	16,0926 kg
Kis/nagy öblítés	3 l/6 l
Szerelési magasság	1175 mm




új Slim
szennycső



AM101/1500L Medic Assistant

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez, állítható magasság – mozgáskorlátozott személyek számára




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	1 db
Méretek (db)	1686×835×654 mm
Súly (db)	191,0623 kg
Kis/hagy öblítés	2-9 l/2-9 l
Szerelési magasság	1550 mm



a WC csésze nem része a terméknek

AM101/1300H Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton) – mozgáskorlátozott személyek számára




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	5 db
Méretek (db)	1195×935×145 mm
Súly (db)	32,6599 kg
Kis/hagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1274 mm



AM116/1300H Solomodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető) – mozgáskorlátozott személyek számára




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	5 db
Méretek (db)	1010×1285×210 mm
Súly (db)	46,0403 kg
Kis/hagy öblítés	2,5-3,5 l/6-9 l
Szerelési magasság	1274 mm



AM101/850-0005 WRAS

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,08 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	866 mm




15



AM101/1000-0005 WRAS

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,7147 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm




15



AM101/1120-0005 WRAS

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méret (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,8593 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm



15



AM112-0005 WRAS
WC tartály befalazáshoz




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1050×480×140 mm
Súly (db)	4,8719 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm




15



AM120/1120-0005 WRAS
Falsík alatti szerelési rendszer toaletthez bidé funkcióval



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méreték (db)	1130×520×145 mm
Súly (db)	14,1511 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm




15



áram- és
vízcsatlakozáshoz
– P192, P193



AM101/1120-0006 KIWA
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1130×145×520 mm
Súly (db)	13,8593 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm



15



WC SOLID
Fali WC + SLIM WC ülőke SOFTCLOSE,
Duroplast



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	16 db
Anyag	kerámia

WC ALCA
Fali WC



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	12 db
Anyag	kerámia

WS ALCA
Falikút ráccsal



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	12 db
Anyag	kerámia

WC Alca MEDIC
Fali WC mozgáskorlátozott személyek
számára



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	6 db
Anyag	kerámia

WC RIMFLOW
Fali WC



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	12 db
Anyag	kerámia

P128
Ventilátor a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel



Mennyiség (csomagolás)	7 db
Mennyiség (paletta)	112 db
Anyag	műanyag

P115
Vízáramlás sebességének szabályozója



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	3200 db
Anyag	polipropilén

M9006
Szennyvízcső DN90/110 flexibilis




Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

P103
A víz bekötő konzolja G1/2"



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	réz, porfestékkel kezelt fém

P169
WC tabletta adagoló



Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyag	műanyag

M906
Szennyvízcső komplett DN90/110



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polietilén

M908
Szennyvízcső komplett DN90/90



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polietilén

M907
Szűkítő komplett DN90/110



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	polietilén

M909
Összekötő kettős könyök 90° tömítéssel



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	polietilén

M968
Szennyvízcső komplett DN90 Slim



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polietilén

M900
Komplett bekötő készlet



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	polipropilén, horganyzott

M9000
Komplett tartozékok, meghosszabbítás mozgássérült WC-hez



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	polipropilén, horganyzott

M900K-DN90
WC komplett bekötő készlet DN90, 200 mm, PE, króm

new



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	polietilén, horganyzott

M900K-DN110
WC komplett bekötő készlet DN110, 200 mm, PE, króm

new



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	polietilén, horganyzott

M9000K-DN90
WC komplett bekötő készlet DN90, 300 mm, PE, króm

new

III. Q -tól



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	polietilén, horganyzott

M900KE-DN90
WC komplett bekötő készlet DN90/110, 25 mm, PE, fehér

new



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	polietilén, horganyzott

M900KE-DN110
WC komplett bekötő készlet DN110/110, 25 mm, PE, fehér

new



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	polietilén, horganyzott

M901
Befolyócső tömítés+kivezetés+mandzsetta betét 45×58×25



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

M9001
Csatlakozó elem mozgássérült WC-hez,
300 mm

new



Mennyiség (csomagolás)	– db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	polipropilén

M147
Csatlakozó elem mozgássérült WC-hez,
375 mm



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

M148
Csatlakozó mozgássérült WC-hez,
340 mm



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	polipropilén

M902
Lefolyó tömítés + csatlakozó elem +
csatlakozó elem szigetelése




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

M918
Sarokrögzítő illesztő



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	műanyag, horganyzott, rozsdamentes acél

M90
Lábak a falsík alatti szerelési
rendszerekhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	porfestékkel kezelt fém

P118
Hosszabbított lábak a falsík alatti
szerelési rendszerekhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	porfestékkel kezelt fém

P192
Csatlakozó készlet a toaletthez vagy
ülőkéhez, bidé funkcióval



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	rozsdamen- tes acél, réz, műanyag

P193
Csatlakozólap a toaletthez vagy ülőkéhez,
bidé funkcióval




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	rozsdamentes acél, fekete-matt felülettel

P195
Távírányító AM121-hez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	–

M910CR
Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez
és bidéhez tartozékokkal és fedéllel
(króm)




Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	XPLE

M920
Zajcsökkentő lemez álló WC-hez és
bidéhez




Mennyiség (csomagolás)	150 db
Mennyiség (paletta)	600 db
Anyag	XPLE

M91
Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez
és bidéhez




Mennyiség (csomagolás)	150 db
Mennyiség (paletta)	600 db
Anyag	XPLE

M930
Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez
és bidéhez tartozékokkal és fedéllel
(fehér)




Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	XPLE

M940
Zajcsökkentő lemez függesztett
mosdóhoz



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	600 db
Anyag	XPLE

M910
Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez
és bidéhez tartozékokkal és fedéllel
(fehér)



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	XPLE

M930CR
Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez
és bidéhez tartozékokkal és fedéllel
(króm)



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	XPLE

M950
Zajcsökkentő lemez függesztett
piszoárhoz



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	XPLE

FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK JELLEMZŐI

Kód	Falba építéshez	Gipszkarton alá	Faszerkezetekhez	Ecology	Szellőztető	Slim	Felülről működtethető	Mozgáskorlátozottak számára	Különálló WC-hez / tartófal elé	WC tabletta adagoló
WC tartály befalazáshoz										
AM112	•			•						•
AM1112	•					•				
Alcamodul										
AM100/1000	•			•						•
AM100/1000E	•			•						•
AM100/850	•									•
Sádrommodul										
AM101/1000	○	•		•						•
AM101/1120	○	•		•	•					•
AM101/1120E	○	•		•	•					•
AM101/1120F	○	•		•	•					•
AM101/1120W			•	•	•					
AM101/1300H	○	•		•	•			•		•
AM101/850	○	•								•
AM1101/1200	○	•			•	•				
AM118/850	○	•					•			•
AM101/850W			•	•						
AM120/1120	○	•		•	•					•
AM121/1120	○	•			•					•
AS101		•		•	•					•
Jádrommodul										
AM102/1000	○	•		•						•
AM102/1120	○	•		•	•					•
AM102/1120E	○	•		•	•					•
AM102/850	○	•								•
Renovmodul										
AM115/1000	•			•						•
AM115/1000E	•			•						•
AM115/1000V	•			•	•					•
AM1115/1000	•				•	•				
AM119/850	•						•			•
Solomodul										
AM116/1120	○	•		•	•				•	•
AM116/1300H	○	•		•	•			•	•	•
Medic Assistant										
AM101/1500L					•			•	•	

• egyszerű használatra
○ befalazásra is alkalmas
• egyszerűen módosítható az Ecology rendszerre, az A06E öblítőszelep segítségével

Szerelőkeretek innovációja

ÚJ MAGASSÁG 1120 mm

EGYSÉGES SZÉLESSÉG 510 mm

- Cseh Köztársaságban gyártott
- Páratlan garancia a piacon 15 év
- Pótalkatrészek elérhetősége 25 évig

EASY LOCK KÉSZLET FALBA RÖGZÍTÉSHEZ

Gyorsabb és egyszerűbb szerelés
Az új szerkezeti kialakítás lehetővé teszi a keret egyszerű falhoz rögzítését feleannyi idő alatt.

Pontos beállítás
Az utólagos beállítás lehetősége a keret szemben lévő oldaláról imbuszkulccsal.

KERESZTMEREVÍTŐK BESZERELÉSE HÁTSÓ OLDALRÓL

Gyorsabb szerelés az állítható keresztmerevítőknek köszönhetően

A KERESZTMEREVÍTŐK ELHELYEZÉSE

Az elhelyezés rögzítése zárral

PISZOÁROK SZERELÉSE REJTETT CSATLAKOZÁSSAL

Elég csak elfordítani a nagyobb horganyzott konzolt 180°-kal, és elsőnek rögzíteni felülről a sorrendben.

Ennek a menetet részletesen ábrázolja a szerelési útmutató.


FÉKEK A RÖGZÍTŐ LÁBAKHOZ

A rögzítő lábakon elhelyezett fékek lehetővé teszik a szerelésnél, az előre beállított szerkezeti magasság megtartását.

A SZENNYVÍZCSŐ ÁTMÉRŐJÉNEK VÁLTOZATOSSÁGA

Könyök DN32/DN40 szifon csatlakozóval, DN40/DN50 szennyvízcsőre
Érvényes az A104, A105 szerelőkeretekre


A104/1120
Szerelőkeret mosdóhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	8,2629 kg
Szerelési magasság	1120 mm




A104A/1120
Szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	9,0631 kg
Szerelési magasság	1120 mm




A104AVS/1120
Szerelőkeret függesztett mosdóhoz és csaptelephez beépített szifonnal



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	9,4664 kg
Szerelési magasság	1120 mm




A104B/1120
Szerelőkeret csaptelephez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	7,2297 kg
Szerelési magasság	1120 mm




A104PB/1120
Szerelőkeret falsík alatti csaptelephez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	7,7442 kg
Szerelési magasság	1120 mm




A104/850
Szerelőkeret mosdóhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	7,3981 kg
Szerelési magasság	850 mm




A105/1120
Szerelőkeret bidéhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	12,0453 kg
Szerelési magasság	1120 mm




A105/450
Szerelőkeret bidéhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	450×513×80 mm
Súly (db)	9,5662 kg
Szerelési magasság	450 mm




A105/850
Szerelőkeret bidéhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	11,0362 kg
Szerelési magasság	850 mm




A106/1120
Szerelőkeret kapaszkodóhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méreték (db)	1126×340×78 mm
Súly (db)	11,1351 kg
Szerelési magasság	1120 mm




A107/1120
Szerelőkeret piszoárhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	8,744 kg
Szerelési magasság	1120 mm



A107S/1120
Szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méreték (db)	1125×515×75 mm
Súly (db)	9,9772 kg
Szerelési magasság	1120 mm





Nyomólapok és szenzor program

Nyomólapok falsík alatti szerelési rendszerekhez	44
Basic	46
Basic 2	46
Basic 7	46
Thin	46
Thin 5	46
Thin 6	46
Thin 7	46
Linka	47
Dot.Dot.	47
Flat	47
Ray	47
Moon	47
Turn	47
Fun	47
Air	48
Special	48
Night Light	48
Antivandal	48
Szenzoros – nyomólapok	48
Szenzoros	49
Távműködtetésű öblítés	49
Tápegységek az új szenzor programhoz	50



VIDEO


Nyomólapok falsík alatti szerelési rendszerekhez

A WC nyomólapok exkluzivitása a precíz megmunkálásban, az innovatív fejlesztésben és a legmodernebb technológiák alkalmazásában rejlik, amelyek bármilyen belső térbe könnyen illeszkedő, széles színválasztékot kínálnak. A nyomólapokat négy kategóriába osztottuk: Basic, Thin, Flat és Special. A Basic alapsorozat hosszú élettartamával, tartós színével és egyszerű karbantartásával megfelel a mindennapi használat magas követelményeinek. A Thin modellek lapos profiljukkal tűnnek ki, amely mindössze öt milliméterrel emelkedik a burkolat fölé. A prémium Flat sorozat olyan nemes anyagokat hoz a fürdőszobákba, mint a rozsdamentes acél, a sárgaréz, az alumínium vagy a cseh üveg. A Special sorozat olyan modern és higiénikus megoldásokat kínál, mint az érintésmentes érzékelőkkel ellátott, távvezérlésű vagy fokozottan ellenálló öblítógombok, amelyek bármilyen fürdőszobába vagy helyiségbe alkalmasak.

100 %

Kompatibilitás az Alca falsík alatti szerelési rendszerekkel

Az Alca nyomólapjai minden típusú Alca falsík alatti szerelési rendszerrel teljes mértékben kompatibilisek. Kísérletezzzen fürdőszobájában a formákkal, anyagokkal és színekkel.



Kibillentés

A WC tabletták kényelmesebb utántöltése érdekében a nyomólapok túlnyomó többsége kibillenthető mechanizmussal van ellátva. Ennek segítségével a nyomólap könnyen, bármilyen szerszám használata nélkül kibillenthető, csak be kell dobni a tablettát az adagolóba, és visszahelyezni a nyomólapot.



Anti-fingerprint

A nyomólapok felülete speciális védőréteggel van ellátva, amelyen nem marad ujjlenyomat. Az esztétikai funkció mellett ez a felületkezelés más előnyökkel is jár. A nyomólapokat nem kell olyan gyakran tisztítani, ami jelentősen megnöveli élettartamukat.




Antibakteriális felületek

Egyes fekete-matt, fehér-matt és Individual nyomólapok antibakteriális felülettel vannak ellátva. A felső átlátszó lakk ezüst nanorészecskéket tartalmaz, amelyek antibakteriális tulajdonságokkal rendelkeznek, és megakadályozzák a nem kívánt mikroorganizmusok terjedését a nyomólap felületén.

Antibakteriális kezeléssel ellátott nyomólapok

M1876, M1878, M1976, M1978, M278, M576, M578, M676, M678, M776, M778, M778-5, FUN-BLACK, MOON-BLACK, TURN-BLACK, FUN-G-B, FUN-G-P, FUN-GM-B, FUN-GM-P, FUN-N-B, FUN-N-P, FUN-RG-B, FUN-RG-P



Nyomólapok és szenzor program



Érintés nélküli kezelés

Mi garantálja százszázalékosan a nulla baktériumátvitelt? Az érintés nélküli kezelés. Egy elegáns mozdulattal mindent elintézhet, és közben biztonságos távolságban marad a baktériumoktól.



Basic


Basic 2



M270 Fehér-fényes



M271 Króm-fényes



M272 Króm-matt



M275 Arany-fényes



M278 Fekete-matt ²⁾

Basic 7



M70 Fehér-fényes



M71 Króm-fényes



M72 Króm-matt




M75 Arany-fényes

Thin

Thin 5



M570 Fehér-fényes ¹⁾
M576 Fehér-matt ^{1) 2)}



M571 Króm-fényes ¹⁾



M572 Króm-matt ¹⁾



M575 Arany-fényes ¹⁾




M578 Fekete-matt ^{1) 2)}



M57-BR-M BRASS-matt ¹⁾



M57-G-M GOLD-matt ¹⁾



M57-RG-M RED GOLD-matt ¹⁾




M57-N-M NICKEL-matt ¹⁾



M57-GM-M GUN METAL-matt ¹⁾

Thin 6




M670 Fehér-fényes ¹⁾
M676 Fehér-matt ^{1) 2)}



M671 Króm-fényes ¹⁾



M672 Króm-matt ¹⁾



M675 Arany-fényes ¹⁾



M678 Fekete-matt ^{1) 2)}

Thin 7




M770 Fehér-fényes/
króm-fényes ¹⁾
M776 Fehér-matt/króm-
fényes ^{1) 2)}




M771 Króm-fényes/króm-
matt ¹⁾
M772 Króm-matt/króm-
fényes ¹⁾



M775 Fehér-fényes/arany-
fényes ¹⁾



M778-5 Fekete-matt/
arany-fényes ^{1) 2)}



M778 Fekete-matt/
króm-fényes ^{1) 2)}

Linka



M1876 Fehér-matt ^{1) 2)}



M1876-1 Fehér-matt/
króm-fényes ^{1) 2)}



M1878 Fekete-matt ^{1) 2)}



M1878-7 Fekete-matt/
arany-matt ^{1) 2)}

Dot.Dot.



M1976 Fehér-matt ^{1) 2)}



M1976-2 Fehér-matt/
króm-matt ^{1) 2)}



M1978 Fekete-matt ^{1) 2)}



M1978-7 Fekete-matt/
arany-matt ^{1) 2)}

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag BASIC, THIN	műanyag

Flat

Ray



RAY Alunox-matt ¹⁾




RAY-GL1200 Üveg-fehér ¹⁾




RAY-GL1204 Üveg-
fekete ¹⁾

Moon



MOON Alunox-matt ¹⁾



MOON-WHITE
Rozsdamentes-fehér
fényes ¹⁾




MOON-BLACK
Rozsdamentes-fekete
matt ^{1) 2)}




MOON-BRASS Sárgaréz ¹⁾

Turn



TURN Alunox-matt ¹⁾
TURN-INOX
Rozsdamentes-félmatt ¹⁾



TURN-WHITE
Rozsdamentes-fehér
fényes ¹⁾



TURN-BLACK
Rozsdamentes-fekete
matt ^{1) 2)}



TURN-BRASS Sárgaréz ¹⁾


Fun



FUN Alunox-matt ¹⁾
FUN-INOX
Rozsdamentes-félmatt ¹⁾



FUN-WHITE
Rozsdamentes-fehér
fényes ¹⁾




FUN-BLACK
Rozsdamentes-fekete
matt ^{1) 2)}




FUN-BRASS Sárgaréz ¹⁾

¹⁾ kibillenthető nyomólap
²⁾ antibakteriális réteg


Fun Idividual




FUN-G-P GOLD-fényes
1) 2)




FUN-RG-P RED GOLD-fényes
1) 2)




FUN-N-P NICKEL-fényes
1) 2)



FUN-GM-P GUN METAL-fényes
1) 2)



FUN-G-B GOLD-szálcsiszolt matt
1) 2)



FUN-RG-B RED GOLD-szálcsiszolt matt
1) 2)



FUN-N-B NICKEL-szálcsiszolt matt
1) 2)



FUN-GM-B GUN METAL-szálcsiszolt matt
1) 2)

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag ALUNOX	eloxált alumínium, nemesacél
Anyag INOX	nemesacél

Anyag BRASS	réz
Anyag GLASS	nemesacél, üveg
Anyag INDIVIDUAL	Anyaga rozsdamentes PVD felület
Anyag AIR	eloxált alumínium

Air




AIR Alunox-matt 1)
AIR-INOX Rozsdamentes-félmatt 1)




AIR LIGHT Alunox-matt

Special


Night Light



NIGHT LIGHT-1 Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-1-SLIM Üveg-fekete



NIGHT LIGHT-2 Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-2-SLIM Üveg-fekete



NIGHT LIGHT-3 Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-3-SLIM Üveg-fekete

Mennyiség (csomagolás)	6 db
Mennyiség (paletta)	96 db
Anyag NIGHT LIGHT	üveg

Antivandal



M279 Fém




M279S Fém (hálózati)

M279SB Fém (elemes)

M279S-SLIM Fém (hálózati)

Szenzoros – nyomólapok



M370S Fehér (hálózati)

M370SB Fehér (elemes)

M370S-SLIM Fehér (hálózati)



M371S Króm-fényes (hálózati)

M371SB Króm-fényes (elemes)

M371S-SLIM Króm-fényes (hálózati)

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	nemesacél

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	műanyag

1) kibillenthető nyomólap
2) antibakteriális réteg

Szenzoros

ASP3

Automata WC öblítő, króm, 12 V (hálózati)

ASP3-B

Automata WC öblítő, króm, 6 V (elemes)



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	nemesacél, krómozott műanyag

ASP4

Automata piszoár öblítő, króm, 12 V (hálózati)

ASP4-B

Automata piszoár öblítő, króm, 6 V (elemes)



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db
Anyag	nemesacél, krómozott műanyag

ASP3-K

Automata WC öblítő, fém, 12 V (hálózati)

ASP3-KB

Automata WC öblítő, fém, 6 V (elemes)



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	nemesacél

ASP4-K

Automata piszoár öblítő, fém, 12 V (hálózati)

ASP4-KB

Automata piszoár öblítő, fém, 6 V (elemes)



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db
Anyag	nemesacél

ASP3-KT

Automata WC öblítő kézi vezérléssel, fém, 12 V (hálózati)

ASP3-KBT

Automata WC öblítő kézi vezérléssel, fém, 6 V (elemes)



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	nemesacél

ASP4-KT

Automata piszoár öblítő kézi, fém, 12 V (hálózati)



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db
Anyag	nemesacél

Távműködtetésű öblítés

MPO10

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kézi, fehér, beépítés: falba



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	ABS, polipropilén

MPO11

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kézi, króm-fényes, beépítés: falba



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	krómozott műanyag

MPO12

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-lábbal, fém, beépítés: padlózatba



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	rozsdamentes acél, ABS, polipropilén

MPO13
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-
lábbal, fém, beépítés: falra



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	rozsdamentes acél, ABS, po- lipropilén

AEZ310
Hálózati tápegység 230 V AC/12 V DC/12
W, IP42



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

P120
Fedőlap a falsík alatti szerelési
rendszerekhez, alunox-matt



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	eloxált alumí- nium

AEZ320
Hálózati tápegység 230 V AC/12 V DC/18
W, IP67



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

ATS001
Nyomásöblítő piszoárhoz



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott fém

TÁPEGYSÉG ÁTTEKINTÉSE

Kód	Ajánlott tápegység
APZ5 Spa zuhanyfolyóka megvilágítása	
AEZ120	AEZ310, AEZ320
AEZ121	AEZ310, AEZ320
AEZ122	AEZ310, AEZ320
AEZ123	AEZ310, AEZ320
AEZ124	AEZ310, AEZ320
Nyomólap megvilágítása AIR LIGHT	
AIR LIGHT	AEZ310
AIR LIGHT R	AEZ310
Szenzoros WC és piszoár öblítők	
ASP3	AEZ310
ASP3-B	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-K	AEZ310
ASP3-KB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-KBT	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-KT	AEZ310
ASP4	AEZ310
ASP4-B	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4-K	AEZ310
ASP4-KB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4-KT	AEZ310
ASP5-KB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
Szenzoros – nyomólapok	
M279S	AEZ310
M279SB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
M370S	AEZ310
M370SB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
M371S	AEZ310
M371SB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
M372S	AEZ310
M279S-SLIM	AEZ310
M370S-SLIM	AEZ310
M371S-SLIM	AEZ310
Érintés nélküli nyomólapok	
NIGHT LIGHT-1	saját tápegység
NIGHT LIGHT-2	saját tápegység
NIGHT LIGHT-3	saját tápegység
NIGHT LIGHT-1-SLIM	saját tápegység
NIGHT LIGHT-2-SLIM	saját tápegység
NIGHT LIGHT-3-SLIM	saját tápegység
Tartozékok a szellőző előkészítéssel ellátott falsík alatti szerelési rendszerhez	
P128	csatlakoztatás 230 V feszültségre




Szelepek és műanyag WC tartályok

Feltöltő szelep	54
Öblítő szelep	57
Műanyag WC tartályok	58
Öblítő szettek	59
Szelepek és műanyag WC tartályok – tartozékok	61

Oldalsó feltöltő szelepek

A feltöltő szelepek vadonatúj sorozatát elsősorban úgy fejlesztettük, hogy azok gyorsak, a vízben fellelhető szennyeződéseknek kiválóan ellenállóak legyenek, továbbá, hogy tökéletesen ellenáljanak a nagyobb, 0,05–1,6 MPa (0,5–16 bar) terjedelmű nyomásoknak a világ minden országában.



EGYSZERŰ KARBANTARTÁS ÉS GYORS SZERVIZELÉS
A szűrő tisztítása **CLICK rendszer** segítségével a cső szétszerelése nélkül

MEGNÖVELT ELLENÁLLÁS A SZENNYEZŐDÉS ELLEN
Kónikus formájú szűrővel biztosítva

EXTRA GYORS TÖLTÉS
2× gyorsabb feltöltés csillapító használata nélkül

CSENDES FELTÖLTÉS
Vízáramlás csillapítóval

MAXIMÁLIS MEGBÍZHATÓSÁG
Az új membrán még **0,05–1,6 MPa (0,5–16 bar)** víznyomás-ingadozás esetén is **működik**

VISSZARÚGÁS NÉLKÜL
A szelep sima záródásának köszönhetően

HOSSZABB ÉLETTARTAM
A töltőszelep olyan anyagból készül, amely **jobban ellenáll a vízkő üledéseknek**

UNIVERZÁLIS
Ajánlott műanyag és kerámia **WC-tartályokhoz** és falsík alatti szerelési rendszerekhez

MINDIG UGYANAZ A VÍZSZINT
Függetlenül a csővezetékben lévő víznyomástól

AZ OLDALSÓ FELTÖLTŐ SZELEPEK ÁTTEKINTÉSE

6

Kód	Vízcsatlakozás	Menet anyaga	Alkalmazás		
A150-1/2"	1/2"	műanyag	kerámia tartályok		
A150-3/8"	3/8"	műanyag	kerámia tartályok		
A150P-1/2"	1/2"	műanyag		műanyag WC tartályok	
A150P-3/8"	3/8"	műanyag		műanyag WC tartályok	
A160-1/2"	1/2"	fém	kerámia tartályok		
A160-3/8"	3/8"	fém	kerámia tartályok		
A160P-3/8"	3/8"	fém		műanyag WC tartályok	WC rendszerek
A150UNI	1/2", 3/8"	műanyag	kerámia tartályok	műanyag WC tartályok	WC rendszerek
A160UNI	1/2", 3/8"	fém	kerámia tartályok	műanyag WC tartályok	WC rendszerek

EGY TERMÉK AZ ÖSSZES LEHETŐSÉGHEZ 7 menetváltozat + 2 univerzális csomag



A150 1/2"

A150 3/8"

A150P 1/2"

A150P 3/8"

A160 1/2"

A160 3/8"

A160P 3/8"

A150UNI

A160UNI

2in1

2in1

A150-1/2"
Feltöltő szelep oldalsó (kerámia tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A150-3/8"
Feltöltő szelep oldalsó (kerámia tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A150P-1/2"
Feltöltő szelep oldalsó (műanyag tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A17-1/2"
Feltöltő szelep alsó



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A17-3/8"
Feltöltő szelep alsó



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A18-1/2"
Feltöltő szelep alsó fém menetes



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A150P-3/8"
Feltöltő szelep oldalsó (műanyag tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A160-1/2"
Feltöltő szelep oldalsó fém menetes (kerámia tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A160-3/8"
Feltöltő szelep oldalsó fém menetes (kerámia tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A18-3/8"
Feltöltő szelep alsó fém menetes



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A2000-CHROM
Öblítőszelep STOP gombos



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A05-CHROM
Öblítőszelep magasított STOP gombos



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A160P-3/8"
Oldalsó feltöltő szelep fém menetes (műanyag tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A150UNI
Univerzális oldalsó feltöltő szelep



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A160UNI
Univerzális oldalsó feltöltő szelep fém menetes



Mennyiség (csomagolás)	36 db
Mennyiség (paletta)	576 db
Anyag	POM

A08A
Öblítőszelep kettős gombbal



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db
Anyag	ABS

A02
Öblítőszelep alacsonyan elhelyezett tartályhoz



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A03
Öblítőszelep magasan elhelyezett tartályhoz



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A03A
Öblítőszelep magasan elhelyezett
tartályhoz



Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	ABS

A06
Öblítőszelep falsík alatti szerelési
rendszerekhez



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	480 db
Anyag	ABS

A06E
Ecology öblítőszelep falsík alatti szerelési
rendszerekhez



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	480 db
Anyag	ABS

A06-850
Öblítőszelep 850 mm csökkentett
magasságú falsík alatti szerelési
rendszerekhez



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	480 db
Anyag	ABS

A07
Öblítőszelep alacsonyan elhelyezett A93
tartályhoz



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A09B
Öblítőszelep – Slimmodul számára



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A93-1/2"
Univerzális WC tartály ALCA UNI DUAL

A93-3/8"
Univerzális WC tartály ALCA UNI DUAL



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	58 db

A94-1/2"
Univerzális WC tartály ALCA UNI START/
STOP

A94-3/8"
Univerzális WC tartály ALCA UNI START/
STOP



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	58 db

A930-H-1/2"
WC tartály UNI DUAL univerzális, fehér

A930-H-3/8"
WC tartály UNI DUAL univerzális, fehér



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	58 db

A930-M-1/2"
DUAL WC tartály alacsonyan elhelyezett,
fehér

A930-M-3/8"
DUAL WC tartály alacsonyan elhelyezett,
fehér



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	58 db

A940-H-1/2"
WC tartály UNI START-STOP univerzális,
fehér

A940-H-3/8"
WC tartály UNI START-STOP univerzális,
fehér



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	58 db

A940-M-1/2"
START-STOP WC tartály alacsonyan elhe-
lyezett, fehér

A940-M-3/8"
START-STOP WC tartály alacsonyan
elhelyezett, fehér



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	58 db

A95
Osztott öblítőcső DN32 + betét



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

A950
Öblítőcső komplett DN35



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

A951-230
Öblítőcső – csőcsonk DN44/50



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

A951-390
Öblítőcső – csőcsonk DN44/50



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

Z0026-ND
Mandsetta betét 60/32



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	-
Anyag	gumi

SA2000 1/2" CHROM

Öblítő készlet STOP nyomógommbal
A csomag tartalma: A150-1/2", A2000,
vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000 3/8" CHROM

Öblítő készlet STOP nyomógommbal
A csomag tartalma: A150-3/8", A2000,
vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000K 1/2" CHROM

Öblítő készlet STOP nyomógommbal
A csomag tartalma: A160-1/2", A2000,
vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000K 3/8" CHROM

Öblítő készlet STOP nyomógommbal
A csomag tartalma: A160-3/8", A2000,
vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000S 1/2" CHROM

Öblítő készlet STOP nyomógommbal
A csomag tartalma: A17-1/2", A2000,
csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000S 3/8" CHROM

Öblítő készlet STOP nyomógommbal
A csomag tartalma: A17-3/8", A2000,
csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000SK 1/2" CHROM

Öblítő készlet STOP nyomógommbal
A csomag tartalma: A18-1/2", A2000,
csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000SK 3/8" CHROM

Öblítő készlet STOP nyomógommbal
A csomag tartalma: A18-3/8", A2000,
csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA08A 1/2" CHROM

Öblítő készlet kettős nyomógommbal
A csomag tartalma: A150-1/2", A08A,
vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08A 3/8" CHROM

Öblítő készlet kettős nyomógommbal
A csomag tartalma: A150-3/8", A08A,
vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08AK 1/2" CHROM

Öblítő készlet kettős nyomógommbal
A csomag tartalma: A160-1/2", A08A,
vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08AK 3/8" CHROM

Öblítő készlet kettős nyomógommbal
A csomag tartalma: A160-3/8", A08A,
vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08AS 1/2" CHROM

Öblítő készlet kettős nyomógommbal
A csomag tartalma: A17-1/2", A08A,
csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08AS 3/8" CHROM

Öblítő készlet kettős nyomógommbal
A csomag tartalma: A17-3/8", A08A,
csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08ASK 1/2" CHROM

Öblítő készlet kettős nyomógommbal
A csomag tartalma: A18-1/2", A08A,
csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08ASK 3/8" CHROM

Öblítő készlet kettős nyomógommbal
A csomag tartalma: A18-3/8", A08A,
csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

V0018-ND

Nyomógomb fedő (A2000 öblítő szelep)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

P0014-ND

Nyomógomb komplett króm (A05)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

V0011-ND
Nyomógomb komplett króm (A2000)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

V0296-ND
Nyomógomb komplett króm (A08A)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

V0015-ND
Tömítés 64×30×2



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

N0020-ND
Vakdugó króm



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

WC ülőkék

WC ülőkék Antibacterial	72
WC ülőkék Basic Antibacterial	72
WC ülőkék Duroplast	72
WC ülőkék Softclose	73
WC ülőkék Slim	74
WC ülőkék – pántok	75



WC ülőkék



SOFTCLOSE – WC-ülőke lecsapódásgátló mechanizmussal

A SOFTCLOSE rendszer jellemzője az ülőke lassított lecsapódása. Az ülőkében lévő zsanérok szerkezete biztosítja az ülőke csendes és sima érintkezését a kerámia csészével. A rendszernek egyik előnye a WC ülőke megóvása a nem kívánt lecsapódás okozta sérülésektől. Ugyanakkor használójának biztosítja a nagyobb biztonságot és kényelmet az ülőke használatánál. Ez a rendszer különösen alkalmas nyilvános helyiségekben és gyermekes családok számára.



Antibacterial

A legtöbb Alca ülőke antibakteriális tulajdonsággal bír, amelyet az anyagában lévő ezüstvegyület biztosít. A kísérletek azt mutatták, hogy a felfekvési felületen csökken a baktériumok sűrűsége.

Duroplast

Ezek a magas színvonalú duroplast WC-ülőkék megfelelnek a legigényesebb ügyfeleink elvárásainak is. A duroplast olyan anyag, amely nagyban csökkenti a kellemetlen érzést a WC ülőke hideg felületének érintkezésével.



CLICK rendszer, a könnyebb tisztításért

A CLICK rendszer funkciója, az ülőkék zsanérján jelentősen könnyíti és gyorsítja a WC csésze és az ülőke tisztítását. A zsanérok belső felén lévő két gomb megnyomásával kilazul az ülőke a csészétől és azután könnyen eltávolítható. Az ülőke gyorsan visszailleszthető az eredeti helyére, a zsanérok segítségével.





Zsanér beállítása a tökéletes kompatibilitásért

Az Alca ülőlék új rögzítési rendszere szerkezetével biztosítja a zsanérok maximális beállítási tartományát a WC csészékhez. Így az ülőke, univerzális formájával lehetővé teszi a használatot az általánosan elérhető csészékre is. A zsanérok nemesacélból készülnek és a kerámiával való maximális összhatás érdekében fehér porfestékkel vannak lakkozva.



Könnyebb, felülről történő szerelés

A CLICK rendszerrel működtető duroplast ülőkékhez már kínálunk felülről szerelhető zsanérokat is. Ezek használata kifejezetten olyan WC-csészéknél alkalmas, ahol szűkös a hozzáférés, így az egyetlen megoldást a felülről szerelhető pántok jelentik.



Integrált gyermek betét mágneses rögzítéssel

Az A603 és A606 duroplast ülőke integrált gyermek betéttel ellátott. Ez a gyermek betét a zsanér pántjain van rögzítve és könnyen eltávolítható. A betét alapból csatlakozik az ülőke fedeléhez mágnes segítségével. Anyaga könnyű polipropilén, hogy a használata során a gyermeke ne sérüljön meg.



Ülőkék nyomtatott mintával

Az A604 duroplast ülőkéket színes nyomtatott mintákkal kínáljuk – virág, kagyló, zen.



A60 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

✓✓		✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Alca, Rimflow, Grand (C)	
CERSANIT	President (C), Terra, Moduo	Solari (C)
DEK		Wecco (C)
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simpli- city (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	
JIKA	Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy / Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C), Deep New Handicap	
KOLO	Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord	Primo, Piano (C)
SANITEC / KERAMAG		Renova Nr. 1
VITRA	Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	

A3553 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

✓✓		✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN		Alca
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta
KOLO		Piano (C), Piano
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
WINKIEL		Lecico (C)

A6550 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

✓✓		✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN		Alca, Grand (C)
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi, Iryda (C), Korál (C), WC Kompakt President (C)
GUSTAVSBERG		Saval
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta, Dino, Mio, Lukas, Rigo, Norma, Pluto, Neo (C), Roman
KOLO		Piano (C), Piano, Primo, Idol Simple, Nova Rimfree
LECICO		Lecico (C)
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
TRIKER		EP 63 (C)

A6551 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

✓✓		✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Grand (C)	
JIKA	Lyra Plus (C), Lyra (C), Euroline (C)	
MITO	Kompakt 373	
PTÁČEK	Easy (C), Concept (C)	

A601 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

✓✓		✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
CERSANIT	Terra, President (C), Moduo	Delfi
DEK	Wecco (C)	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval	Nautic
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity	Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Zeta Plus (C), Roman (C)	Tigo, Olymp, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova
KERAMIN	Omega (C)	
KOLO	Rekord (C)	Primo, Rekord / Krainer
SANINDUSA	Cetus	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC
(T) = felszerelés felülről

A602, A603 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

✓✓		✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Korál, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax, Moduo	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DEK	Wecco (C)	
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GALASSIA		Eden (T)
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

A604, A606 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

✓✓		✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Korál, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax, Moduo	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DEK	Wecco (C)	
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GALASSIA		Eden (T)
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	Normus

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC
(T) = felszerelés felülről

A66 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

✓✓		✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra, Larga Oval (C)(T),	City Oval (T)
DOLOMITE	Clodia	
GALASSIA	Dream (T)	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	Lua (T)
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
ROCA		Ona (T)
SAT		Infinitio (T)
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm, Sento (T)	Integra (C)(T)

A67 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

✓✓		✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN		Rimflow
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GALASSIA	Dream (T)	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	Lua (T)
RAVAK	Chrome RimOff	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67SLIM – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

✓✓		✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra, Iryda (C), Larga Oval (C)(T)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD		Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus, Tigo, Deep New Handicap	
JUNGBORN	Elena (C), Dalea, Melissa	
KERAMAG	Renova Nr. 1, Renova	
KERASAN	Flo	
LAUFEN		Lua (T)
KOLO	Style, Impuls	Quatro
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
VILLEROY & BOCH	Subway, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC
(T) = felszerelés felülről

A64SLIM – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

✓✓		✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Alca	Rimflow
ALFÖLDI	Saval	Bázis
CERSANIT	President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C), Moduo	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaM (C), Simplicity
JIKA	Lyra, Dino, Easy / Olymp, Zeta, Roman	Norma
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERASAN	Godia	
KOLO	Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)	Rekord (C), Piano (C), Primo
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	
VITRA	Pera, SeaBay (C)	Normus

A674S – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

✓✓		✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN		Rimflow
CERSANIT	Iryda, Iryda (C), Larga Oval (C)(T), Crea Oval (T), Mille	Delfi, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C), City Oval (T)
FORM	Novalis	Corto
GUSTAVSBERG		Nautic
HORNBACH		Melissa, Luna
IDEAL STANDARD		Simplicity
JIKA	Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C)	
LAUFEN	Laufen Pro	
PTÁČEK		Concept 100
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
RICHTER + FRENZEL		Optiline Europa
ROCA		Ona (T)
SANITEC - KERAMAG - KOLO	Icon, Primo	Renova Nr. 1
SAT		Infinitio (T)
VILLEROY & BOCH	Verity, Subway 2.0 (compact), O.novo	
VITRA	Concept 500, Sento (T)	Integra (C)(T)

A678S – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT


✓✓		✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	WC Alca MEDIC	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC
(T) = felszerelés felülről

ZSANÉR – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT


Zsanér	Típus
P0009-ND	A60
P096	A601, A601 BAHAMA, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO
P105	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P105B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P113	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S, A67SLIM
Z0137B-ND	A64, A65, A66, A67
Z0952-ND	A64SLIM, A67SLIM
P157	A678S
P170	A6550, A6551
P179	A64, A66, A67

A60 Antibacterial
WC ülőke Antibacterial




Mennyiség (csomagolás)	13 db
Mennyiség (paletta)	208 db
Zsanér	P0009-ND
Anyag	polipropilén antibakteriális tulajdonságokkal

A68
WC ülőke – gyerek betéttel




Mennyiség (csomagolás)	6 db
Mennyiség (paletta)	216 db
Zsanér	–
Anyag	polipropilén

A6550
WC ülőke műanyag Basic Antibacterial




Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	270 db
Zsanér	P170
Anyag	polipropilén antibakteriális tulajdonságokkal

A6551
WC ülőke műanyag Basic Antibacterial




Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	270 db
Zsanér	P170
Anyag	polipropilén antibakteriális tulajdonságokkal

A3553
WC ülőke műanyag




Mennyiség (csomagolás)	21 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Zsanér	–
Anyag	polipropilén

A601
WC ülőke Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P096
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A602
Univerzális WC ülőke, Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A604 FLOWER
WC ülőke univerzális SOFTCLOSE,
Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A603
Univerzális WC ülőke integrált betéttel,
Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal
A betét anyaga	polipropilén antibakteriális tulajdonságokkal

A604 SHELL
WC ülőke univerzális SOFTCLOSE,
Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A604
WC ülőke univerzális SOFTCLOSE,
Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A604 ZEN
WC ülőke univerzális SOFTCLOSE,
Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A606
WC ülőke univerzális SOFTCLOSE integ-
rált betéttel, Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A66
WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Zsanér	Z0137B-ND
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A67
WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Zsanér	Z0137B-ND
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A678S
WC ülőke Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P157
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

P102
WC ülőke – integrált betét




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Zsanér	–
Anyag	polipropilén antibakteriális tulajdonságokkal

A67SLIM
SLIM WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Zsanér	Z0952-ND
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A64SLIM
SLIM WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast




Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Zsanér	Z0952-ND
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

A674S
WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast antibakteriális tulajdonságokkal

P0009-ND Pántok A60 számára  Mennyiség (csomagolás)1 db Mennyiség (paletta)–	P096 Pántok A601 számára  Mennyiség (csomagolás)1 db Mennyiség (paletta)–	P106 Alulról szerelhető pántok, rozsdamentes acél kupakkal  Mennyiség (csomagolás)1 db Mennyiség (paletta)–	P113 Dűbel a felülről szerelhető ülőkékhez  Mennyiség (csomagolás)1 db Mennyiség (paletta)–	P157 Pántok A678S számára  Mennyiség (csomagolás)1 db Mennyiség (paletta)–	P170 Pántok A6550, A6551 számára  Mennyiség (csomagolás)1 db Mennyiség (paletta)–
P106B Alulról szerelhető pántok, műanyag kupakkal  Mennyiség (csomagolás)1 db Mennyiség (paletta)–	P105 Felülről szerelhető pántok, rozsdamentes acél kupakkal  Mennyiség (csomagolás)1 db Mennyiség (paletta)–	P105B Felülről szerelhető pántok, műanyag kupakkal  Mennyiség (csomagolás)1 db Mennyiség (paletta)–	Z1272-ND Pántok A64SLIM, A67SLIM számára new  Mennyiség (csomagolás)1 db Mennyiség (paletta)–		
Z0137B-ND Pántok az A66, A67 ülőkékhez (2014-ig)  Mennyiség (csomagolás)1 db Mennyiség (paletta)–	P179 Pántok az A64, A66, A67 ülőkékhez, 6mm-es csapszeggel (2015-től)  Mennyiség (csomagolás)1 db Mennyiség (paletta)–	Z0952-ND Pántok A64SLIM, A67SLIM számára  Mennyiség (csomagolás)1 db Mennyiség (paletta)–			



Zuhanyfolyókák

Egyenes vonalú zuhanyfolyókák	80
Lefolyó rendszerek	92
Sarokba építhető zuhanyfolyókák	93
Egyenes vonalú zuhanyfolyókák "Antivandal"	94
Zuhanyfolyókák – tartozékok	95
Egyenes vonalú zuhanyfolyókák műanyagból	96
Rozsdamentes lécz a lejtés beállításához	103



VIDEO

APZ1, APZ101 Low

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)




25

APZ1001, APZ1101 Low

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, függőleges
lefolyóval (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)





25



	APZ1/1001	APZ101/1101 APZ1BLACKAPZ101BLACK
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	85 mm	55 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	100–158 mm	70–96 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (H3)	48/– mm	33,5/– mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (H4)	36/– mm	21,5/– mm
Szerelési magasság a szennyvízcsatornáig (H5)	–/111 mm	–/100 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	60 mm	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60/68,8 l/perc	35/44 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø50	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301	
Anyaga – búzzár	polipropilén	
A folyóka hossza (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm	

Mennyiség (csomagolás) APZ1-850	12 db
Méret (db) APZ1-850	920×135×170 mm
Súly (db) APZ1-850	3,5651 kg

Mennyiség (csomagolás) LINE-850	1 db
Méret (db) LINE-850	890×20×55 mm
Súly (db) LINE-850	0,6447 kg



LINE

Rozsdamentes-matt



PURE

Rozsdamentes-matt



CUBE

Rozsdamentes-matt




HOPE

Rozsdamentes-matt




BUBLE

Rozsdamentes-matt



DREAM

Rozsdamentes-matt



PURE BLACK

Fekete-matt



Mennyiség (csomagolás) PURE-850 BLACK	1 db
Méret (db) PURE-850 BLACK	890×20×55 mm
Súly (db) PURE-850 BLACK	0,7427 kg


A csomag a rácsot nem tartalmazza

APZ1BLACK, APZ101BLACK Low

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)



25





Mennyiség (csomagolás) APZ1BLACK-850	12 db
Méret (db) APZ1BLACK-850	920×135×170 mm
Súly (db) APZ1BLACK-850	3,5865 kg

APZ2001
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz, búzzár nélkül
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




25



APZ2001	
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	85 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	100–158 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	>80 l/perc
Szennyvízelvezető cső	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301
A folyóka hossza (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ2001-850	12 db
Méreték (db) APZ2001-850	920×135×170 mm
Súly (db) APZ2001-850	3,2992 kg



Mennyiség (csomagolás) LINE-850	1 db
Méreték (db) LINE-850	890×20×55 mm
Súly (db) LINE-850	0,6447 kg

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low
Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral, peremmel perforált rácshoz (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




25

APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low
Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral, peremmel perforált rácshoz, függőleges lefolyóval (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)







25



APZ4/1004APZ104/1104		
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	85 mm	55 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	100–158 mm	70–96 mm
Magasság a szennyvícsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (H3)	48/– mm	33,5/– mm
Magasság a szennyvícsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (H4)	36/– mm	21,5/– mm
Szerelési magasság a szennyvícsatornáig (H5)	–/111 mm	–/100 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	60 mm	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60/68,8 l/perc	35/44 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø50	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
A gallér eltolása	10–15 mm	10–15 mm
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél	
Anyaga – búzzár	polipropilén	
A folyóka hossza (L)	550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Mennyiség (csomagolás) APZ4-850	8 db
Méreték (db) APZ4-850	920×160×205 mm
Súly (db) APZ4-850	4,4789 kg



Mennyiség (csomagolás) LINE-850	1 db
Méreték (db) LINE-850	890×20×55 mm
Súly (db) LINE-850	0,6447 kg

APZ6 Professional, APZ106 Professional Low
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




25

APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz, függőleges lefolyó
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




25

APZ16 Wall, APZ116 Wall Low
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz függőleges gallérral
falhoz építéshez (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25





APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz függőleges gallérral
falhoz építéshez, függőleges lefolyó
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25

Mennyiség (csomagolás) APZ6-850	12 db
Méretek (db) APZ6-850	920×135×170 mm
Súly (db) APZ6-850	3,9031 kg

Rácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 222. oldal




Mennyiség (csomagolás) APZ16-850	8 db
Méretek (db) APZ16-850	920×205×160 mm
Súly (db) APZ16-850	4,477 kg

POSH

Rozsdamentes-matt



Mennyiség (csomagolás) POSH-850	1 db
Méretek (db) POSH-850	860×35×65 mm
Súly (db) POSH-850	1,9396 kg



DESIGN

Rozsdamentes-matt



	APZ6/1006	APZ106/1106
	APZ16/1016	APZ116/1116
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	95 mm	65 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	110–168 mm	80–106 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (H3)	59/– mm	44,5/– mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (H4)	36/– mm	21,5/– mm
Szerelési magasság a szennyvízcsatornácig (H5)	–/122 mm	–/110 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	60 mm	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60/68,8 l/perc	35/44 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø50	Ø40
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301	
Anyaga – búzzár		polipropilén
A folyóka hossza (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Rácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 222. oldal

FLOOR

Burkolható rács zuhanyfolyókához



Mennyiség (csomagolás) FLOOR-850	1 db
Méretek (db) FLOOR-850	860×35×65 mm
Súly (db) FLOOR-850	0,9123 kg

GL1200

GLASS – üveg-fehér




GL1202

GLASS – üveg-zöld



GL1204

GLASS – üveg-fekete



Mennyiség (csomagolás) GL1200-850	1 db
Méretek (db) GL1200-850	1200×0×Ø60 mm
Súly (db) GL1200-850	1,6133 kg

ROZSDAMENTES ACÉL

Ezek a rácsok vannak kódolva:
DESIGN – alapja az U-profil, rozsdamentes acélból, lekerekített éllel. Két változata van – magasfényű vagy matt szálcsiszolt.
POSH – alapja az U-alakú profil, amelyhez ragasztva van a masszív rozsdamentes acél lemez letisztult éles éllel. A felület matt szálcsiszolt.
Terhelési osztály – K3.


ÜVEG

Ezek a rácsok vannak kódolva:
GL sorozat – edzett üveg
Alapja az U-alakú profil, amelyhez ragasztva van a masszív magasfényű edzett üveglap, különböző színekben. Az edzett üveg fokozottan ellenáll a törésnek és megfelel a EN 12150-2. biztonsági előírásoknak.
Terhelési osztály – H15.

APZ15 Marble, APZ115 Marble Low
Zuhanyfolyóka perem nélkül, burkolható ráccsal
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




25



	APZ15	APZ115
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	100–158 mm	71–97 mm
Magasság a szennyvízsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (H3)	65 mm	50 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (H4)	35 mm	21 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	56 mm	56 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60–68,8 l/perc	35 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø50	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Anyaga – a folyóka ház (ČSN 17240)	rozsdamentes acél DIN 1.4301	
Anyaga – búzzár	polipropilén	
A folyóka hossza (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Mennyiség (csomagolás) APZ15-850	8 db
Méret (db) APZ15-850	920×205×160 mm
Súly (db) APZ15-850	5,4832 kg

Rácsok és zuhanyfolyókák hosszváltozatai – 222. oldal



Minden a csomagban



A csomag tartalma

- folyóka szifonnal összeszerelve
- rács a különböző padlóburkolatok ragasztásához
- sablon a burkolólap kivágására a rácshoz
- vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
- rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
- rögzítő lábak
- szétszerelő horog

Zuhanyfolyóka APZ15 Marble

Az új generációs APZ15 rozsdamentes folyóka elsősorban a design szerelmeseinek szolgál. A víz elfolyását 2 elvezető rész biztosítja a fürdőszoba padlóburkolatán, amely alatt rejtve van egy rozsdamentes perem nélküli folyóka. Ezáltal optikailag nincs megszakítva a külalakja a rozsdamentes peremmel. Természetesen a másodlagos vízvezetés biztosítja a maradék víz elfolyását vissza a folyókába.

A folyóka előnyei:

- a design kialakítású folyóka alkalmas bármilyen vastagságú és nagy méretű burkolólapokhoz
- a víz elfolyását a padlóról, 2 elvezető rész biztosítja
- a fürdőszoba egyenletes felületét egy innovatív perem nélküli zuhanyfolyóka biztosítja
- a rács felületén érdes szalag található a burkolat biztonságos rögzítéséhez




APZ13 Fit and Go


Minden egy csomagban.
APZ13 zuhanyfolyóka kétoldali DOUBLE ráccsal.

Az APZ13 Fit and Go csomag tartalmaz egy folyókát, APZ-S9 (81 mm) alacsony szifont és az új kétoldali DOUBLE rácsot. A Fit and Go csomag lehetőséget nyújt a gyors és egyszerű szereléshez.


APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy kétoldali rácsokhoz (550, 650, 750, 850, 950 mm)



25



APZ13 Fit and Go	
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	81 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	96–170 mm
Magasság a szennyvízsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (H3)	50mm
Magasság a szennyvízsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (H4)	31mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	71 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	50 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø50
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél
Anyaga – búzzár	polipropilén
A folyóka hossza (L)	550, 650, 750, 850, 950 mm



Minden a csomagban




- A csomag tartalma
- folyóka
 - kétoldali rács DOUBLE (tömör vagy burkolható rács)
 - vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
 - alacsony szifon APZ-S9
 - kombinált SMART búzelzáró
 - rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
 - rögzítő lábak
 - szétszerelő horog

DOUBLE kétoldali rács

A DOUBLE rács kétféle lehetőséget kínál – beépíthető, mint tömör rozsdamentes rács, vagy csak egyszerűen megfordítva, mint burkolható rács. A végső választást eldöntheti a folyóka beszerelése után is, szerkezeti módosítások nélkül. A kétoldali DOUBLE rács kétfajta változatot kínál egyben.

DOUBLE
Rozsdamentes-matt / Burkolható rács zuhanyfolyókához
Rács a csomag tartalma




APZ23 Fit and Go Wall


APZ23 Wall zuhanyfolyóka gallérral, falhoz építéshez kétoldali DOUBLE ráccsal. Minden egy csomagban.

Az APZ23 Fit and Go Wall csomag tartalmaz egy folyókát, APZ-S9 (81 mm) alacsony szifont és az új kétoldali DOUBLE rácsot. A Fit and Go csomag lehetőséget nyújt a gyors és egyszerű szereléshez.

APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall
Zuhanyfolyóka peremmel kétoldali rácsokhoz függőleges gallérral falhoz építéshez (750, 850, 950 mm)



25



APZ23 Fit and Go Wall	
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	81 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	96–170 mm
Magasság a szennyvízsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (H3)	50mm
Magasság a szennyvízsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (H4)	31mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	71 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	50 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø50
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – búzzár	polipropilén
A folyóka hossza (L)	750, 850, 950 mm



Minden a csomagban




- A csomag tartalma
- zuhanyfolyóka függőleges gallérral falhoz építéshez
 - kétoldali rács DOUBLE (tömör vagy burkolható rács)
 - vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
 - alacsony szifon APZ-S9
 - kombinált SMART búzelzáró
 - rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
 - rögzítő lábak
 - szétszerelő horog

DOUBLE kétoldali rács



A DOUBLE rács kétféle lehetőséget kínál – beépíthető, mint tömör rozsdamentes rács, vagy csak egyszerűen megfordítva, mint burkolható rács. A végső választást eldöntheti a folyóka beszerelése után is, szerkezeti módosítások nélkül. A kétoldali DOUBLE rács kétfajta változatot kínál egyben.

DOUBLE
Rozsdamentes-matt / Burkolható rács zuhanyfolyókához
Rács a csomag tartalma



APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall rozsdamentes folyóka

Az APZ13 és APZ23 rozsdamentes folyóka moduláris tervezésű termék a nyugati sztenderdek alapján. Három hosszúságú folyóka áll rendelkezésre, amelyekhez három szifon és hét rács közül választhat. Választhat perforált, tömör, burkolható vagy hosszbordás rácsok közül.




Mennyiség (csomagolás) APZ13-850	20 db
Méretek (db) APZ13-850	940×156×84 mm
Súly (db) APZ13-850	2,033 kg




Mennyiség (csomagolás) APZ23-850	20 db
Méretek (db) APZ23-850	940×156×84 mm
Súly (db) APZ23-850	2,6828 kg




APZ-S6
Extra-alacsony szifon DN40 és készlet állítható lábakkal



APZ-S9
Alacsony szifon DN50 és készlet állítható lábakkal



APZ-S12
Szifon DN50 és készlet állítható lábakkal



CODE
Rozsdamentes-matt



ZIP
Rozsdamentes-matt



DOUBLE
Rozsdamentes-matt / Burkolható rács zuhanyfolyókához



SPACE
Rozsdamentes-matt



STREAM
Rozsdamentes-matt




Mennyiség (csomagolás) CODE-850	1 db
Méretek (db) CODE-850	855×76×40 mm
Súly (db) CODE-850	0,9747 kg

APZ13 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12, APZ23 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12	
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	54/81/105 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	69–86/96–170/120–170 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (H3)	24/50/50 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (H4)	30/31/55 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	71 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	40/50/58 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø40/50/50
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház (ČSN 17240)	rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – búzzár	polipropilén
A folyóka hossza (L)	750, 850, 950 mm

APZ5-EDEN Spa
APZ5-SHADE Spa
APZ5-TWIN Spa
Lefolyó rendszer a falba építéshez
(650, 750, 850, 950, 1050 mm)



25



APZ5	
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	100 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	165–220 mm
A fedv szélessége (G)	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø50
Szerelési mélység (T)	64 mm
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – búzzár	polipropilén
A folyóka hossza (L)	650, 750, 850, 950, 1050 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ5-SHADE-850	8 db
Méreték (db) APZ5-SHADE-850	920×160×205 mm
Súly (db) APZ5-SHADE-850	6,2432 kg

ALCA LIGHT

APZ5 Spa folyóka megvilágítása		APZ5 Spa megvilágított zuhanyfolyókák hosszváltozatai				
A megvilágítás színe	A folyóka hossza (mm)	650	750	850	950	1050
Fehér	A megvilágítás kódja a folyóka hosszában	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Kék		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Zöld		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Piros		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Rainbow		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Fényforrás a folyóka megvilágításához APZ5 Spa – AEZ310, AEZ320 – oldal 50. Az összes cikkszám áttekintése a 223.


APZ5-EDEN Spa
Fedlap rozsdamentes-fényes



APZ5-SHADE Spa
Fedlap rozsdamentes-matt





APZ5-TWIN Spa
Burkolható fedlap



ARZ1
Sarokba építhető, perem nélküli zuhanyfolyóka, sarokba helyezhető perforált rácshoz




25




ARZ1	
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	100 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	110–170 mm
Folyóka méretek (L1×L2)	475×340 mm
Rács méretek (G1×G2)	270×382 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø50
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – búzzár	polipropilén

Mennyiség (csomagolás) ARZ1	4 db
Méreték (db) ARZ1	490×125×330 mm
Súly (db) ARZ1	3,144 kg


LIFE
Rozsdamentes-matt



TIME
Rozsdamentes-matt





GRACE
Rozsdamentes-matt






25



	APZ11	APZ111
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	85 mm	55 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	100–158 mm	70–96 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szigetelő peremig (H3)	49 mm	33,5 mm
Magasság a szennyvízcsatornacső tengelyétől a szifon aljáig (H4)	36 mm	21,5 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	60 mm	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	60 l/perc	35 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø50	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg	
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301	
Anyaga – búzzár	polipropilén	
A folyóka hossza (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Mennyiség (csomagolás) APZ11-850	12 db
Méreték (db) APZ11-850	920×135×170 mm
Súly (db) APZ11-850	4,3762 kg



Rács a csomag tartalma



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db


APZ19 Simple

Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ19BLACK Simple

Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz, fekete-matt (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ19 Simple

Rozsdamentes-matt / Burkolható rács zuhanyfolyókához
(max. vastagság 8 mm)



Rács a csomag tartalma



Minden a csomagban



APZ19 / APZ19BLACK	
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	62 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	74–110 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	62 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	24 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén
Anyaga – búzzár	polipropilén
A folyóka hossza (L)	550, 650, 750, 850, 950 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ19-850	30 db
Méreték (db) APZ19-850	965×80×145 mm
Súly (db) APZ19-850	2,4188 kg

APZ19BLACK Simple

Rozsdamentes-matt / Burkolható rács zuhanyfolyókához
(max. vastagság 8 mm)



Rács a csomag tartalma



Minden a csomagban



A csomag tartalma
(APZ19, APZ19BLACK, APZ20)

- folyóka
- rács
- vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
- kombinált 2 kamrás búzzár
- rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
- rögzítő lábak
- szétszerelő horog

APZ20 Simple

Rozsdamentes-matt / Burkolható rács zuhanyfolyókához
(max. vastagság 8 mm)





Rács a csomag tartalma



Minden a csomagban




APZ20 Simple
Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel kétoldalú rácsokhoz
(550, 650, 750, 850, 950 mm)




	APZ20
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	62 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	75-111 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	64 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	24 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén
Anyaga – búzzár	polipropilén
A folyóka hossza (L)	550, 650, 750, 850, 950 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ20-850	30 db
Méreték (db) APZ20-850	965×80×145 mm
Súly (db) APZ20-850	2,4188 kg




APZ10BLACK Simple

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt (550, 650, 750, 850, 950 mm)




APZ9 Simple
APZ10 Simple

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ10BLACK Simple

Rozsdamentes-fekete matt – a rács a csomag tartalma



Minden a csomagban



APZ9 Simple

Rozsdamentes matt – a rács a csomag tartalma



APZ10 Simple

Rozsdamentes matt – a rács a csomag tartalma



Minden a csomagban





A csomag tartalma
(APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS)

- folyóka
- rács
- vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
- kombinált 2 kamrás búzzár
- rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
- rögzítő lábak
- szétszerelő horog

APZ10BLACK-BRASS Simple

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, sárgaréz (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ9 / APZ10 / APZ10BLACK / APZ10BLACK-BRASS	
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	62 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	75–110 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	28 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén
Anyaga – búzzár	polipropilén
A folyóka hossza (L)	550, 650, 750, 850, 950 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ9-850M	30 db
Méret (db) APZ9-850M	965×80×145 mm
Súly (db) APZ9-850M	1,9724 kg

APZ10BLACK-BRASS Simple

Réz – a rács a csomag tartalma





Minden a csomagban



APZ30 Wall

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz függőleges gallérral falhoz építéshez (650, 750, 850 mm)



APZ30	
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	62 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	75–110 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	30 l/perc
Szennyvízelvezető cső (D)	Ø40
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén
Anyaga – búzzár	polipropilén
A folyóka hossza (L) APZ30	650, 750, 850 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ30-850M	30 db
Méreték (db) APZ30-850M	923×132×169 mm
Súly (db) APZ30-850M	2,3607 kg

APZ30 Wall

Rozsdamentes matt – a rács a csomag tartalma





A csomag tartalma

- folyóka
- rács
- vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
- kombinált 2 kamrás búzzár
- rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
- rögzítő lábak
- szétszerelő horog

APZ12 Optimal

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz (650, 750, 850, 950, 1050 mm)



APZ12	
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	85 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	100–125 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	61,5 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	63 l/perc
Szennyvízelvezető cső	Ø50
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén
Anyaga – búzzár	polipropilén
A folyóka hossza (L)	550, 650, 750, 850 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ12-850	12 db
Méreték (db) APZ12-850	920×125×150 mm
Súly (db) APZ12-850	1,5978 kg

LINE

Rozsdamentes-matt



PURE

Rozsdamentes-matt



CUBE

Rozsdamentes-matt



HOPE

Rozsdamentes-matt



BUBLE

Rozsdamentes-matt



DREAM

Rozsdamentes-matt



SOLID

Rozsdamentes-matt



TILE

Burkolható rács zuhanyfolyókához



OPTION


Kétoldalú rács



Mennyiség (csomagolás) LINE-850	1 db
Méreték (db) LINE-850	890×20×55 mm
Súly (db) LINE-850	0,6447 kg

APZ2012 Optimal

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz, búzzár nélkül (550, 650, 750, 850 mm)



P138

Alacsony szifon DN50 az APZ2012, APZ2022 zuhanyfolyókához



Mennyiség (csomagolás)	28 db
Mennyiség (paletta)	- db

P142

Extra-alacsony szifon DN40 az APZ2012, APZ2022 zuhanyfolyókához



Mennyiség (csomagolás)	36 db
Mennyiség (paletta)	- db

APZ2012	
Minimális aljzatbeton vastagság (H1)	85 mm
Teljes szerkezeti magasság (H2)	100–125 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége (G)	61,5 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	>80 l/perc
Szennyvízelvezető cső	Ø50
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén
Anyaga – búzzár	polipropilén
A folyóka hossza (L)	550, 650, 750, 850 mm

Mennyiség (csomagolás) APZ2012-850	12 db
Méretek (db) APZ2012-850	920×143×106 mm
Súly (db) APZ2012-850	1,2807 kg

LINE

Rozsdamentes-matt




PURE

Rozsdamentes-matt



CUBE

Rozsdamentes-matt



HOPE

Rozsdamentes-matt



BUBLE

Rozsdamentes-matt



DREAM

Rozsdamentes-matt




SOLID

Rozsdamentes-matt



TILE

Burkolható rács zuhanyfolyókához





OPTION

Kétoldalú rács




Mennyiség (csomagolás) LINE-850	1 db
Méretek (db) LINE-850	890×20×55 mm
Súly (db) LINE-850	0,6447 kg

Rozsdamentes lejtést beállító lécc, lejtős padlóhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méretek (db)	1000×36×27,5 mm
Anyaga	rozsdamentes acél DIN 1.4301

Rozsdamentes kétoldalú acél lejtést beállító lécc




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méretek (db)	1000×36×27 mm
Anyaga	rozsdamentes acél DIN 1.4301

Rozsdamentes lejtést beállító lécc változatainak táblázata

Kód	A gallér magassága	Hosszúság (mm)	Típus	Kivitel
APZ 901M/1000	12	1000	bal	matt
APZ 902M/1000	12	1000	jobb	matt
APZ 903M/1000	14	1000	bal	matt
APZ 904M/1000	14	1000	jobb	matt
APZ 901M/1200	12	1200	bal	matt
APZ 902M/1200	12	1200	jobb	matt
APZ 903M/1200	14	1200	bal	matt
APZ 904M/1200	14	1200	jobb	matt
APZ 901M/1600	12	1600	bal	matt
APZ 902M/1600	12	1600	jobb	matt
APZ 903M/1600	14	1600	bal	matt
APZ 904M/1600	14	1600	jobb	matt

Rozsdamentes lejtést beállító lécc változatainak táblázata


Kód	A gallér magassága	Hosszúság (mm)	Típus	Kivitel
APZ 905M/1000	12	1000	megfordítható	matt
APZ 905M/1200	12	1200	megfordítható	matt
APZ 906M/1000	14	1000	megfordítható	matt
APZ 906M/1200	14	1200	megfordítható	matt



Zuhanyfolyókák paramétereinek beállítása



Weboldalunkon elindítottunk egy folyóka konfigurátort, amely nagymértékben leegyszerűsíti a tájékozódást az Alca zuhanyfolyókák széles választékában. A tételek saját preferenciák szerinti kiválasztásával a konfigurátorban, ügyfeleink gyorsabban találhatják meg a megfelelő folyókát a saját fürdőszobájukhoz.





Egyedi gyártás rozsdamentes acélból

Ipari pontlefolyók	108
Ipari rácsos folyókák és lefolyók	109
Ipari résfolyókák és lefolyók	113
Drén folyókák	116
Medence rácsok	124

Ipari vízelvezetés

150×150 mm, DN75

APR3-2110
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
150×150, AISI 304

APR3-2120
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
150×150, AISI 316L



Anyag rozsdamentes acél
1,5 mm

APR3-1110
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
150×150, AISI 304

APR3-1120
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
150×150, AISI 316L



Anyag rozsdamentes acél
1,5 mm

APR-R21-150-150
Fedrács 150×150 pontlefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R22-150-150
Fedrács 150×150 pontlefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél
2 mm

APR-R31-150-150
Fedrács 150×150 pontlefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R32-150-150
Fedrács 150×150 pontlefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél
3 mm

200×200 mm, DN110

APR4-2111
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
200×200, AISI 304

APR4-2121
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
200×200, AISI 316L



Anyag rozsdamentes acél
1,5 mm

APR4-1111
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
200×200, AISI 304

APR4-1121
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
200×200, AISI 316L



Anyag rozsdamentes acél
1,5 mm

APR-R21-200-200
Fedrács 200×200 pontlefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R22-200-200
Fedrács 200×200 pontlefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél
2 mm

APR-R31-200-200
Fedrács 200×200 pontlefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R32-200-200
Fedrács 200×200 pontlefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél
3 mm

300×300 mm, DN160/110

APR5-2111
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
300×300, AISI 304

APR5-2121
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
300×300, AISI 316L



Anyag rozsdamentes acél
1,5 mm

APR5-1111
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
300×300, AISI 304


APR5-1121
Ipari rozsdamentes pontlefolyó
300×300, AISI 316L



Anyag rozsdamentes acél
1,5 mm

APR-R21-300-300
Fedrács 300×300 pontlefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R22-300-300
Fedrács 300×300 pontlefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél
2 mm

APR-R31-300-300
Fedrács 300×300 pontlefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R32-300-300
Fedrács 300×300 pontlefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél
3 mm

Ipari rácsos végzáró lefolyó és folyamatos

Szélessége 135 mm, DN110

APR6-2311-135
Ipari rozsdamentes végzáró rácsos lefolyó, 250×250-135, AISI 304

APR6-2321-135
Ipari rozsdamentes végzáró rácsos lefolyó, 250×250-135, AISI 316L



Anyag rozsdamentes acél
1,5 mm

APR6-1311-135-L
APR6-1311-135-P
Ipari rozsdamentes végzáró rácsos lefolyó, 250×250-135, AISI 304


APR6-1321-135-L
APR6-1321-135-P
Ipari rozsdamentes végzáró rácsos lefolyó, 250×250-135, AISI 316L



Anyag rozsdamentes acél
1,5 mm

APR-R21-250-250-1
Fedrács az APR6 a végzáró rácsos lefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R22-250-250-1
Fedrács az APR6 a végzáró rácsos lefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél
2 mm

APR-R31-250-250-1
Fedrács az APR6 a végzáró rácsos lefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R32-250-250-1
Fedrács az APR6 a végzáró rácsos lefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél
3 mm

Szélessége 135 mm, DN110

APR6-2211-135
Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos, 250×250-135, AISI 304

APR6-2221-135
Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos, 250×250-135, AISI 316L



Anyag rozsdamentes acél
1,5 mm

APR6-1211-135
Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos, 250×250-135, AISI 304

APR6-1221-135
Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos, 250×250-135, AISI 316L



Anyag rozsdamentes acél
1,5 mm

APR-R21-130-135-2
Fedrács az APR6 a folyamatos rácsos lefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R22-130-135-2
Fedrács az APR6 a folyamatos rácsos lefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél
2 mm

APR-R31-130-135-2
Fedrács az APR6 a folyamatos rácsos lefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R32-130-135-2
Fedrács az APR6 a folyamatos rácsos lefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél
3 mm

Szélessége 210 mm, DN110

APR6-2211-210
Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos, 250×250-210, AISI 304

APR6-2221-210
Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos, 250×250-210, AISI 316L



Anyag rozsdamentes acél
1,5 mm

APR6-1211-210
Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos, 250×250-210, AISI 304

APR6-1221-210
Ipari rozsdamentes rácsos lefolyó folyamatos, 250×250-210, AISI 316L



Anyag rozsdamentes acél
1,5 mm

APR-R21-1000-210
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R22-1000-210
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél



Anyag rozsdamentes acél
2 mm

APR-R31-1000-210
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél

APR-R32-1000-210
Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél





Anyag rozsdamentes acél
3 mm




Egyedi gyártás rozsdamentes acélból

Ipari rácsos folyóka 1 m

Szélessége 135 mm	Szélessége 210 mm
APR6-0211-135 Ipari rozsdamentes rácsos folyóka 1 m, AISI 304 APR6-0221-135 Ipari rozsdamentes rácsos folyóka 1 m, AISI 316L 	APR6-0211-210 Ipari rozsdamentes rácsos folyóka 1 m, AISI 304 APR6-0221-210 Ipari rozsdamentes rácsos folyóka 1 m, AISI 316L 
Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm	Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm
APR-R21-1000-135 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R22-1000-135 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél 	APR-R21-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R22-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél 
Anyagrozsdamentes acél 2 mm	Anyagrozsdamentes acél 2 mm
APR-R31-1000-135 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R32-1000-135 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél 	APR-R31-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R32-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél 
Anyagrozsdamentes acél 3 mm	Anyagrozsdamentes acél 3 mm

Lejtéssel
EGYEDI GYÁRTÁS APR6-ATYP-S Ipari rozsdamentes rácsos folyóka lejtéssel 1 m, AISI 304 / AISI 316L 
Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm

A lejtős alaphoz való egyenes vonalú folyóka elemek maximum 12 m hosszméretben konfigurálhatók, külön megrendelés alapján. Szállítási határidő az egyedi árajánlat szerint.
Keresztrácsos kivitel 

Ipari rácsos sarokfolyóka 1x1 m


Szélessége 135 mm	Szélessége 210 mm	Lejtéssel
APR6-0211-135R Ipari rozsdamentes rácsos sarokfolyóka 1 m, AISI 304 APR6-0221-135R Ipari rozsdamentes rácsos sarokfolyóka 1 m, AISI 316L 	APR6-0211-210R Ipari rozsdamentes rácsos sarokfolyóka 1 m, AISI 304 APR6-0221-210R Ipari rozsdamentes rácsos sarokfolyóka 1 m, AISI 316L 	EGYEDI GYÁRTÁS APR6-ATYP-SR Ipari rozsdamentes rácsos sarokfolyóka lejtéssel 1 m, AISI 304 / AISI 316L 
Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm	Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm	Anyagrozsdamentes acél 1,5 mm
APR-R21-1000-135 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R21-865-135 Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R22-1000-135 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél APR-R22-865-135 Fedrács rácsos sarokfolyóká- hoz, AISI 316L rozsdamentes acél 	APR-R21-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R21-790-210 Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R22-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél APR-R22-790-210 Fedrács rácsos sarokfolyóká- hoz, AISI 316L rozsdamentes acél 	
Anyagrozsdamentes acél 2 mm	Anyagrozsdamentes acél 2 mm	Anyagrozsdamentes acél 2 mm
APR-R31-1000-135 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R31-865-135 Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R32-1000-135 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél APR-R32-865-135 Fedrács rácsos sarokfolyóká- hoz, AISI 316L rozsdamentes acél 	APR-R31-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R31-790-210 Fedrács rácsos sarokfolyókához, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R32-1000-210 Fedrács rácsos folyókához 1 m, AISI 316L rozsdamentes acél APR-R32-790-210 Fedrács rácsos sarokfolyóká- hoz, AISI 316L rozsdamentes acél 	A lejtős alaphoz való sarok folyóka elemek konfigurálása a lejtős vízelvezetés kompozíciójának függvénye, a projekt követelmények figyelembevételével. Szállítási határidő az egyedi árajánlat szerint. Az ipari rácsos sarokfolyóka összeszereléséhez mindig használja a következő 2 rács hosszváltozatát: APR-RXX-1000-135 + APR-RXX-865-135 APR-RXX-1000-210 + APR-RXX-790-210
Anyagrozsdamentes acél 3 mm	Anyagrozsdamentes acél 3 mm	




Ipari rácsos folyóka tartozékok

Szélessége 135 mm	Szélessége 210 mm	Lejtéssel
APR6-P101-135 Rozsdamentes homloklap 135 rácsos folyókához, AISI 304	APR6-P101-210 Rozsdamentes homloklap 210 rácsos folyókához, AISI 304	EGYEDI GYÁRTÁS
APR6-P201-135 Rozsdamentes homloklap 135 rácsos folyókához, AISI 316L	APR6-P201-210 Rozsdamentes homloklap 210 rácsos folyókához, AISI 316L	APR6-P-ATYP-S Rozsdamentes homloklap rácsos folyókához lejtéssel, AISI 304 / AISI 316L
		
Anyag rozsdamentes acél 2 mm	Anyag rozsdamentes acél 2 mm	Anyag rozsdamentes acél 2 mm


Ipari rácsfolyóka moduláris rendszere



Perem megoldási lehetőségek moduláris ipari folyókákhoz és résfolyóka rendszerhez



Ipari rozsdamentes végzáró és folyamatos réslefolyó

250×250 mm, DN110	250×250 mm, DN110	250×250 mm, DN110
APR7-2311-20 Ipari rozsdamentes végzáró réslefolyó, 250×250, AISI 304 APR7-2321-20 Ipari rozsdamentes végzáró réslefolyó, 250×250, AISI 316L 	APR7-2211-20 Ipari rozsdamentes réslefolyó folyamatos 250×250, AISI 304 APR7-2221-20 Ipari rozsdamentes réslefolyó folyamatos 250×250, AISI 316L 	APR7-1211-20 Ipari rozsdamentes réslefolyó folyamatos 250×250, AISI 304 APR7-1221-20 Ipari rozsdamentes réslefolyó folyamatos 250×250, AISI 316L 
L – 375 mm	L – 500 mm	L – 500 mm
Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm	Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm	Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm
APR7-1311-20-L APR7-1311-20-P Ipari rozsdamentes végzáró réslefolyó, 250×250, AISI 304 APR7-1321-20-L APR7-1321-20-P Ipari rozsdamentes végzáró réslefolyó, 250×250, AISI 316L 	APR-R21-250-250 Fedrács az APR7 lefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R22-250-250 Fedrács az APR7 lefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél 	APR-R31-250-250 Fedrács az APR7 lefolyóhoz, AISI 304 rozsdamentes acél APR-R32-250-250 Fedrács az APR7 lefolyóhoz, AISI 316L rozsdamentes acél 
L – 375 mm		
Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm	Anyag rozsdamentes acél 2 mm	Anyag rozsdamentes acél 3 mm


Ipari rozsdamentes résfolyóka egyenes 1 m és sarok 1×1 m

Szélessége 20 mm	Szélessége 20 mm	Szélessége 20 mm
APR7-0211-20R Ipari rozsdamentes sarok résfolyóka 1 m, AISI 304 APR7-0221-20R Ipari rozsdamentes sarok résfolyóka 1 m, AISI 316L 	APR7-0211-20 Ipari rozsdamentes résfolyóka 1 m, AISI 304 APR7-0221-20 Ipari rozsdamentes résfolyóka 1 m, AISI 316L 	APR7-P101-20 Rozsdamentes homloklap az ipari folyókához, AISI 304 APR7-P102-20 Rozsdamentes homloklap az ipari folyókához, AISI 316L 
Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm	Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm	Anyag rozsdamentes acél 2 mm

Ipari rozsdamentes résfolyóka egyenes 1 m és sarok 1×1 m

Lejtéssel, szélessége 20 mm	Lejtéssel, szélessége 20 mm	Lejtéssel, szélessége 20 mm
EGYEDI GYÁRTÁS	EGYEDI GYÁRTÁS	EGYEDI GYÁRTÁS
APR7-ATYP-20SR Ipari rozsdamentes sarok résfolyóka lejtéssel 1 m, AISI 304 / AISI 316L 	APR7-ATYP-20S Ipari rozsdamentes résfolyóka lejtéssel 1 m, AISI 304 / AISI 316L 	APR7-P-ATYP-20S Rozsdamentes homloklap az ipari lejtett folyókához, AISI 304 / AISI 316L 
Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm	Anyag rozsdamentes acél 1,5 mm	Anyag rozsdamentes acél 2 mm

Ipari résfolyóka vízelvezetésének moduláris rendszere




DN110 – a külső átmérőhöz kapcsolódó névleges méret (a cső külső átmérője 110 mm)

Egyedi gyártás rozsdamentes acélból

Drén folyóka burkolható ráccsal vagy térkő elhelyezésére




A drén folyókák alkalmasak a homlokzatok mentén, teraszokon, zöldővezetben vagy sétányon. A vízvezető rendszer egyenes, kereszt- és hosszirányú csatlakozási lehetőséggel.




- Vizuálisan letisztult megoldás terasz drén vízvezetéséhez
- A bemeneti rés szélessége mindössze 8 mm
- Állítható magasságú
- Atipikus megoldások gyártásának lehetősége
- Horganyzott vagy rozsdamentes kivitel

ADZ104V-1000
Drén folyóka 100 mm állítható + Burkolható rács, horganyzott acél




ADZ104V-1000
Burkolható rács zuhanyfolyókához – Rács a csomag tartalma




 Minden a csomagban

ADZ304V-1000
Drén folyóka 100 mm állítható + Burkolható rács, rozsdamentes acél




ADZ304V-1000
Burkolható rács zuhanyfolyókához – Rács a csomag tartalma



 Minden a csomagban


ADZ-PT101
Csatlakozó elem, horganyzott acél

ADZ-PT301
Csatlakozó elem, rozsdamentes acél




ADZ-NA101
Rácsmagasító elem + Burkolható rács 300x300, horganyzott acél

ADZ-NA301
Rácsmagasító elem + Burkolható rács 300x300, rozsdamentes acél




ADZ351V
Drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ-R101
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél



ADZ-R102
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R302
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R103
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R303
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R304
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ-P007
Drén folyóka csatlakozó elem 75 mm, horganyzott acél

ADZ-P005
Drén folyóka csatlakozó elem 75 mm, rozsdamentes acél




Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ-P011
Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, rozsdamentes acél




Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ352V
Drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ-R121
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél




ADZ-R122
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R322
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R123
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R323
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R324
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



ADZ-P008
Drén folyóka csatlakozó elem 100 mm, horganyzott acél

ADZ-P006
Drén folyóka csatlakozó elem 100 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél


ADZ-P012
Drén folyóka véglezáró elem 100 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	rozsdamentes acél


ADZ101V
Drén folyóka 75 mm állítható, horganyzott acél

ADZ301V
Drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/ rozsdamentes acél

ADZ331V
Drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ-P003
Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, horganyzott acél

ADZ-P001
Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ-P007
Drén folyóka csatlakozó elem 75 mm, horganyzott acél

ADZ-P005
Drén folyóka csatlakozó elem 75 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ-P011
Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ-R101
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R301
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R102
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R302
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R103
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R303
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R304
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ102V
Drén folyóka 100 mm állítható, horganyzott acél

ADZ302V
Drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/ rozsdamentes acél

ADZ332V
Drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ-P004
Drén folyóka véglezáró elem 100 mm, horganyzott acél

ADZ-P002
Drén folyóka véglezáró elem 100 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ-P008
Drén folyóka csatlakozó elem 100 mm, horganyzott acél

ADZ-P006
Drén folyóka csatlakozó elem 100 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ-R121
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R321
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R122
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R322
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R123
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R323
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R324
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél




ADZ101VR
Sarok drén folyóka 75 mm állítható, horganyzott acél

ADZ301VR
Sarok drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél


ADZ331VR
Sarok drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél


ADZ-R101R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R301R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R102R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R302R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R103R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R303R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R304R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ102VR
Sarok drén folyóka 100 mm állítható, horganyzott acél

ADZ302VR
Sarok drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél


ADZ332VR
Sarok drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél


ADZ-R121R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R321R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R122R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R322R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R123R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél


ADZ-R323R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R324R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél




AP1
Medence rács csúszásgátló nélkül




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

AP2
Medence rács csúszásgátló nélkül




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

AP3R
Íves medence rács csúszásgátlóval




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

AP4R
Íves medence rács csúszásgátlóval




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

AP3
Medence rács csúszásgátlóval



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401


AP4
Medence rács csúszásgátlóval



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401


A termék atipikus megoldása:
Nem szabványos méretek és egyéb speciális megoldások is kivitelezhetőek az egyéni projekt rendelésre (hossz, alak, szifon elhelyezés, rozsdamentes acél fajta, stb).

AP1R
Íves medence rács csúszásgátló nélkül



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

AP2R
Íves medence rács csúszásgátló nélkül



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

Kültéri vízvezetés

Kültéri folyókák	127
Kültéri folyóka LOW (terhelési osztály A15, B125)	127
Kültéri folyóka HOME (terhelési osztály A15)	132
Kültéri folyóka STANDARD (terhelési osztály B125)	134
Kültéri folyóka PROFI (terhelési osztály C250)	135
Kültéri folyóka TOP (terhelési osztály D400)	136
Kültéri résfolyóka (terhelési osztály C250)	137
Kültéri folyókák – tartozékok	131, 141
Univerzális csapadékvíz elvezető	142
Univerzális csapadékvíz elvezető – tartozékok	143




VIDEO

Csökkentett kültéri vízelvezetés LOW (magasság 60 mm)



- Moduláris rendszerk
- Zárszerkezet
- Kétféle rács
- Folyóka rejtett csatlakozása



TARTOZÉKOK




AVZ-P018
Véglezáró
homloklap DN40
csatlakozóval





AVZ-P017
Véglezáró
homloklap
a folyóka végeinek
lezárásához



AVZ-P016
DN110 csatlakozó elem
a szennyvízcsatorna
bekötéshez



AVZ-P015
Csatlakozó darab
az AVZ112 kültéri
folyókához




Előre öntött furatok
a könnyebb csatlakozáshoz




Vizuálisan rejtett csatlakozó
rész az "L", "T" és "X" alakú
csatlakozásokhoz

Professzionális kültéri vízelvezetés



- Moduláris rendszerk
- Zárszerkezet
- Előre öntött furatok a könnyebb csatlakozáshoz
- Rögzítő rudak behelyezésének lehetősége
- Fél részekre osztás lehetősége (1 m → 2× 0,5 m)



TARTOZÉKOK



AVZ-P010
DN110 csatlakozó
elem a szennyvízcsatorna
bekötéshez



AVZ-P004
Véglezáró homloklap
DN75 csatlakozóval







AVZ-P001
DN110 csatlakozó elem
a szennyvízcsatorna
bekötéshez




AVZ-P003
DN50 csatlakozó
elem az oldalsó
bekötéshez



AVZ-P007
Búzzár a külső folyó-
kához



AVZ112-G102
Garázs szett 3 m (2× homloklap, 1× csatlakozó elem DN110)



	LOW	A15
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	30 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ112-G501
Garázs szett 3 m (2× homloklap, 1× csatlakozó elem DN110)



	LOW	A15
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	30 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ112-R102
Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és horganyzott „C” profilú ráccsal A15



	LOW	A15
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	125 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ112-R501
Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15



	LOW	A15
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	125 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ112-R103
Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és horganyzott ráccsal B125



	LOW	B125
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	125 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ112-R402
Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és kompozit ráccsal B125



	LOW	B125
Mennyiség (csomagolás)	1 db	
Mennyiség (paletta)	125 db	
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva	

AVZ-P015
Csatlakozó darab az AVZ112 kültéri folyókához



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P016
DN110 csatlakozó elem a szennyvízcsatorna bekötéshez



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P017
Véglezáró homloklap a folyóka végeinek lezárásához




Mennyiség (csomagolás)	200 db
Mennyiség (paletta)	5600 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P018
Véglezáró homloklap DN40 csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ102-R102
Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és horganyzott „C” profilú ráccsal A15



HOME 

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva


AVZ102R-R102S
Kültéri lefolyó AVZ102 műanyag peremmel és horganyzott „C” profilú ráccsal A15



HOME 

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ104-R401
Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15



HOME 

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ104R-R401
Kültéri lefolyó AVZ104 műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15



HOME 

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva


AVZ102-R501
Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15



HOME 

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ104-R402
Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és kompozit ráccsal B125



STANDARD 

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva


AVZ104R-R402
Kültéri lefolyó AVZ104 műanyag peremmel és kompozit ráccsal B125



STANDARD 

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ102-R103
Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és horganyzott ráccsal B125



STANDARD 

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva


AVZ102R-R103S
Kültéri lefolyó AVZ102 műanyag peremmel és horganyzott ráccsal B125



STANDARD 

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103-R403
Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és kompozit ráccsal C250



PROFI 

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva


AVZ103R-R403
Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és kompozit ráccsal C250



PROFI 

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103-R202
Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és öntöttvas ráccsal C250



PROFI 

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva


AVZ103R-R202
Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és öntöttvas ráccsal C250



PROFI 

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103-R104
Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és horganyzott ráccsal C250



PROFI
C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva


AVZ103R-R104S
Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és horganyzott ráccsal C250



PROFI
C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103-R201
Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és öntöttvas ráccsal D400



TOP
D400

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103R-R201
Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és öntöttvas ráccsal D400



TOP
D400

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101-R121
Aszimetrikus kültéri résfolyóka 100 mm, horganyzott acélból



C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101S-R121R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból



C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101R-R121R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból



C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101R-R321R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, rozsdamentes acélból

AVZ101-R122
Aszimetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101-R322
Aszimetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101S-R122R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101S-R322R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101R-R122R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101R-R322R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101-R123
Szimmetrikus kültéri résfolyóka 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101-R323
Szimmetrikus kültéri résfolyóka 100 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101S-R123R
Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból


AVZ101S-R323R
Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101R-R123R
Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101R-R323R
Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101-R124
Szimmetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101-R324
Szimmetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva



AVZ101S-R124R
Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101S-R324R
Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva



AVZ101R-R124R
Szimmetrikus kültéri réslefolyó revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból


AVZ101R-R324R
Szimmetrikus kültéri réslefolyó revíziós résszel 160 mm, rozsdamentes acélból



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva



AVZ-P001
DN110 csatlakozó elem a szennyvízcsatorna bekötéshez



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P002
AVZ102-R102 Folyókazár



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P003
DN50 csatlakozó elem az oldalsó bekötéshez



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P004
Véglezáró homloklap DN75 csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P008
Kampó a rács kiemeléséhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	horganyzott acél

AVZ-P009
Véglezáró homloklap a folyóka végeinek lezárásához



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P010
DN110 csatlakozó elem a szennyecsatorna bekötéshez




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P012
Szennyfogó kosár, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	rozsdamentes acél

AVZ-P013
Nagy szennyfogó kosár, horganyzott acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	horganyzott

AGV1
Univerzális esővíz elvezető
300×155/110 mm, függőleges, fekete



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV1S
Univerzális esővíz elvezető
300×155/110 mm, függőleges, szürke



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV2
Univerzális esővíz elvezető
300×155/125 mm, függőleges, fekete



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV2S
Univerzális esővíz elvezető
300×155/125 mm, függőleges, szürke



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV3
Univerzális esővíz elvezető
300×155/110 mm, vízszintes, fekete



Mennyiség (csomagolás)	4 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV3S
Univerzális esővíz elvezető
300×155/110 mm, vízszintes, szürke



Mennyiség (csomagolás)	4 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV4
Univerzális esővíz elvezető
300×155/125/110 mm, függőleges, fekete



Mennyiség (csomagolás)	4 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV4S
Univerzális esővíz elvezető
300×155/125/110 mm, függőleges, szürke




Mennyiség (csomagolás)	4 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV911
Univerzális távtartó gyűrű, fekete



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV911S
Univerzális távtartó gyűrű, szürke



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	üvegszálás polipropilén

AGV941
Rozsdamentes szennyfogó kosár



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	rozsdamentes acél

AGV942
Rozsdamentes szennyfogó – oldalsó



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	rozsdamentes acél

ZÁR

- A zár megakadályozza a fedél spontán kinyílását erős esőzések során
- Megakadályozza a gyermekek hozzáférését
- A zár szükség esetén eltávolítható

TÁVTARTÓ GYŰRŰ

- Ezeket a tartozékokat a csomagok tartalmazzák
- 80, 90, 100, 110, 125 mm-es átmérő
- Lehetővé teszi az összes függőleges ereszcatornához való csatlakozását

SZENNYFOGÓ KOSÁR

- A kosár felfogja a nagyobb szennyeződések (főleg levelek), és véd a csatornavezeték eldugulása ellen
- Az esővíz elvezető bordázott belseje lehetővé teszi a rothadó levelek fokozatos átvitását a szennyecatornába
- A kosár kényelmesen kiemelhető és tisztítható

BILLENŐZÁR

- Száraz búzár – korlátozza a gázok átvitását a szennyecatornából
- Véd a rácsálók ellen is
- Saját súlyával záródik és biztosítva van elárasztás ellen
- A zár eltávolítása esetén korlátozza a kifröccsenő vizet az esővíz elvezetőből

ANYAG

- Üvegszálás polipropilén
- Ellenáll a mechanikai és hőkárosodásnak
- UV stabil – ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Fekete, szürke

DESIGN

- Nem deformálódik (teherbírás K3 – súly 300 kg)
- A bordázat biztosítja a gyűjtőrész stabilitását
- A vályú mereksége lehetővé teszi a gyorsabb vízelvezetést, áramlási sebesség 390 l/perc
- Átmérője 110, 125 mm vagy 125/110 mm

Padlóösszefolyók



Rozsdamentes padlóösszefolyók	146
Padlóösszefolyók rozsdamentes ráccsal	147
Padlóösszefolyók formatervezett ráccsal	151
Padlóösszefolyók műanyag ráccsal	152
Padlóösszefolyók – tartozékok	154
Vízszigetelő szalag	156

APV110

Rozsdamentes padlóösszefolyó extra-alacsony 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, kombinált SMART búzzár



Víz átfolyása	40 l/perc
Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	6 db
Mennyiség (paletta)	120 db

MPV011

Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm, matt



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

MPV014

Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm, matt



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

APV120

Rozsdamentes padlóösszefolyó alacsony 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, kombinált SMART búzzár



Víz átfolyása	50 l/perc
Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	120 db

MPV012

Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm, matt



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

MPV015

Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm, matt



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

APV130


Rozsdamentes padlóösszefolyó 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, kombinált SMART búzzár



Víz átfolyása	58 l/perc
Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	120 db

MPV013

Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 92×92 mm, matt



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

MPV016


Burkolható rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 92×92 mm



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

APVN0100


Rácsmagasító elem + Kétoldalú rács 130×130 mm, rozsdamentes acél



Víz átfolyása	-
Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

APV3513


Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő karima a 2.szintű szigeteléshez, kombinált SMART búzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	rozsdamentes acél, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	120 db

APV140


Padlóösszefolyó 130×130 mm vízszintes, kétoldalas rozsdamentes rács, vizes búzzár



Víz átfolyása	48 l/perc
Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV3344


Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm vízszintes, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes és száraz búzzár



Víz átfolyása	46/62 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	128 db

APV240


Padlóösszefolyó 130×130 mm függőleges, kétoldalas rozsdamentes rács, vizes búzzár



Víz átfolyása	48 l/perc
Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV4344


Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes és száraz búzzár



Víz átfolyása	46/62 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV3444


Padlóösszefolyó 150×150/50/75 mm vízszintes, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes és száraz búzzár



Víz átfolyása	46/62 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	128 db

APV4444


Padlóösszefolyó 150×150/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes és száraz búzzár



Víz átfolyása	46/62 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV26C

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, karima a 2. szintű szigeteléshez, száraz búzzár



Víz átfolyása	62 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV26


Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes búzzár



Víz átfolyása	32 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db

APV1324


Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm vízszintes, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő, karima a 2. szintű szigeteléshez, kombinált SMART búzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	128 db

APV2324


Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő, karima a 2.szintű szigeteléshez, kombinált SMART búzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV1321


Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, kombinált SMART búzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV2321


Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, kombinált SMART búzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV1311

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes búzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV2311


Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes búzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV31BLACK


Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács fekete-matt, kombinált SMART búzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV31


Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, kombinált SMART búzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV32BLACK


Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, fekete-matt, kombinált SMART búzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV32


Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, kombinált SMART búzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV1


Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes búzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV2


Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes búzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV5411


Padlóösszefolyó 150×150/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes búzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db

APV6411


Padlóösszefolyó 150×150/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes búzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db

APV12


Padlóösszefolyó 150×150/110 mm vízszintes, rozsdamentes rács, karima a 2. szintű szigeteléshez, vizes búzzár



Víz átfolyása	89 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV13



Padlóösszefolyó 150×150/110 mm függőleges, rozsdamentes rács, karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes búzzár



Víz átfolyása	89 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV101



Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes búzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV102



Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes búzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV103



Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes búzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db



APV201

Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes búzzár





Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV202
Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm
függőleges, rozsdamentes rács, vizes
búzzár




Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV203
Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm
függőleges, rozsdamentes rács, vizes
búzzár




Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV10
Padlóösszefolyó 150×150/110 mm
vízszintes, szürke rács, karima a 2.szintű
szigeteléshez, vizes búzzár




Víz átfolyása	80 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV5211
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm
vízszintes, szürke rács, vizes búzzár




Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db

APV6211
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm
függőleges, szürke rács, vizes búzzár




Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db

APV3
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm
vízszintes, szürke rács, vizes búzzár




Víz átfolyása	24 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	600 db

APV11
Padlóösszefolyó 105×105/110 mm
függőleges, szürke rács, karima a 2.szintű
szigeteléshez, vizes búzzár




Víz átfolyása	80 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV5111
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm
vízszintes, szürke rács, vizes búzzár




Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV6111
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm
függőleges, szürke rács, vizes búzzár




Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV4
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm
függőleges, szürke rács, vizes búzzár




Víz átfolyása	24 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	600 db

APV15
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm
vízszintes, fehér rács, vizes búzzár



Víz átfolyása	24 l/perc
Anyag	ABS
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV16
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm
függőleges, szürke rács, vizes búzzár



Víz átfolyása	24 l/perc
Anyag	ABS
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV0006
A rozsdamentes karima tömítése



Anyag	gumi (NBR)
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV001
Design rács 102×102 mm rozsdamentes-fényes



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV002
Design rács 102×102 mm rozsdamentes-fényes



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV003
Design rács 102×102 mm rozsdamentes-fényes



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV004
Rács 102×102 mm rozsdamentes-fényes



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV004-BLACK
Rács 102×102 mm rozsdamentes, fekete-matt



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

APV0010
Vizes búzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db

APV0020
Kombinált SMART búzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db

APV0030
Száras búzzár



Víz átfolyása	57–62 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db

APV0050
Vizes búzzár az APV26, APV26C típusok számára



CSÖKKENTETT



Víz átfolyása	32 l/perc
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

APV0060
Száras búzzár az APV26, APV26C típusok számára



CSÖKKENTETT



Víz átfolyása	62 l/perc
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

APV0800
Rácsmagasító elem DN105



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	polipropilén

P143
Kombinált búzzár APZ-S6 szifonhoz SMART



SMART

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

P144
Kombinált búzzár APZ-S9 szifonhoz SMART



SMART

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db


P145
Kombinált búzzár APZ-S12 szifonhoz SMART



SMART


Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

AIZ1
Öntapadó vízszigetelő gallér
padlóösszefolyóhoz 300×300 mm



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db

AIZ3
Vízszigetelő fólia 2000×1300 mm



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db

PADLÓÖSSZEFOLYÓK KOMPATIBILITÁSA BÜZZÁRRAL

Büzzár típusa	Kód	Csomagban	Kompatibilitás
vizes	APV0010	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV31BLACK, APV32, APV32BLACK
SMART	APV0020	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32
száraz	APV0030	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321
vizes – csökkentett	APV0050	APV26	APV26C
száraz – csökkentett	APV0060	APV26C	APV26



Szifonok

Termékek újrahasznosított anyagból	161
Kádszifonok	162
Kádszifonok Basic	162
Tekerő vezérlésű kádszifonok	162
Kádszifonok CLICK/CLACK	165
Kádszifonok feltöltős túlfolyóval	166
Kádszifonok hidromasszázs kádakhoz	168
Kádszifonok – tartozékok	169
Zuhanyszifonok	170
Zuhanyszifonok CLICK/CLACK	170
Zuhanyszifonok DN50–DN60	170
Zuhanyszifonok DN90	172
Csökkentett magasságú zuhany lefolyó szettek	174
Mosdószifonok	175
Mosdószifonok leeresztővel	175
Mosdószifonok hollandi anyával	176
Mosdószifonok – leeresztők	176
Fém program	177
Mosdószifonok – leeresztők CLICK/CLACK	177
Sarokszelepek	180
Mosdószifonok	181
Mosogató szifonok	185
Mosogató szifonok leeresztővel	185
Mosogató szifonok hollandi anyával	187
Mosogató szifonok – leeresztők	188
Mosdószifonok és mosogató szifonok – tartozékok	189
Piszoár és bidé szifonok	192
Kondenzvíz elvezető szifonok	193
Mosógép szifonok	194
Mosógép szifonok – tartozékok	195

Újrahasznosított anyagból gyártunk

Felelősségteljes vállalat vagyunk, amely a jövő nemzedékére gondol. Ezért környezettudatosan gondolkodunk újrahasznosított anyagokból gyártunk, ezáltal megszabadítjuk bolygónkat a műanyag hulladékoktól. Termékeinket újrahasznosítható anyagokba csomagoljuk, így nem is keletkezik másodlagos hulladék.



- Készült a Cseh Köztársaságban
- Alacsony **karbonlábnyom**
- Hulladékmentes **gyártási folyamat**
- Csúcsminőség – **szilárdság, tömítettség, hosszú élettartam**
- Fenntartható termékek **alacsony karbonlábnyommal**
- Az újrahasznosított anyagokból készült termékeket **újrahasznosítható LDPE fóliába csomagoljuk**

A műanyag újrahasznosítási folyamata



A33-ECO
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	újrahasznosított polipropilén

A34-ECO
Mosogató leeresztő 6/4" magasított, rozsdamentes ráccsal DN70



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	újrahasznosított polipropilén

A434-ECO
Helytakarékos mosdósifon 5/4" hollandi anyával, DN40



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	újrahasznosított polipropilén

A44M-DN40-ECO
Kötőcső 6/4" hollandi anyával és két csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	újrahasznosított polipropilén

A44MN-DN40-ECO
Kötőcső 6/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	újrahasznosított polipropilén

A80-DN40-ECO
Csőszifon 6/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	újrahasznosított polipropilén

A80-DN50-ECO
Csőszifon 6/4" hollandi anyával

A81-DN40-ECO
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval




Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	újrahasznosított polipropilén

A872P-ECO
Helytakarékos csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	újrahasznosított polipropilén

A501
Kádszifon, króm




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	384 db
Anyag – dugó/rács	PVC/műanyag

A502
Kádszifon, fehér




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/rács	PVC/műanyag

A51B
Automata kádszifon készlet, króm/fehér-fényes




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/műanyag

A55K
Automata kádszifon készlet, fém





Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55BLACK
Automata kádszifon készlet, fekete-matt




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-RG-P
Automata kádszifon készlet, RED GOLD-fényes




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A51BM
Automata kádszifon készlet, fehér




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/ műanyag

A51CR
Automata kádszifon készlet, króm





Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/műanyag

A51CRM
Automata kádszifon készlet, króm




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/ műanyag

A55K-G-P
Automata kádszifon készlet, GOLD-fényes




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-G-B
Automata kádszifon készlet, GOLD-szálcsiszolt matt




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-RG-B
Automata kádszifon készlet, RED GOLD-szálcsiszolt matt




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-N-P
Automata kádszifon készlet, NICKEL-
fényes




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-N-B
Automata kádszifon készlet, NICKEL-
szálcsiszolt matt




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55KM
Automata kádszifon, fém




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/fém

A504CKM
CLICK/CLACK kádszifon készlet, fém




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A507CKM
CLICK/CLACK kádszifon készlet, fém




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A507CK
CLICK/CLACK kádszifon készlet, kis
dugóval, fém




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/takaró	fém/műanyag

A516CKM
CLICK/CLACK kádszifon készlet lapos
tűlfolyóval, króm




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/takaró	fém/műanyag

A55K-GM-P
Automata kádszifon készlet, GUN METAL-
fényes




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-GM-B
Automata kádszifon készlet, GUN METAL-
szálcsiszolt matt




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55KM-WHITE
Automata kádszifon készlet, fehér-matt




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A507BLACK
CLICK/CLACK kádszifon készlet, fekete-
matt



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém


A505CRM
CLICK/CLACK kádszifon készlet, króm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/rács	műanyag/ műanyag

A505CKM


CLICK/CLACK kádszifon készlet, fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/műanyag

A508CKM


CLICK/CLACK kádszifon, feltöltős túlfolyóval, króm



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/műanyag

A509CKM


CLICK/CLACK kádszifon, feltöltős túlfolyóval vastag falú kádakhoz, króm



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/műanyag

A564CRM1

Automata kádszifon túlfolyóval, króm




Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/ műanyag

Felülről tisztítható

Termékek felülről tisztítható leeresztővel (A392C, A392BLACK, A504CKM, A505CKM, A507CKM, A507BLACK, A508CKM, A509CKM, A516CKM, A465C-50, A465BLACK-50) most már egy új megoldással, amely megkönnyíti a szifon tisztítását.



TERMÉKEK INNOVÁCIÓJA A HOSSZABB ÉLETTARTAMÉRT




KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ KIVEHETŐ LEERESZTŐ

A szifon egyszerű tisztítása felülről a mosdóból vagy a kádból



A564B


Automata kádszifon túlfolyóval, fehér-fényes



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A564CRM2


Automata kádszifon túlfolyóval, króm



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/ műanyag

A564CRM3


Automata kádszifon túlfolyóval, króm



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/ műanyag

A564KM1


Automata kádszifon túlfolyóval, fém



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A564BLACK


Automata kádszifon túlfolyóval, fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém


A564KM3

Automata kádszifon túlfolyóval, fém




Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A503KM
CLICK/CLACK zuhanyszifon, fém




Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag – dugó/rács	fém/műanyag

A506KM
CLICK/CLACK zuhanyszifon, fém




Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag – dugó/rács	fém/műanyag

A461-50
Lefolyó szett búzzárral




Mennyiség (csomagolás)	54 db
Mennyiség (paletta)	864 db
Anyag	polipropilén

A465B-50
CLICK/CLACK lefolyó készlet, kis dugóval, fehér-fényes




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház /dugó	polipropilén/fém

A465C-50
CLICK/CLACK lefolyó készlet, fém




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház /dugó	polipropilén/fém

A465BLACK-50
CLICK/CLACK lefolyó készlet, fekete-matt




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház /dugó	polipropilén/fém

A462-50
Lefolyó szett dugóval, búzzárral, könyökkel




Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A52
Csőcsconk 45°




Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	ABS

A466-50
CLICK/CLACK lefolyó készlet, króm




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház /dugó	polipropilén/műanyag

A476
CLICK/CLACK lefolyó készlet, króm




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház /dugó	polipropilén/műanyag

A46-50
Zuhanyszifon rozsdamentes ráccsal




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A46-60
Zuhanyszifon rozsdamentes ráccsal




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A47B-50
Zuhanyszifon sapkával, fehér-fényes




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/műanyag

A47B-60
Zuhanyszifon sapkával, fehér-fényes




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/műanyag

A49B
Zuhanyszifon sapkával, fehér-fényes




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/műanyag

A49CR
Zuhanyszifon sapkával, króm




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/műanyag

A49K
Zuhanyszifon LUX, fém




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A47CR-50
Zuhanyszifon sapkával, króm




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/műanyag

A47CR-60
Zuhanyszifon sapkával, króm




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/műanyag

A48
Zuhanyszifon rozsdamentes ráccsal




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A49K MAT
Zuhanyszifon LUX, fém




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A49K-B
Zuhanyszifon sapkával, fehér-fényes



Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A49BLACK
Zuhanyszifon LUX, fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/fém

A42R
Mosdószifon DN40 műanyag leeresztővel DN63, láncsal



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A41PR
Mosdószifon DN40 rozsdamentes leeresztővel és csatlakozóval DN63, láncsal



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A45F-DN40
Bidé és mosdószifon DN40 műanyag

A45F-DN32
Bidé és mosdószifon DN32 műanyag



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A43
Mosdószifon DN40 , 5/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A43P
Mosdószifon DN40 csatlakozóval, 5/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A434
Helytakarékos mosdószifon 5/4" hollandi anyával, DN40



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	polipropilén

A80-DN32
Csőszifon 5/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A80-DN50/40
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és flexibilis csővel




Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

P066-ND
Mosdószifonokhoz pórt tömítés készlet



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

A31
Mosdó leeresztő 5/4" rozsdamentes ráccsal DN63



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

A32
Mosdó leeresztő 5/4" műanyag ráccsal DN63



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

A31P
Mosdó leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN63 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

A439
Mosdó leeresztő 5/4" fémből



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	640 db
Anyag	rozsdamentes acél

A750+A31
Flexibilis bekötőcső 5/4"×32/40 műanyag + Mosdó leeresztő 5/4" rozsdamentes ráccsal DN63



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A391
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, kis dugóval



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1280 db
Anyag	fém, króm felülettel

A392C
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	fém, króm felülettel

A392B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4" túlfolyóval, fémből, nagy fehér dugóval



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	fém, fehér-fényes felülettel

A392BLACK
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4" túlfolyóval, fémből nagy dugóval fekete-matt




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	fém, fekete-matt felülettel

A392-G-P
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, GOLD-
fényes



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	fém, PVD felü- lettel

A392-G-B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, GOLD-
szálcsiszolt matt




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	fém, PVD felü- lettel

A392-RG-B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, RED
GOLD-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	fém, PVD felü- lettel

A392-RG-P
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, RED
GOLD-fényes



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	fém, PVD felü- lettel

A392-N-P
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, NICKEL-
fényes



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	fém, PVD felü- lettel

A392-N-B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, NICKEL-
szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	fém, PVD felü- lettel

A392-GM-P
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, GUN
METAL-fényes



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	fém, PVD felü- lettel

A392-GM-B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, GUN
METAL-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	fém, PVD felü- lettel

A393
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, szögletes dugóval



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	fém, króm felü- lettel

A394
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyó nélkül, fémből, kis dugóval



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	fém, króm felü- lettel

A39
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, kis dugóval



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	fém, króm felü- lettel

A396SN
CLICK/CLACK nélküli mosdó leeresztő
5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli
mosdókhoz




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	fém, króm felü- lettel

A395
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyó nélkül, fémből, nagy króm dugóval



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	fém, króm felü- lettel

A390
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	fém, króm felü- lettel

A396BLACK
CLICK/CLACK nélküli mosdó leeresztő
5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli
mosdókhoz, fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	fém, fekete-matt felülettel

A395B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő
5/4",túlfolyó nélkül, fémből, nagy fehér
dugóval, műanyag és üveg mosdókhoz



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	fém, fehér-fé- nyes felülettel

A396
CLICK/CLACK nélküli mosdó leeresztő
5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli
mosdókhoz



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	fém, króm felü- lettel

A396B
CLICK/CLACK nélküli mosdó leeresztő
5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli
mosdókhoz, fehér fényes, fehér-fényes



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	fém, fehér-fé- nyes felülettel

A328B

Mosdó túlfolyó, fehér



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag – test/takaró	polipropilén/műanyag

A328CR

Mosdó túlfolyó, króm



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag – test/takaró	polipropilén/ krómozott műanyag

ARV001

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", kerek



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, króm felülettel

ARV003

Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", kerek

ARV001-BLACK

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, fekete-matt felülettel

ARV003-BLACK

Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", fekete-matt

ARV001B

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", kerek, fehér




Mennyiség (csomagolás)	72 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, fehér-fényes felülettel

ARV003B

Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", kerek, fehér

ARV001-G-P


Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", GOLD-fényes



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felülettel

ARV001-G-B


Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", GOLD-szálciszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felülettel

ARV001-RG-P


Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", RED GOLD-fényes



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felülettel

ARV001-RG-B


Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", RED GOLD-szálciszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felülettel

ARV001-N-P

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", NICKEL-fényes



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felülettel

ARV001-GM-B

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", GUN METAL-szálciszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felülettel

A400BLACK


DESIGN mosdószifon DN32, fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	krómozott sárgaréz, fekete-matt kivitelben

ARV001-N-B

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", NICKEL-szálciszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felülettel

ARV002

Sarokszelep 1/2"×3/8", szögletes



Mennyiség (csomagolás)	72 db
Mennyiség (paletta)	2016 db
Anyag	fém, króm felülettel

ARV004

Sarokszelep 1/2"×1/2", szögletes

ARV001-GM-P

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", GUN METAL-fényes



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felülettel

A400

DESIGN mosdószifon, DN32 fém, kerek



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	krómozott réz

A400B

DESIGN mosdószifon, DN32 fém, kerek, fehér



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	krómozott sárgaréz bevonatú fehér-fényes

A400-G-P

DESIGN mosdószifon DN32, GOLD-fényes



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A400-G-B
DESIGN mosdószifon DN32, GOLD-
szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A400-RG-P
DESIGN mosdószifon DN32, RED GOLD-
fényes



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A400-RG-B
DESIGN mosdószifon DN32, RED GOLD-
szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A400-N-P
DESIGN mosdószifon DN32, NICKEL-
fényes



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A400-N-B
DESIGN mosdószifon DN32, NICKEL-
szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A400-GM-P
DESIGN mosdószifon DN32, GUN METAL-
fényes



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A400-GM-B
DESIGN mosdószifon DN32, GUN METAL-
szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A401
DESIGN mosdószifon DN32 DESIGN, fém,
szögletes



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	krómozott réz

A402
DESIGN mosdószifon DN32 DESIGN, fém,
masszív



Mennyiség (csomagolás)	7 db
Mennyiség (paletta)	252 db
Anyag	krómozott réz

A403
DESIGN mosdószifon DN32 DESIGN, fém,
helytakarékos



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	krómozott réz

A431
Mosdószifon DN32, 5/4" hollandi anyával,
fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott réz

A437
Mosdószifon DN32, 5/4" leeresztővel, fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott réz

A432
„U” alakú mosdószifon DN32, 5/4" hollandi
anyával, fém



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	krómozott réz

A4320
„U” alakú mosdószifon DN32, 5/4" hollandi
anyával, fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott réz

A4320BLACK
„U” alakú mosdószifon DN32, 5/4" hollandi
anyával, fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	krómozott sárgaréz, fekete-matt kivitelben

A4000
Hosszabbító elem DN32



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	krómozott réz

A4000BLACK
Hosszabbító elem DN32, fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	krómozott sárgaréz, fekete-matt kivitelben

A4000B
Hosszabbító elem DN32, fehér



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	krómozott sár- garéz bevonatú fehér-fényes

A441-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN70



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A441P-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN70 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A447-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN115 és flexibilis túlfolyóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A447P-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN115 flexibilis túlfolyóval és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	14 db
Mennyiség (paletta)	392 db
Anyag	polipropilén

A449-DN50/40
Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN70



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A442-DN50/40
Mosogató szifon műanyag leeresztővel DN70



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A442P-DN50/40
Mosogató szifon műanyag leeresztővel DN70 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A444-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN70 és flexibilis túlfolyóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A449P-DN50/40
Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN70 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A453P
Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN115 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	polipropilén

A454P
Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN115, kétszintű csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	polipropilén

A444P-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN70, flexibilis túlfolyóval és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A446-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN115



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A446P-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN115 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A456P
Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN115, kétszintű csatlakozóval, túlcsondúlással



Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	128 db
Anyag	polipropilén

A800-DN40
Csőszifon leeresztő ráccsal DN70



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A800-DN50
Csőszifon leeresztő ráccsal DN70

A810-DN40
Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A810-DN50
Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 és csatlakozóval

A820-DN40
Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 és két csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A830-DN50/40
Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 csatlakozóval és flexibilis csővel



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A840-DN50/40
Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 két csatlakozóval és flexibilis csővel



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A870P-DN40
Helytakarékos mosogató szifon csatlakozóval DN40



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A464-DN50
Lefolyókészlet búzzárral DN80



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

A8000
Univerzális mosogató készlet



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	polipropilén

P067-ND
Mosogató szifonokhoz pót tömítés készlet



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

P046
Rozettás cső DN40



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	PVC

P047
Rozettás cső DN50



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	PVC

P109
Helytakarékos csatlakozás 6/4"



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

A443-DN50/40
Mosogató szifon leeresztő nélkül 6/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A443P-DN50/40
Mosogató szifon leeresztő nélkül 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A448-DN50/40
Szifon kétmedencés mosogatóhoz 6/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A448P-DN50/40
Szifon kétmedencés mosogatóhoz 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A80-DN40 / A80-DN50
Csőszifon 6/4" hollandi anyával



A80-DN32
Csőszifon 5/4" hollandi anyával

Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A81-DN40
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A81-DN50
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval

A82-DN40
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és két csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A82-DN50
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és két csatlakozóval

A83-DN50/40
Csőszifon 6/4" hollandi anyával, csatlakozóval és flexibilis csővel



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A84-DN50/40
Csőszifon 6/4" hollandi anyával, két csatlakozóval és flexibilis csővel



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A872P
Helytakarékos csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A873
Univerzális, helytakarékos szifon vakolat alá




Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A770+A33
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40/50 műanyag + Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

A33
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

A33P
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

A331
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70 és flexibilis túlfolyóval



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	polipropilén

A34
Mosogató leeresztő 6/4" magasított, rozsdamentes ráccsal DN70



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

A37
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN115



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

A38
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN115 és flexibilis túlfolyóval



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A30
Kötőcső 6/4", csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

A44MN-DN40
Kötőcső 6/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

A44MS-DN40
Kötőcső 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

A44M-DN40
Kötőcső 6/4" hollandi anyával és két csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A300
Kötőcső 5/4"–6/4" a 6/4"–5/4", csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	polipropilén

S0556-ND
Szűkítő 6/4"×5/4"



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	3200 db
Anyag	polipropilén

S0506-ND
Szűkítő 5/4"×6/4"



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	3200 db
Anyag	polipropilén

S0507-ND
Szűkítő 6/4"×5/4"



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	3200 db
Anyag	polipropilén

P0048-ND
Csonk komplett G1"/17–23



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

P0049-ND
Csonk komplett G1"/8–16



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

P148
Dupla csonk G1"/17–23



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P148Z
Dupla csonk G1"/17–23 szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P149Z
Dupla csonk G1"/8–23 szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P155Z
Dupla csonk DN40/32 / 17–23, szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

P156Z
Dupla csonk DN40/32 / 8–23, szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

P066-ND
Mosdószifonokhoz pót tömítés készlet



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

P067-ND
Mosogató szifonokhoz pót tömítés készlet



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

S0156-ND
Mandzsetta betét 50/40



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

Z0004-ND
Mandzsetta betét 50/32



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

A22
Rozetta – mosdó túlfolyóhoz DN33



Mennyiség (csomagolás)	200 db
Mennyiség (paletta)	5600 db
Anyag	krómozott műanyag

S0688-ND
Mandzsetta betét 36/10



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

S1606-ND
Mandzsetta betét 63/40



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

A21
Rozetta – mosdó túlfolyóhoz DN35



Mennyiség (csomagolás)	200 db
Mennyiség (paletta)	5600 db
Anyag	krómozott műanyag

Z0003-ND
Mandzsetta betét 40/32



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

Z0026-ND
Mandzsetta betét 60/32



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

A45A
Piszoár szifon mandzsettával



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A45B
Piszoár szifon vízszintes DN40



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A45C
Piszoár szifon függőleges DN40 a DN50



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

AKS1
Páragyűjtő szifon DN32



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

AKS1Z
Golyós tölcser a kondenzvíz elvezetéséhez DN32




Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

AKS2
Szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez DN40



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A438
Fém csőcsonk DN32, 5/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	krómozott fém

A45E
Bidé szifon DN32 fém



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	krómozott fém

A45F-DN32
Bidé és mosdószifon DN32 műanyag



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A45F-DN40
Bidé és mosdószifon DN40 műanyag

AKS3
Szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez DN40



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

AKS4
Burkolat alatti szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez, rozsdamentes DN40 és DN50



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

AKS5
Golyós tölcser a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez csőtartóval DN32



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	polipropilén

A45G
Bidé szifon DN32 fém



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	krómozott fém

ATS001
Nyomásöblítő piszoárhoz



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott fém

AKS6
Szűkítő csatlakozó HT 40/50×G1/2"



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

AKS7
Burkolat alatti szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez, rozsdamentes DN40 és DN50



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

AKS8-DN50
Páragyűjtő csőszifon tölcserrel DN50



Mennyiség (csomagolás)	x db
Mennyiség (paletta)	x db
Anyag	polipropilén

AKS8-DN40
Páragyűjtő csőszifon tölcserrel DN40

new

new

APS1
Külső mosógép szifon, króm DN32



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	ABS – krómozott

APS2
Külső mosógép szifon, fehér DN32



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	ABS

APS3
Falba szerelhető, rozsdamentes mosógép szifon, krómozott előlappal DN40 és DN50



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	polipropilén

P148
Dupla csontk G1"/17–23



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P148Z
Dupla csontk G1"/17–23 szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P149Z
Dupla csontk G1"/8–23 szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

APS3P
Falba szerelhető rozsdamentes légbeszívós mosógép szifon, DN40 és DN50



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

APS4
Falba szerelhető mosógép szifon, fehér előlappal DN40 és DN50



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	polipropilén

APS5
Külső mosógép szifon légbeszívóval, fehér DN32



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	ABS

P155Z
Dupla csontk DN40/32 / 17–23, szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

P156Z
Dupla csontk DN40/32 / 8–23, szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	50db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

P157Z
Dupla csontk G1"/8–16 szelepekkel, DN40



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

APS6
Falba szerelhető, mosógép szifon két fogasztó csatlakozásához, rozsdamentes DN40 és DN50



Mennyiség (csomagolás)	18 db
Mennyiség (paletta)	288 db
Anyag	polipropilén

APS7-DN50
Mosógép csőszifon DN50



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén


new


new

Szifon csatlakozására szolgáló dupla csonk

A csonkok a víz és a kondenzvíz elvezetésére szolgáló tömlők csatlakoztatására szolgálnak. A változtatható átmérő lehetővé teszi a csonk csatlakozását szinte minden típusú háztartási géphez, legyen az mosógép, mosogatógép, szárító, kondenzációs kazán, klíma, hővisszanyerés stb.

A dupla csonk lehetővé teszi egyidejűleg két vezeték csatlakozását a szennyvízelvezetéshez. Részt képezik a visszacsapó szelepek, melyek megakadályozzák a víz visszaáramlását az egyes fogyasztóhoz. Ez a megoldás azokhoz a rendszerekhez alkalmas, amelyek nem rendelkeznek saját visszacsapó szeleppel. A terelőlemez szabályozza a víz áramlását a másik csonktól.






Flexibilis bekötőcsövek

Flexibilis bekötőcsövek _____ 200
Flexi bekötőcső – tartozékok _____ 201



VIDEO

A794
Flexibilis bekötőcső 40–32×32–40



Mennyiség (csomagolás)	110 db
Mennyiség (paletta)	1760 db
Anyag	polipropilén

A710
Flexibilis bekötőcső 40×40



Mennyiség (csomagolás)	130 db
Mennyiség (paletta)	2080 db
Anyag	polipropilén

A720
Flexibilis bekötőcső 50/40×40/50



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	polipropilén

A780
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40/50 fém



Mennyiség (csomagolás)	90 db
Mennyiség (paletta)	1440 db
Anyag	polipropilén

A791
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40 műanyag



Mennyiség (csomagolás)	110 db
Mennyiség (paletta)	1760 db
Anyag	polipropilén

A792
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40 fém



Mennyiség (csomagolás)	110 db
Mennyiség (paletta)	1760 db
Anyag	polipropilén

A795
Flexibilis bekötőcső 50/40×40



Mennyiség (csomagolás)	120 db
Mennyiség (paletta)	1920 db
Anyag	polipropilén

A730
Flexibilis bekötőcső 5/4"×40 műanyag




Mennyiség (csomagolás)	120 db
Mennyiség (paletta)	1920 db
Anyag	polipropilén

A740
Flexibilis bekötőcső 5/4"×40 fém



Mennyiség (csomagolás)	120 db
Mennyiség (paletta)	1920 db
Anyag	polipropilén

A793
Flexibilis bekötőcső 6/4", szűkítővel 5/4"×50/40 műanyag



Mennyiség (csomagolás)	80 db
Mennyiség (paletta)	1280 db
Anyag	polipropilén

A7990
Kétkomponensű tömítés 5/4" (10 db/ csomag)



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	elasztomer

A7991
Kétkomponensű tömítés 6/4" (10 db/ csomag)



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	elasztomer

A750
Flexibilis bekötőcső 5/4"×32/40 műanyag



Mennyiség (csomagolás)	120 db
Mennyiség (paletta)	1920 db
Anyag	polipropilén

A760
Flexibilis bekötőcső 5/4"×32/40 fém



Mennyiség (csomagolás)	120 db
Mennyiség (paletta)	1920 db
Anyag	polipropilén

A770
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40/50 műanyag



Mennyiség (csomagolás)	90 db
Mennyiség (paletta)	1440 db
Anyag	polipropilén

A7992
Kétkomponensű tömítés 1" (10 db/ csomag)



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	elasztomer

A7993
Rögzítő a flexi bekötőcsőhöz (10 db/ csomag)



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	polipropilén



WC tartozékok

Flexibilis WC bekötőcső	204
WC bekötés	205
Légbeszívó szelepek	206
Kádajtók	207



VIDEO

A97
Flexibilis WC csatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A97L
Flexibilis WC csatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	14 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	polipropilén

A97SN
Flexibilis WC csatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A90-90P50A
WC csatlakozó DN50 – csőcsonk 90°



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	polipropilén

A91-150
WC csatlakozó – 150 mm toldócső



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	480 db
Anyag	polipropilén

A91-250
WC csatlakozó – 250 mm toldócső



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A970
Flexibilis WC csatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

M9006
Szennyvízcső DN90/110 flexibilis



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

A90-22
WC csatlakozó 22° hajlattal



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A91-400
WC csatlakozó – 400 mm toldócső



Mennyiség (csomagolás)	14 db
Mennyiség (paletta)	224 db
Anyag	polipropilén

A92
WC csatlakozó – excentrikus toldócső 158 mm



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	480 db
Anyag	polipropilén

A98
Rövid WC rozetta DN110



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A90-45
WC csatlakozó 45° hajlattal



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A90-90A
WC csatlakozó 90° hajlattal



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	polipropilén

A90-90P40A
WC csatlakozó DN40 – csőcsonk 90°



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	polipropilén

A980
Hosszú WC rozetta DN110



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	polipropilén

A991
Közvetlen csatlakozó a WC-hez



Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A991-20
Excentrikus csatlakozó a WC-hez 20 mm



Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

S1642-ND
WC csatlakozó

new



Mennyiség (csomagolás)	120 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	TPE

A991-40
Excentrikus csatlakozó a WC-hez 40 mm



Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A99
Közvetlen WC csatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	PVC

AVD001
Kádajtó 150×150, fehér



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	polipropilén

AVD002
Kádajtó 150×300, fehér



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	360 db
Anyag	polipropilén

AVD003
Kádajtó 300×300, fehér



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	96 db
Anyag	polipropilén

A990
Excentrikus WC csatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	PVC

APH40
Légbeszívó szelep DN40




Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

APH50
Légbeszívó szelep DN50




Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

AVD004
Mágneses kádajtó a csempéhez, állítható magasság




Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	fém

AVD005
Mágneses kádajtó a csempéhez, basic




Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	fém

APH75
Légbeszívó szelep DN75



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

APH110
Légbeszívó szelep DN110





Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén


Termékcsoportok

INDIVIDUAL PROGRAM



FUN-RG-P
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, RED GOLD-fényes




A400-RG-P
DESIGN mosdósífon DN32, RED GOLD-fényes




A392-RG-P
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, RED GOLD-fényes



A55K-RG-P
Automata kádsífon készlet, RED GOLD-fényes



ARV001-RG-P
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", RED GOLD-fényes



SZÍNVÁLTOZATOK KÓDJJA	
G-P	Gold-fényes
G-B	Gold-szálciszolt matt
RG-P	Red gold-fényes
RG-B	Red gold-szálciszolt matt
N-P	Nickel-fényes
N-B	Nickel-szálciszolt matt
GM-P	Gun metal-fényes
GM-B	Gun metal-szálciszolt matt



INDIVIDUAL.

MINDEN RÉSZLETBEN

Tökéletesen illik
Lehet, hogy eltaláljuk az Ön egyéni ízlését az elbűvölő rózsaszín arany színnel. Vagy netán a kápráztató aranyat részesíti előnyben? Lehet, hogy az Ön természetéhez jobban illik a gun metal. Bárhogy is döntsön, vannak dolgok, amikben megbízhat. Tökéletes színtartósság és karcállóság. És ilyen, az utolsó apró részletig a tökéletességre törő lehet az Ön fürdőszobája is.

FEKETE-MATT PROGRAM

APZ1BLACK
Zuhanyfolyóka peremmel perforált
rácsokhoz, fekete-matt



APZ101BLACK Low
Zuhanyfolyóka peremmel perforált
rácsokhoz, fekete-matt



PURE BLACK
Rács a zuhanyfolyókához, fekete-matt



APZ10BLACK Simple
Zuhanyfolyóka peremmel perforált
rácsokhoz, fekete-matt



APZ19BLACK Simple
Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú
rácsokhoz, fekete-matt
(550, 650, 750, 850, 950 mm)




M1878
Nyomólap a falsík alatti
szerelési rendszerekhez,
fekete-matt



M1878-7
Nyomólap a falsík alatti
szerelési rendszerekhez,
fekete-matt/arany-matt



M1978
Nyomólap a falsík alatti
szerelési rendszerekhez,
fekete-matt



M1978-7
Nyomólap a falsík alatti
szerelési rendszerekhez,
fekete-matt/arany-matt



M578
Nyomólap a falsík alatti
szerelési rendszerekhez,
fekete-matt




M678
Nyomólap a falsík alatti
szerelési rendszerekhez,
fekete-matt



M778
Nyomólap a falsík alatti
szerelési rendszerekhez,
fekete-matt/króm-fényes



M778-5
Nyomólap a falsík alatti
szerelési rendszerekhez,
fekete-matt/arany-fényes




MOON-BLACK
Nyomólap a falsík alatti
szerelési rendszerekhez,
rozsdamentes-fekete matt



TURN-BLACK
Nyomólap a falsík alatti
szerelési rendszerekhez,
rozsdamentes-fekete matt



FUN-BLACK
Nyomólap a falsík alatti
szerelési rendszerekhez,
rozsdamentes-fekete matt



M278
Nyomólap a falsík alatti
szerelési rendszerekhez,
fekete-matt



A400BLACK
DESIGN mosdósifon DN32, fekete-matt



A4320BLACK
„U” alakú mosdósifon DN32, 5/4” hollandi
anyával, fekete-matt



A4000BLACK
Hosszabbító elem DN32, fekete-matt



A55BLACK
Automata kádszifon készlet, fekete-matt



A507BLACK
CLICK/CLACK kádszifon készlet, fekete-
matt



A564BLACK
Automata kádszifon túlfolyóval, fekete-matt



A491BLACK
Zuhanytálca lefolyókészlet, fekete-matt



A492BLACK
Lefolyó készlet vastagfalú
zuhanytálcákhoz, fekete-matt



A465BLACK-50
CLICK/CLACK lefolyó készlet, fekete-matt



A49BLACK
Zuhanyszifon LUX, fekete-matt



A392BLACK
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4”
túlfolyóval, fémből nagy dugóval fekete-
matt



A396BLACK
CLICK/CLACK nélküli mosdó leeresztő
5/4”, fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli
mosdókhoz, fekete-matt



APV31BLACK
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács fekete-matt, kombinált SMART búzzár



APV32BLACK
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, fekete-matt, kombinált SMART búzzár



MPV004-BLACK
Rács 102×102 mm rozsdamentes, fekete-matt



ARV001-BLACK
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", fekete-matt



ARV003-BLACK
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", fekete-matt




FEHÉR-FÉNYES PROGRAM

M570
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes



M670
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes



M770
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes/króm-fényes




M775
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes/arany-fényes



MOON-WHITE
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-fehér fényes



TURN-WHITE
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-fehér fényes



RAY
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, alunox-matt



FUN-WHITE
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-fehér fényes



M70
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes



M270
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes



A51B
Automata kádszifon készlet, króm/fehér-fényes



A51BM
Automata kádszifon készlet, fehér-fényes



A564B
Automata kádszifon túlfolyóval, fehér-fényes



GL1200
GLASS – Rács a zuhanyfolyókához, üveg-fehér



A400B
DESIGN mosdószifon, DN32 fém, kerek, fehér



A4000B
Hosszabbító elem DN32, fehér



ARV001B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", kerek, fehér



ARV003B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", kerek, fehér



A392B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4" túlfolyóval, fémből, nagy fehér dugóval



A395B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyó nélkül, fémből, nagy fehér dugóval, műanyag és üveg mosdókhoz



A396B
CLICK/CLACK nélküli mosdó leeresztő 5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli mosdókhoz, fehér fényes, fehér-fényes



A47B-50
Zuhanyszifon sapkával, fehér-fényes



A47B-60
Zuhanyszifon sapkával, fehér-fényes



A49B
Zuhanyszifon sapkával, fehér-fényes



A49K-B
Zuhanyszifon sapkával, fehér-fényes



A465B-50
CLICK/CLACK lefolyó készlet, kis dugóval, fehér-fényes




BRASS PROGRAM

MOON-BRASS
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, sárgaréz



TURN-BRASS
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, sárgaréz



FUN-BRASS
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, sárgaréz



M57-BR-M
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, BRASS-matt

new



APZ10BLACK-BRASS Simple
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, sárgaréz



Termék újdonságok 2025

AM1112P Basicmodul Slim
WC-tartály befalazáshoz üvegszövet hálóval



AM1115P/1000 Renovmodul Slim
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz üvegszövet hálóval



AM1101P/1200 Sádromodul Slim
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton) üvegszövet hálóval



M900K-DN90
WC komplett bekötő készlet DN90, 200 mm, PE, króm



M900K-DN110
WC komplett bekötő készlet DN110, 200 mm, PE, króm



M9000K-DN90
WC komplett bekötő készlet DN90, 300 mm, PE, króm

III. Q -tól



M900KE-DN90
WC komplett bekötő készlet DN90/110, 25 mm, PE, fehér



M900KE-DN110
WC komplett bekötő készlet DN110/110, 25 mm, PE, fehér




M9001
Csatlakozó elem mozgássérült WC-hez, 300 mm



M57-BR-M

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, BRASS-matt



A930-H-1/2"

WC tartály UNI DUAL univerzális, fehér

III. Q
-tól

A930-H-3/8"

WC tartály UNI DUAL univerzális, fehér

III. Q
-tól



dual
3 l/6 l

A930-M-1/2"

DUAL WC tartály alacsonyan elhelyezett, fehér

III. Q
-tól

A930-M-3/8"

DUAL WC tartály alacsonyan elhelyezett, fehér

III. Q
-tól



dual
3 l/6 l

A940-H-1/2"

WC tartály UNI START-STOP univerzális, fehér

III. Q
-tól

A940-H-3/8"

WC tartály UNI START-STOP univerzális, fehér

III. Q
-tól



start
stop

A940-M-1/2"

START-STOP WC tartály alacsonyan elhelyezett, fehér

III. Q
-tól

A940-M-3/8"

START-STOP WC tartály alacsonyan elhelyezett, fehér

III. Q
-tól



start
stop

A951-230

Öblítőcső – csőcsonk DN44/50



A951-390

Öblítőcső – csőcsonk DN44/50



Z1272-ND

Pántok A64SLIM, A67SLIM számára



OPTION

Kétoldalú rács



A465B-50

CLICK/CLACK lefolyó készlet, kis dugóval, fehér-fényes



A507CK

CLICK/CLACK kádszifon készlet, kis dugóval, fém



CSÖKKENTETT

A55KM-WHITE

Automata kádszifon készlet, fehér-matt



A564B

Automata kádszifon túlfolyóval, fehér-fényes



A491BLACK

Zuhanytálca lefolyókészlet, fekete-matt



CSÖKKENTETT

A492BLACK

Lefolyó készlet vastagfalú zuhanytálcákhoz, fekete-matt



CSÖKKENTETT

A80-DN50/40

Csőszifon 6/4" hollandi anyával és flexibilis csővel



A396SN

CLICK/CLACK nélküli mosdó leeresztő 5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli mosdókhoz



A90-90P50A

WC csatlakozó DN50 – csőcsonk 90°



S1642-ND

WC csatlakozó



AKS8-DN40

Páragyűjtő csőszifon tölcserrel DN40



AKS8-DN50

Páragyűjtő csőszifon tölcserrel DN50

APS7-DN40

Mosógép csőszifon DN40



APS7-DN50

Mosógép csőszifon DN50

PM01006UNI-BLACK
Plexi állvány A564BLACK
kádszifonhoz



PM01006HU
Nagy plexi állvány kádszifonokhoz



PM01007UNI-BLACK
Plexi állvány fém programhoz



PM01003HU
Plexi állvány csökkentett szerelési magasságú zuhanyszifonokkal



PM01005UNI
Plexi állvány töltő és öblítő szelepekhez



PM02004HU
Nagy műanyag folyóka állvány komplett



PM03004UNI
Állvány a WC ülőkékhez



PM03008UNI
Állvány a kültéri folyókákhoz



PM03001UNI
Nagy dróttállvány horgokkal, lábakkal



PM04021UNI
Bemutató tábla nyomólappokkal



PM02027HU
Állvány APZ115 Marble Low



PM02022UNI-BOX
Fa állvány WC tartályokhoz és nyomólappokhoz



PM02024UNI-BOX
Fehér színű állvány Flat nyomólappokkal



PM02023HU
Állvány APZ13 Fit and Go



PM02021UNI
Rozsdamentes folyóka állvány



* A promóciós anyagokat az ábrázolt termékek nélkül szállítjuk

Kádszifonok hosszváltozatainak táblázata

L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A501	–	–	–
A502	–	–	–
A51B	A51B-80	A51B-100	A51B-120
A51BM	A51BM-80	A51BM-100	A51BM-120
A51CR	A51CR-80	A51CR-100	A51CR-120
A51CRM	A51CRM-80	A51CRM-100	A51CRM-120
A55K	A55K-80	A55K-100	A55K-120
A55BLACK	A55BLACK-80	A55BLACK-100	A55BLACK-120
A55K-G-P	A55K-G-P-80	A55K-G-P-100	A55K-G-P-120
A55K-G-B	A55K-G-B-80	A55K-G-B-100	A55K-G-B-120
A55K-RG-P	A55K-RG-P-80	A55K-RG-P-100	A55K-RG-P-120
A55K-RG-B	A55K-RG-B-80	A55K-RG-B-100	A55K-RG-B-120
A55K-N-P	A55K-N-P-80	A55K-N-P-100	A55K-N-P-120
A55K-N-B	A55K-N-B-80	A55K-N-B-100	A55K-N-B-120
A55K-GM-P	A55K-GM-P-80	A55K-GM-P-100	A55K-GM-P-120
A55K-GM-B	A55K-GM-B-80	A55K-GM-B-100	A55K-GM-B-120
A55KM	A55KM-80	A55KM-100	A55KM-120
A55KM-WHITE	A55KM-WHITE-80	–	–
A504CKM	A504CKM-80	A504CKM-100	A504CKM-120
A507CKM	A507CKM-80	A507CKM-100	A507CKM-120
A516CKM	A516CKM-80	A516CKM-100	A516CKM-120
A507BLACK	A507BLACK-80	A507BLACK-100	A507BLACK-120
A505CRM	A505CRM-80	A505CRM-100	A505CRM-120
A505CKM	A505CKM-80	A505CKM-100	A505CKM-120

Kádszifonok hosszváltozatai a 162–166. oldalakhoz

Túlfolyón feltöltős kádszifonok hosszváltozatai


L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A508CKM	A508CKM-80	A508CKM-100	A508CKM-120
A509CKM	A509CKM-80	A509CKM-100	A509CKM-120
A564B	A564B-80	–	–
A564BLACK	A564BLACK-80	A564BLACK-100	A564BLACK-120
A564CRM1	A564CRM1-80	A564CRM1-100	A564CRM1-120
A564CRM2	A564CRM2-80	A564CRM2-100	A564CRM2-120
A564CRM3	A564CRM3-80	A564CRM3-100	A564CRM3-120
A564KM1	A564KM1-80	A564KM1-100	A564KM1-120
A564KM3	A564KM3-80	A564KM3-100	A564KM3-120
A565CRM1	A565CRM1-80	A565CRM1-100	A565CRM1-120
A565CRM2	A565CRM2-80	A565CRM2-100	A565CRM2-120
A565CRM3	A565CRM3-80	A565CRM3-100	A565CRM3-120
A565KM1	A565KM1-80	A565KM1-100	A565KM1-120
A565KM3	A565KM3-80	A565KM3-100	A565KM3-120
A566-112122-57	A566-112122-80	A566-112122-100	A566-112122-120
A566-273133-57	A566-273133-80	A566-273133-100	A566-273133-120

Zuhanytálca szifonok feltöltős túlfolyóval változatainak táblázata lásd 166–168. oldalakhoz

Alca szifonok hosszának meghatározására

Az egyes kádtípusokhoz való kádszifonok hossza könnyen meghatározható. A kád alján lévő szennyvíz leeresztő nyílást és a kád falán elhelyezett túlfolyó- nyílást merőlegesen összekötjük (Hmax és H2). A merőleges értékek összeadásával megállapítjuk a kívánt szifon méretet (L).

Hmax + H2 = L



Fürdőkád maximális falvastagsága a lefolyónál, az adott kádszifon típushoz

Kádszifonok	Fürdőkád falvastagsága a lefolyónál (mm)	Fürdőkád falvastagsága a túlfolyónál (mm)	Kádszifonok	Fürdőkád falvastagsága a lefolyónál (mm)	Fürdőkád falvastagsága a túlfolyónál (mm)
A501	13	10	A564CRM2	2–10	10
A502	13	10	A564CRM3	2–10	10
A51B	2–10	10	A564KM1	2–10	10
A51BM	2–10	10	A564BLACK	2–10	10
A51CR	2–10	10	A564KM3	2–10	10
A51CRM	2–10	10	A565CRM1	10–18	12–26
A55K	2–10	10	A565CRM2	10–18	12–26
A55BLACK	2–10	10	A565CRM3	10–18	12–26
A55KM	2–10	10	A565KM1	10–18	12–26
A504CKM	12	4–16	A565KM3	10–18	12–26
A507CKM	12	4–16	A566-112122-57	2–10	10
A516CKM	8	4–16	A566-112122-80	2–10	10
A507BLACK	12	4–16	A566-112122-100	2–10	10
A505CRM	12	4–16	A566-273133-57	2–10	10
A505CKM	12	4–16	A566-112122-120	2–10	10
A508CKM	2–10	4–16	A566-273133-80	2–10	10
A509CKM	10–18	4–16	A566-273133-100	2–10	10
A564CRM1	2–10	10	A566-273133-120	2–10	10

Zuhanyfolyókák és rácsok hosszváltozatainak táblázata

Zuhanyсарок szélesség (mm)								
–	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500

Zuhanyfolyókák: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012

APZ1-300	APZ1-550	APZ1-650	APZ1-750	APZ1-850	APZ1-950	APZ1-1050	APZ1-1150	APZ1-1450
APZ1BLACK-300	APZ1BLACK-550	APZ1BLACK-650	APZ1BLACK-750	APZ1BLACK-850	APZ1BLACK-950	APZ1BLACK-1050	APZ1BLACK-1150	APZ1BLACK-1450
APZ101-300	APZ101-550	APZ101-650	APZ101-750	APZ101-850	APZ101-950	APZ101-1050	APZ101-1150	APZ101-1450
APZ101BLACK-300	APZ101BLACK-550	APZ101BLACK-650	APZ101BLACK-750	APZ101BLACK-850	APZ101BLACK-950	APZ101BLACK-1050	APZ101BLACK-1150	APZ101BLACK-1450
–	APZ4-550	APZ4-650	APZ4-750	APZ4-850	APZ4-950	APZ4-1050	APZ4-1150	–
–	APZ104-550	APZ104-650	APZ104-750	APZ104-850	APZ104-950	APZ104-1050	APZ104-1150	–
APZ1001-300	APZ1001-550	APZ1001-650	APZ1001-750	APZ1001-850	APZ1001-950	APZ1001-1050	APZ1001-1150	–
APZ1101-300	APZ1101-550	APZ1101-650	APZ1101-750	APZ1101-850	APZ1101-950	APZ1101-1050	APZ1101-1150	–
–	APZ1004-550	APZ1004-650	APZ1004-750	APZ1004-850	APZ1004-950	APZ1004-1050	APZ1004-1150	–
–	APZ1104-550	APZ1104-650	APZ1104-750	APZ1104-850	APZ1104-950	APZ1104-1050	APZ1104-1150	–
APZ2001-300	APZ2001-550	APZ2001-650	APZ2001-750	APZ2001-850	APZ2001-950	APZ2001-1050	APZ2001-1150	–
–	–	APZ12-650	APZ12-750	APZ12-850	APZ12-950	APZ12-1050	–	–
–	APZ2012-550	APZ2012-650	APZ2012-750	APZ2012-850	–	–	–	–

Rácsok: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012

LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
CUBE-300M	CUBE-550M	CUBE-650M	CUBE-750M	CUBE-850M	CUBE-950M	CUBE-1050M	CUBE-1150M	–
HOPE-300M	HOPE-550M	HOPE-650M	HOPE-750M	HOPE-850M	HOPE-950M	HOPE-1050M	HOPE-1150M	–
BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
DREAM-300M	DREAM-550M	DREAM-650M	DREAM-750M	DREAM-850M	DREAM-950M	DREAM-1050M	DREAM-1150M	–

Rácsok: APZ12, APZ2012

–	–	–	TILE-750	TILE-850	TILE-950	TILE-1050	–	–
–	–	–	SOLID-750M	SOLID-850M	SOLID-950M	SOLID-1050M	–	–

Zuhanyfolyókák: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

APZ6-300	APZ6-550	APZ6-650	APZ6-750	APZ6-850	APZ6-950	APZ6-1050	APZ6-1150	–
APZ106-300	APZ106-550	APZ106-650	APZ106-750	APZ106-850	APZ106-950	APZ106-1050	APZ106-1150	–
APZ1006-300	APZ1006-550	APZ1006-650	APZ1006-750	APZ1006-850	APZ1006-950	APZ1006-1050	APZ1006-1150	–
APZ1106-300	APZ1106-550	APZ1106-650	APZ1106-750	APZ1106-850	APZ1106-950	APZ1106-1050	APZ1106-1150	–
APZ16-300	APZ16-550	APZ16-650	APZ16-750	APZ16-850	APZ16-950	APZ16-1050	APZ16-1150	–
APZ116-300	APZ116-550	APZ116-650	APZ116-750	APZ116-850	APZ116-950	APZ116-1050	APZ116-1150	–
APZ1016-300	APZ1016-550	APZ1016-650	APZ1016-750	APZ1016-850	APZ1016-950	APZ1016-1050	APZ1016-1150	–
APZ1116-300	APZ1116-550	APZ1116-650	APZ1116-750	APZ1116-850	APZ1116-950	APZ1116-1050	APZ1116-1150	–

Rácsok: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN	–
POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN	–
GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150	–
GL1202-300	GL1202-550	GL1202-650	GL1202-750	GL1202-850	GL1202-950	GL1202-1050	GL1202-1150	–
GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150	–
FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150	–
Zuhanyfolyókák: APZ15, APZ115 (rács a csomag tartalma)								
APZ15-300	APZ15-550	APZ15-650	APZ15-750	APZ15-850	APZ15-950	APZ15-1050	APZ15-1150	–
APZ115-300	APZ115-550	APZ115-650	APZ115-750	APZ115-850	APZ115-950	APZ115-1050	APZ115-1150	–
Zuhanyfolyókák: APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall (rács a csomag tartalma)								
–	APZ13-DOUBLE9-550	APZ13-DOUBLE9-650	APZ13-DOUBLE9-750	APZ13-DOUBLE9-850	APZ13-DOUBLE9-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-DOUBLE9-750	APZ23-DOUBLE9-850	APZ23-DOUBLE9-950	–	–	–
Zuhanyfolyókák: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall								
–	–	–	APZ13-750	APZ13-850	APZ13-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-750	APZ23-850	APZ23-950	–	–	–
Rácsok: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall								
–	DOUBLE-550M	DOUBLE-650M	DOUBLE-750M	DOUBLE-850M	DOUBLE-950M	–	–	–
–	–	–	CODE-750L	CODE-850L	CODE-950L	–	–	–
–	–	–	CODE-750M	CODE-850M	CODE-950M	–	–	–
–	–	–	ZIP-750L	ZIP-850L	ZIP-950L	–	–	–
–	–	–	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M	–	–	–
–	–	–	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M	–	–	–
–	–	–	STREAM-750M	STREAM-850M	STREAM-950M	–	–	–
Lefolyó rendszer: APZ5 (fedő a leeresztő rendszer csomagjának tartama)								
–	–	APZ5-EDEN-650	APZ5-EDEN-750	APZ5-EDEN-850	APZ5-EDEN-950	APZ5-EDEN-1050	–	–
–	–	APZ5-SHADE-650	APZ5-SHADE-750	APZ5-SHADE-850	APZ5-SHADE-950	APZ5-SHADE-1050	–	–
–	–	APZ5-TWIN-650	APZ5-TWIN-750	APZ5-TWIN-850	APZ5-TWIN-950	APZ5-TWIN-1050	–	–
Zuhanyfolyókák: APZ11, APZ111 (rács a csomag tartalma)								
APZ11-300M	APZ11-550M	APZ11-650M	APZ11-750M	APZ11-850M	APZ11-950M	APZ11-1050M	APZ11-1150M	–
APZ111-300M	APZ111-550M	APZ111-650M	APZ111-750M	APZ111-850M	APZ111-950M	APZ111-1050M	APZ111-1150M	–
Műanyag zuhanyfolyókák: APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS, APZ19, APZ19BLACK, APZ20, APZ30 Wall (rács a csomag tartalma)								
–	APZ9-550M	APZ9-650M	APZ9-750M	APZ9-850M	APZ9-950M	–	–	–
–	APZ10-550M	APZ10-650M	APZ10-750M	APZ10-850M	APZ10-950M	–	–	–
–	APZ10B-LACK-550M	APZ10B-LACK-650M	APZ10B-LACK-750M	APZ10B-LACK-850M	APZ10B-LACK-950M	–	–	–
–	APZ10B-LACK-550BRASS	APZ10B-LACK-650BRASS	APZ10B-LACK-750BRASS	APZ10B-LACK-850BRASS	APZ10B-LACK-950BRASS	–	–	–
–	APZ19-550	APZ19-650	APZ19-750	APZ19-850	APZ19-950	–	–	–
–	APZ19BLACK-550	APZ19BLACK-650	APZ19BLACK-750	APZ19BLACK-850	APZ19BLACK-950	–	–	–
–	APZ20-550	APZ20-650	APZ20-750	APZ20-850	APZ20-950	–	–	–
–	–	APZ30-650M	APZ30-750M	APZ30-850M	–	–	–	–
ARZ1 – rácsok TIME, LIFE, GRACE								

Zuhanyfolyókák és rácsok hosszváltozatai a 80–102. oldalakhoz

Lefolyó rendszer: APZ5 megvilágítással (a burkolat és a megvilágítás a lefolyó rendszer csomagjának része)


APZ5-EDEN+AEZ120-650	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-650	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-650	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ120-750	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-750	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-750	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ120-850	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-850	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-850	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ120-950	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-950	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-950	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ120-1050	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-1050	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-1050	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ121-650	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-650	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-650	Kék
APZ5-EDEN+AEZ121-750	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-750	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-750	Kék
APZ5-EDEN+AEZ121-850	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-850	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-850	Kék
APZ5-EDEN+AEZ121-950	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-950	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-950	Kék
APZ5-EDEN+AEZ121-1050	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-1050	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-1050	Kék
APZ5-EDEN+AEZ122-650	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-650	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-650	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ122-750	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-750	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-750	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ122-850	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-850	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-850	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ122-950	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-950	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-950	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ122-1050	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-1050	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-1050	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ123-650	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-650	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-650	Piros
APZ5-EDEN+AEZ123-750	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-750	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-750	Piros
APZ5-EDEN+AEZ123-850	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-850	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-850	Piros
APZ5-EDEN+AEZ123-950	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-950	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-950	Piros
APZ5-EDEN+AEZ123-1050	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-1050	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-1050	Piros
APZ5-EDEN+AEZ124-650	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-650	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-650	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-750	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-750	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-750	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-850	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-850	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-850	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-950	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-950	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-950	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-1050	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-1050	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-1050	Rainbow

A lefolyó rendszerek kódja a megvilágítás színeivel 92-ik oldalon található

Medence rácsok változatai

A rács megnevezése	Rács típusa	Rács magassága (mm)	Rács szélessége (mm)	Rács hossza (mm)	Rács kódja	
AP1	Csúszásgátló nélkül	25	195	1 000	AP1-195-1000	
			245	1 000	AP1-245-1000	
			295	1 000	AP1-295-1000	
AP2		35	195	1 000	AP2-195-1000	
			245	1 000	AP2-245-1000	
			295	1 000	AP2-295-1000	
AP3		Csúszásgátlóval	25	195	1 000	AP3-195-1000
				245	1 000	AP3-245-1000
				295	1 000	AP3-295-1000
AP4	35		195	1 000	AP4-195-1000	
			245	1 000	AP4-245-1000	
			295	1 000	AP4-295-1000	
AP1R	Csúszásgátló nélkül	25	195	1 000	AP1-195-R-1000	
			245	1 000	AP1-245-R-1000	
			295	1 000	AP1-295-R-1000	
AP2R		35	195	1 000	AP2-195-R-1000	
			245	1 000	AP2-245-R-1000	
			295	1 000	AP2-295-R-1000	
AP3R		Csúszásgátlóval	25	195	1 000	AP3-195-R-1000
				245	1 000	AP3-245-R-1000
				295	1 000	AP3-295-R-1000
AP4R	35		195	1 000	AP4-195-R-1000	
			245	1 000	AP4-245-R-1000	
			295	1 000	AP4-295-R/1000	

Medence rácsok változatai lásd 124–125. oldal




alca GROUP

Tisztelet, megbízhatóság, innováció. Ezek a mi értékeink. Ezek vagyunk mi az Alca Group.



Külföldi telephelyek



Szaniter berendezés és csővezeték rendszerek teljes választéka

alca

Szanitertechnika, fal rendszerek

Az Alca 1998-ban alakult, 2021 óta az Alca csoport része. Közép- és Kelet-Európa legnagyobb szaniter gyártója több mint 110 000 m²-es területen több mint 1 000 szanitertechnikai terméket állít elő – szelepeket, szifonokat, modulokat, zuhanyfolyókákat, lefolyókat, WC-ülőkét és egyéb termékeket.

Ezenkívül az Alcasystem előregyártott falak gyártója. Ez a moduláris rendszer együttes megoldást kínál a vízellátásra, a hulladékgazdálkodásra, a villany-szerelésre, a szanitertechnikára és a hangszigetelésre, így ideális közepes és nagy projektekhez.



Csőrendszerek, padlófűtés rendszerek és mennyezeti hűtőrendszerek

Az FV - Plast 1990-ben alakult, és 2021 óta az Alca csoport része. Megalakulása óta a vízelosztáshoz és fűtéshez szükséges csőrendszerek teljes választékának gyártásával foglalkozik. A termékportfólióba padlófűtési és mennyezeti hűtőrendszerek is tartoznak. Jelenleg az FV - Plast Közép-Európa legnagyobb PP-RCT csövek gyártója, és az egyetlen csehországi PERT és AL-PERT csövek gyártója.

Kód	Oldal	Kód	Oldal
A02	57	A400-G-B	182
A03	57	A400-GM-B	182
A03A	58	A400-GM-P	182
A05-CHROM	57	A400-G-P	181
A06	58	A400-N-B	182
A06-850	58	A400-N-P	182
A06E	58	A400-RG-B	182
A07	58	A400-RG-P	182, 208
A08A	57	A401	182
A09B	58	A402	182
A104/1120	38	A403	183
A104/850	38	A41	175
A104A/1120	38	A410	175
A104AVS/1120	38	A410P	175
A104B/1120	38	A411	175
A104PB/1120	38	A412-DN40	175
A105/1120	39	A413	175
A105/450	39	A41P	175
A105/850	39	A41PR	176
A106/1120	39	A41R	175
A107/1120	39	A42	175
A107S/1120	39	A420	175
A108/1300	40	A420P	175
A108F 5:1 SET	40	A421	175
A108F/1100	40	A42P	175
A108F/1500	40	A42R	176
A113/1120	40	A43	176
A114/1120	40	A430	176
A114S/1120	41	A430P	176
A117B	41	A431	183
A117PB	41	A432	183
A150-1/2"	56	A4320	183
A150-3/8"	56	A4320BLACK	183, 211
A150P-1/2"	56	A434	176
A150P-3/8"	56	A434-ECO	161
A150UNI	56	A437	183
A160-1/2"	56	A438	183, 192
A160-3/8"	56	A439	177
A160P-3/8"	56	A43P	176
A160UNI	56	A441-DN50/40	184
A17-1/2"	57	A441P-DN50/40	184
A17-3/8"	57	A442-DN50/40	184
A18-1/2"	57	A442P-DN50/40	184
A18-3/8"	57	A443-DN50/40	187
A2000-CHROM	57	A443P-DN50/40	187
A21	191	A444-DN50/40	184
A22	191	A444P-DN50/40	184
A30	189	A446-DN50/40	184
A300	189	A446P-DN50/40	184
A31	177	A447-DN50/40	185
A31P	177	A447P-DN50/40	185
A32	177	A448-DN50/40	187
A328B	180	A448P-DN50/40	187
A328CR	180	A449-DN50/40	185
A33	188	A449P-DN50/40	185
A331	188	A44M-DN40	189
A33-ECO	161	A44M-DN40-ECO	161
A33P	188	A44MN-DN40	189
A34	188	A44MN-DN40-ECO	161
A34-ECO	161	A44MS-DN40	189
A3553	72	A453P	185
A37	188	A454P	185
A38	189	A456P	185
A39	179	A45A	192
A390	179	A45B	192
A391	177	A45C	192
A392B	213	A45E	192
A392B	177	A45F-DN32	176, 192
A392BLACK	177, 211	A45F-DN40	176, 192
A392C	177	A45G	192
A392-G-B	178	A461-50	170
A392-GM-B	178	A462-50	170
A392-GM-P	178	A464-DN50	186
A392-G-P	178	A46-50	171
A392-N-B	178	A465B-50	171, 213, 216
A392-N-P	178	A465BLACK-50	171, 211
A392-RG-B	178	A465C-50	171
A392-RG-P	178, 208	A46-60	172
A393	178	A466-50	171
A394	179	A471CR-50	174
A395	179	A471CR-60	174
A395B	179, 213	A476	171
A396	179	A47B-50	172, 213
A396B	179, 213	A47B-60	172, 213
A396BLACK	179, 211	A47CR-50	172
A396SN	179, 217	A47CR-60	172
A400	181	A48	172
A4000	183	A491BLACK	174, 211, 217
A4000B	213	A491CR	174
A4000B	184	A492BLACK	174, 211, 217
A4000BLACK	183, 211	A492CR	174
A400B	181, 213	A49B	173, 213
A400BLACK	181, 211	A49BLACK	173, 211

Kód	Oldal	Kód	Oldal
A49CR	173	A506KM	170
A49K	173	A507BLACK	165, 211
A49K MAT	173	A507CK	165, 216
A49K-B	173, 213	A507CKM	165
A501	162	A508CKM	166
A502	162	A509CKM	166
A503KM	170	A516CKM	164
A504CKM	165	A51B	162, 213
A505CKM	166	A51BM	162, 213
A505CRM	165	A51CR	162
A506KM	170	A51CRM	162
A507BLACK	165, 211	A52	170
A507CK	165, 216	A531	169
A507CKM	165	A532-DN40	169
A508CKM	166	A532-DN50	169
A509CKM	166	A533-DN50	169
A516CKM	164	A53-6/4"	169
A51B	162, 213	A53-7/4"	169
A51BM	162, 213	A53-DN40	169
A51CR	162	A53-DN50	169
A51CRM	162	A55BLACK	163, 211
A52	170	A55K	163
A531	169	A55K-G-B	163
A532-DN40	169	A55K-GM-B	164
A532-DN50	169	A55K-GM-P	164
A533-DN50	169	A55K-G-P	163
A53-6/4"	169	A55KM	164
A53-7/4"	169	A55KM-WHITE	165, 216
A53-DN40	169	A55K-N-B	164
A53-DN50	169	A55K-N-P	164
A55BLACK	163, 211	A55K-RG-B	163
A55K	163	A55K-RG-P	163, 208
A55K-G-B	163	A564B	167, 213, 216
A55K-GM-B	164	A564BLACK	167, 211
A55K-GM-P	164	A564CRM1	166
A55K-G-P	163	A564CRM2	167
A55KM	164	A564CRM3	167
A55KM-WHITE	165, 216	A564KM1	167
A55K-N-B	164	A564KM3	167
A55K-N-P	164	A565CRM1	168
A55K-RG-B	163	A565KM1	168
A55K-RG-P	163, 208	A566-112122-57	168
A564B	167, 213, 216	A566-273133-57	168
A564BLACK	167, 211	A60 Antibacterial	72
A564CRM1	166	A601	72
A564CRM2	167	A602	73
A564CRM3	167	A603	73
A564KM1	167	A604	73
A564KM3	167	A604 FLOWER	73
A565CRM1	168	A604 SHELL	73
A565KM1	168	A604 ZEN	73
A566-112122-57	168	A606	74
A566-273133-57	168	A64SLIM	74
A60 Antibacterial	72	A6550	72
A601	72	A6551	72
A602	73	A66	74
A603	73	A67	74
A604	73	A674S	74
A604 FLOWER	73	A678S	75
A604 SHELL	73	A67SLIM	74
A604 ZEN	73	A68	72
A606	74	A710	200
A64SLIM	74	A720	200
A6550	72	A730	200
A6551	72	A740	200
A66	74	A750	200
A67	74	A750+A31	177
A674S	74	A760	200
A678S	75	A770	200
A67SLIM	74	A770+A33	188
A68	72	A780	201
A710	200	A791	201
A720	200	A792	201
A730	200	A793	201
A740	200	A794	200
A750	200	A795	200
A750+A31	177	A7990	201
A760	200	A7991	201
A770	200	A7992	201
A770+A33	188	A7993	201
A780	201	A8000	186
A791	201	A800-DN40	185
A792	201	A800-DN50	185
A793	201		
A794	200		
A795	200		
A7990	201		
A7991	201		
A7992	201		
A7993	201		
A8000	186		
A800-DN40	185		
A800-DN50	185		

Kód	Oldal	Kód	Oldal
A80-DN32	176, 187	A873	188
A80-DN40 / A80-DN50	187	A90-22	204
A80-DN40-ECO	161	A90-45	204
A80-DN50/40	176, 217	A90-90A	204
A80-DN50-ECO	161	A90-90P40A	204
A810-DN40	185	A90-90P50A	205, 217
A810-DN50	185	A91-150	205
A81-DN40	187	A91-250	205
A81-DN40-ECO	161	A91-400	205
A81-DN50	187	A92	205
A81-DN50-ECO	161	A930-H-1/2"	58, 216
A820-DN40	186	A930-H-3/8"	58, 216
A820-DN50	186	A930-M-1/2"	59, 216
A82-DN40	187	A930-M-3/8"	59, 216
A82-DN50	187	A93-1/2"	58
A830-DN50/40	186	A93-3/8"	58
A83-DN50/40	187	A940-H-1/2"	59, 216
A840-DN50/40	186	A940-H-3/8"	59, 216
A84-DN50/40	188	A940-M-1/2"	59, 216
A870P-DN40	186	A94-1/2"	58
A872P	188	A94-3/8"	58
A872P-ECO	161	A95	59
A873	188	A950	59
A90-22	204	A951-230	59, 216
A90-45	204	A951-390	59, 216
A90-90A	204	A97	204
A90-90P40A	204	A970	204
A90-90P50A	205, 217	A97L	204
A91-150	205	A97SN	204
A91-250	205	A98	205
A91-400	205	A980	205
A92	205	A99	206
A930-H-1/2"	58, 216	A990	206
A930-H-3/8"	58, 216	A991	205
A930-M-1/2"	59, 216	A991-20	205
A930-M-3/8"	59, 216	A991-40	206
A93-1/2"	58	ADZ101V	120
A93-3/8"	58	ADZ101VR	122
A940-H-1/2"	59, 216	ADZ102V	121
A940-H-3/8"	59, 216	ADZ102VR	123
A940-M-1/2"	59, 216	ADZ104V-1000	117
A94-1/2"	58	ADZ301V	120
A94-3/8"	58	ADZ301VR	122
A95	59	ADZ302V	121
A950	59	ADZ302VR	123
A951-230	59, 216	ADZ304V-1000	117
A951-390	59, 216	ADZ331V	120
A97	204	ADZ331VR	122
A970	204	ADZ332V	121
A97L	204	ADZ332VR	123
A97SN	204	ADZ351V	118
A98	205	ADZ352V	119
A980	205	ADZ-NA101	117
A99	206	ADZ-NA301	117
A990	206	ADZ-P001	120
A991	205	ADZ-P002	121
A991-20	205	ADZ-P003	120
A991-40	206	ADZ-P004	121
ADZ101V	120	ADZ-P005	118, 120
ADZ101VR	122	ADZ-P006	119, 121
ADZ102V	121	ADZ-P007	118, 120
ADZ102VR	123	ADZ-P008	119, 121
ADZ104V-1000	117	ADZ-P011	118, 120
ADZ301V	120	ADZ-P012	119, 121
ADZ301VR	122	ADZ-PT101	117
ADZ302V	121	ADZ-PT301	117
ADZ302VR	123	ADZ-R101	118, 120
ADZ304V-1000	117	ADZ-R101R	122
ADZ331V	120	ADZ-R102	118, 120
ADZ331VR	122	ADZ-R102R	122
ADZ332V	121		
ADZ332VR	123		
ADZ351V	118		
ADZ352V	119		
ADZ-NA101	117		
ADZ-NA301	117		
ADZ-P001	120		
ADZ-P002	121		
ADZ-P003	120		
ADZ-P004	121		
ADZ-P005	118, 120		
ADZ-P006	119, 121		
ADZ-P007	118, 120		
ADZ-P008	119, 121		
ADZ-P011	118, 120		
ADZ-P012	119, 121		
ADZ-PT101	117		
ADZ-PT301	117		
ADZ-R101	118, 120		
ADZ-R101R	122		
ADZ-R102	118, 120		
ADZ-R102R	122		

Kód	Oldal	Kód	Oldal
ADZ-R103	118, 120	AP1	124
ADZ-R103R	122		
ADZ-R121R	123		
ADZ-R122	119, 121		
ADZ-R122R	123		
ADZ-R123	119, 121		
ADZ-R123R	123		
ADZ-R301	118, 120		
ADZ-R301R	122		
ADZ-R302	118, 120		
ADZ-R302R	122		
ADZ-R303	118, 120		
ADZ-R303R	122		
ADZ-R304	118, 120		
ADZ-R304R	122		
ADZ-R321	119, 121		
ADZ-R321R	123		
ADZ-R322	119, 121		
ADZ-R322R	123		
ADZ-R323	119, 121		
ADZ-R323R	123		
ADZ-R324	119, 121		
ADZ-R324R	123		
AEZ310	50		
AEZ320	50		
AGV1			

Kód	Oldal	Kód	Oldal	Kód	Oldal
ASP3-B	49	FUN-RG-P	48, 208	MOON-WHITE	47, 212
ASP3-K	49	FUN-WHITE	47, 212	MPO10	49
ASP3-KB	49	GL1200	85, 213	MPO11	49
ASP3-KBT	49	GL1202	85	MPO12	49
ASP3-KT	49	GL1204	85	MPO13	50
ASP4	49	GRACE	93	MPV001	154
ASP4-B	49	HOPE	80, 82, 83, 101, 102	MPV002	154
ASP4-K	49	LIFE	93	MPV003	154
ASP4-KB	49	LINE	80, 82, 83, 101, 102	MPV004	154
ASP4-KT	49	LINE-550L	222	MPV004-BLACK	154, 212
ATS001	50, 192	M147	34	MPV011	146
AVD001	207	M148	34	MPV012	146
AVD002	207	M1876	47	MPV013	146
AVD003	207	M1876-1	47	MPV014	146
AVD004	207	M1878	46, 210	MPV015	146
AVD005	207	M1878-7	46, 210	MPV016	146
AVZ101-R121	137	M1976	47	N0020-ND	62
AVZ101-R122	138	M1976-2	47	NIGHT LIGHT-1	48
AVZ101-R123	139	M1978	46, 210	NIGHT LIGHT-1-SLIM	48
AVZ101-R124	140	M1978-7	46, 210	NIGHT LIGHT-2	48
AVZ101-R321	137	M270	46, 212	NIGHT LIGHT-2-SLIM	48
AVZ101-R322	138	M271	46	NIGHT LIGHT-3	48
AVZ101-R323	139	M272	46	NIGHT LIGHT-3-SLIM	48
AVZ101-R324	140	M275	46	OPTION	101, 102, 216
AVZ101R-R121R	137	M278	46, 210	P0009-ND	76
AVZ101R-R122R	138	M279	48	P0014-ND	61
AVZ101R-R123R	139	M279S	48	P0048-ND	190
AVZ101R-R124R	140	M279SB	48	P0049-ND	190
AVZ101R-R321R	137	M279S-SLIM	48	P046	186
AVZ101R-R322R	138	M370S	48	P047	186
AVZ101R-R323R	139	M370SB	48	P066-ND	176, 190
AVZ101R-R324R	140	M370S-SLIM	48	P067-ND	186, 190
AVZ101S-R121R	137	M371S	48	P095	95
AVZ101S-R122R	138	M371SB	48	P096	76
AVZ101S-R123R	139	M371S-SLIM	48	P102	75
AVZ101S-R124R	140	M570	46, 212	P103	32
AVZ101S-R321R	137	M571	46	P105	76
AVZ101S-R322R	138	M572	46	P105B	76
AVZ101S-R323R	139	M575	46	P106	76
AVZ101S-R324R	140	M576	46	P106B	76
AVZ102-R102	132	M578	46, 210	P109	187
AVZ102-R103	134	M57-BR-M	46, 214, 215	P113	77
AVZ102-R501	133	M57-G-M	46	P115	32
AVZ102R-R102S	132	M57-GM-M	46	P118	34
AVZ102R-R103S	134	M57-N-M	46	P120	50
AVZ103-R104	136	M57-RG-M	46	P128	32
AVZ103-R201	136	M670	46, 212	P138	102
AVZ103-R202	135	M671	46	P142	102
AVZ103-R403	135	M672	46	P143	90, 95, 155
AVZ103R-R104S	136	M675	46	P144	90, 95, 155
AVZ103R-R201	136	M676	46	P145	90, 95, 155
AVZ103R-R202	135	M678	46, 210	P148	190, 195
AVZ103R-R403	135	M70	46, 212	P148Z	190, 195
AVZ104-R401	132	M71	46	P149Z	190, 195
AVZ104-R402	134	M72	46	P155Z	190, 195
AVZ104R-R401	132	M75	46	P156Z	190, 195
AVZ104R-R402	134	M770	46, 212	P157	77
AVZ112-G102	130	M771	46	P157Z	195
AVZ112-G501	130	M772	46	P169	32
AVZ112-R102	130	M775	46, 212	P170	77
AVZ112-R103	131	M776	46	P179	76
AVZ112-R402	131	M778	46, 210	P192	34
AVZ112-R501	130	M778-5	46, 210	P193	34
AVZ-P001	141	M90	34	P195	34
AVZ-P002	141	M900	33	PM01003HU	218
AVZ-P003	141	M9000	33	PM01005UNI	218
AVZ-P004	141	M9000K-DN90	33, 215	PM01006HU	218
AVZ-P008	141	M9001	34, 215	PM01006UNI-BLACK	218
AVZ-P009	141	M9006	204	PM01007UNI-BLACK	218
AVZ-P010	141	M900K-DN110	33, 215	PM02004HU	219
AVZ-P012	141	M900K-DN90	33, 215	PM02021UNI	218
AVZ-P013	141	M900KE-DN110	33, 215	PM02022UNI-BOX	218
AVZ-P015	131	M900KE-DN90	33, 215	PM02023HU	218
AVZ-P016	131	M901	33	PM02024UNI-BOX	218
AVZ-P017	131	M902	34	PM02027HU	218
AVZ-P018	131	M906	32	PM03001UNI	219
BUBLE	80, 82, 83, 94, 101, 102	M907	32	PM03004UNI	219
CUBE	80, 82, 83, 91, 101, 102	M908	32	PM03008UNI	219
DESIGN	85	M909	32	PM04021UNI	218
DOUBLE	88, 89, 91	M91	35	POSH	85
DREAM	80, 82, 83, 101, 102	M910	35	PURE	80, 82, 83, 101, 102
FLOOR	85	M910CR	35	PURE BLACK	81, 210
FUN	47	M918	34	RAY	47
FUN-BLACK	47, 210	M920	35	RAY-GL1200	47, 212
FUN-BRASS	47, 214	M930	35	RAY-GL1204	47
FUN-G-B	48	M930CR	35	S0156-ND	191
FUN-GM-B	48	M940	35	S0506-ND	189
FUN-GM-P	48	M950	35	S0507-ND	189
FUN-G-P	48	M968	33	S0556-ND	189
FUN-INOX	47	M972	41	S0688-ND	191
FUN-N-B	48	MOON	47	S1606-ND	191
FUN-N-P	48	MOON-BLACK	47, 210	S1642-ND	206, 217
FUN-RG-B	48	MOON-BRASS	47, 214	SA08A 1/2" CHROM	60

alca GROUP

alca

Szanitertechnika, fal rendszerek

Csehország
Alcadrain s.r.o.
Bratislavská 2846
690 02 Břeclav
T: +420 519 821 117 – eladás
Csehországban
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Magyarország
Alcadrain HU Kft.
Fuvaros köz 1.
2900 Komárom
T: +36 34346031
alcadrain@alcadrain.hu
www.alcadrain.hu

FV
PLAST®

Csőrendszerek, padlófűtés rendszerek
és mennyezeti hővezetőrendszerek

Csehország
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

Szakértőink csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projekt árának megállapítása során.

Az egyes termékekre vállalt garancia csak a termék funkcionális műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem vonatkozik a termék rendeltetésszerű kezeléséből eredő elhasználódására, illetve a szakszerűtlenül elkövetett szerelési hibákra. Teljes körű garanciális feltételek a www.alcadrain.hu/garancia.



Cseh gyártó ISO 9001:2015
Edition 1/2025 HU, © Alcadrain s.r.o.
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.